

Boxster/Cayman année-modèle 2005 – 2008
 Marques de pneumatiques été homologuées

Édition : 01/2017

Type 987	Boxster, Cayman									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adherence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 17 pouces	6,5J x 17	55	AV	205/55 ZR 17	(91Y)	Continental SportContact 3	N2	G	A))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	B) 68 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B) 69 dB
	8J x 17	40	AR	235/50 ZR 17	(96Y)	Continental SportContact 3	N2	G	A))) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B) 70 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	C) 68 dB
Taille de jante 18 pouces	8J x 18	57	AV	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 73,2 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB
	9J x 18	43	AR	265/40 ZR 18	(101Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB
						Continental SportContact 3	N1	F	A))) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 70 dB
Taille de jante 19 pouces	8J x 19	57	AV	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						(91Y) XL				
	9,5J x 19	46	AR	265/35 ZR 19	(94Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 72 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 73 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B))) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB
						(91Y) XL				
	8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B))) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						(91Y) XL				
10J x 19	42	AR	265/35 ZR 19	(94Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 72 dB	
					Continental SportContact 3	N1	G	A))) 73 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB	
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B))) 70 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	E	A))) 72 dB	
					(91Y) XL					

Type 987

Boxster S, Cayman S

									Aderence sur	
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 18 pouces	8J x 18	57	AV	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 73,2 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB
	9J x 18	43	AR	265/40 ZR 18	(101Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB
						Continental SportContact 3	N1	F	A))) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 70 dB
Taille de jante 19 pouces	8J x 19	57	AV	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						(91Y) XL				
	9,5J x 19	46	AR	265/35 ZR 19	(94Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 73 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB
						(91Y) XL				
	8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						(91Y) XL				
10J x 19	42	AR	265/35 ZR 19	(94Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB	
					Continental SportContact 3	N1	G	A))) 73 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB	
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB	
					(91Y) XL					

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice d'identification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

Speed Index :
Y = 300 km/h

1) Jante Turbo uniquement sur véh. à partir de AM 2007

Boxster/Cayman année-modèle 2009 – 2012
Édition : 01/2017

Marques de pneumatiques été homologuées

Type 987	Boxster, Cayman									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 17 pouces	7J x 17	55	AV	205/55 ZR 17	(95Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B) 69 dB
						Continental SportContact 3	N2	G	A) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	B) 68 dB
	8,5J x 17	40	AR	235/50 ZR 17	(96Y)	Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B) 70 dB
						Continental SportContact 3	N2	G	A) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	C) 68 dB
Taille de jante 18 pouces	8J x 18	57	AV	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 73,2 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB
	9J x 18	43	AR	265/40 ZR 18	(101Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB
						Continental SportContact 3	N1	F	A) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 70 dB
Taille de jante 19 pouces	8J x 19	57	AV	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
	9,5J x 19	46	AR	265/35 ZR 19	(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB
	8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
	10J x 19	42	AR	265/35 ZR 19	(91Y) XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB

Type 987	Boxster S, Cayman S, Cayman R									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 18 pouces	8J x 18	57	AV	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 73,2 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB
	9J x 18	43	AR	265/40 ZR 18	(101Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB
						Continental SportContact 3	N1	F	A) 74 dB
Taille de jante 19 pouces	8J x 19	57	AV	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
	9,5J x 19	46	AR	265/35 ZR 19	(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB
	8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
	10J x 19	42	AR	265/35 ZR 19	(91Y) XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB

Type 981		Boxster, Boxster S, Boxster GTS / Cayman, Cayman S, Cayman GTS													
Taille de jante	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émissions sonores					
18 pouces ¹⁾	8J x 18	57	AV	235/45 ZR 18	94Y	Dunlop SP Sport Maxx GT ⁴⁾	N0	E	C) 69 dB					
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	C) 68 dB					
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB					
	9J x 18	47	AR	265/45 ZR 18	101Y	Dunlop SP Sport Maxx GT ⁴⁾	N0	E	C) 69 dB					
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 69 dB					
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB					
19 pouces ²⁾	8J x 19	57	AV	235/40 ZR 19	(92Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 68 dB					
						Pirelli P Zero	N0	E	A) 71 dB					
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB					
	9,5J x 19	45	AR	265/40 ZR 19	(98Y)	Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 71 dB					
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 70 dB					
						Pirelli P Zero	N0	E	A) 72 dB					
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB					
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 72 dB					
20 pouces	8J x 20	57	AV	235/35 ZR 20	(88Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 67 dB					
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 71 dB					
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB					
	9,5J x 20	45	AR	265/35 ZR 20	(95Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB					
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB					
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB					
	8,5J x 20 ³⁾	57	AV	235/35 ZR 20	(88Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 67 dB					
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 71 dB					
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB					
						10J x 20 ³⁾	50	AR	265/35 ZR 20	(95Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB
											Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
											Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB

Type 981		Boxster Spyder								
Taille de jante	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
20 pouces	8,5J x 20	57	AV	235/35 ZR 20	(88Y)	Pirelli P-Zero	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
	10,5J x 20	47	AR	265/35 ZR 20	(95Y)	Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB

Type 981		Cayman GT4								
Taille de jante	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
20 pouces	8,5J x 20	61	AV	245/35 ZR 20	(91Y)	Michelin Pilot Sport Cup 2 ⁴⁾	N0	F	C) 70 dB
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB
	11J x 20	50	AR	295/30 ZR 20	(101Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ⁴⁾	N0	C	C) 73 dB
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	C) 73 dB

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2...) doivent être utilisés.

Speed Index :
Y = 300 km/h

- 1) non applicable pour Boxster GTS, Cayman GTS ; Boxster S, Cayman S : uniquement pour la Chine (uniquement pneus Dunlop)
- 2) Boxster GTS, Cayman GTS : uniquement pour la Chine
- 3) Sauf pour le Japon
- 4) Pneumatiques Ultra High Performance

718 Boxster, 718 Cayman à partir de l'année-modèle 2017
 Marques de pneumatiques été homologuées

Édition : 06/2018

Type 982		718 Boxster, 718 Boxster S, 718 Cayman, 718 Cayman S								
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adnarence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 18 pouces ¹⁾	8J x 18	57	AV	235/45 ZR18	(94Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	C) 68 dB
	9,5J x 18	49	AR	265/45 ZR 18	(101Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 69 dB
Taille de jante 19 pouces	8J x 19	57	AV	235/40 ZR 19	(92Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 71 dB
	10J x 19	45	AR	265/40 ZR 19	(98Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 72 dB
Taille de jante 20 pouces	8J x 20	57	AV	235/35 ZR 20	(88Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 67 dB
				235/35 ZR 20	(92Y)	Bridgestone Potenza S001	N1	E	B) 71 dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB
	10J x 20	45	AR	265/35 ZR 20	(95Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB
				265/35 ZR 20	(99Y)	Bridgestone Potenza S001	N1	E	A) 72 dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB
	8,5J x 20	57	AV	235/35 ZR 20	(88Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 67 dB
				235/35 ZR 20	(92Y)	Bridgestone Potenza S001	N1	E	B) 71 dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB
10,5J x 20	47	AR	265/35 ZR 20	(95Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB	
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB	
			265/35 ZR 20	(99Y)	Bridgestone Potenza S001	N1	E	A) 72 dB	
					Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB	

Type 982		Boxster GTS / Cayman GTS								
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adnarence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 20 pouces	8J x 20	57	AV	235/35 ZR 20	(88Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 67 dB
				235/35 ZR 20	(92Y)	Bridgestone Potenza S001	N1	E	B) 71 dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB
	10J x 20	45	AR	265/35 ZR 20	(95Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB
				265/35 ZR 20	(99Y)	Bridgestone Potenza S001	N1	E	A) 72 dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB
	8,5J x 20	57	AV	235/35 ZR 20	(88Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 67 dB
				235/35 ZR 20	(92Y)	Bridgestone Potenza S001	N1	E	B) 71 dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB
10,5J x 20	47	AR	265/35 ZR 20	(95Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB	
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB	
			265/35 ZR 20	(99Y)	Bridgestone Potenza S001	N1	E	A) 72 dB	
					Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB	

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2...) doivent

Speed Index :
Y = 300 km/h

1) 718 Boxster S, 718 Cayman S : uniquement pour la Chine

911 Carrera, Targa, GT3 année-modèle 2005 – 2008
 Marques de pneumatiques été homologuées

Édition : 01/2017

Type 997		911 Carrera									
						Adnerence sur					
						Résistance au roulement			chaussée mouillée	Émissions sonores	
		Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.			
Taille de jante 18 pouces	8J x 18	57	AV	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 73,2 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB	
	10J x 18	58	AR	265/40 ZR 18	(101Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB	
						Continental SportContact 3	N1	F	A))) 74 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 70 dB	
Taille de jante 19 pouces	8J x 19	57	AV	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A))) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
						(91Y) XL					
	11J x 19	67	AR	295/30 ZR 19	(100Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C))) 73 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 76 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 74 dB	
						(91Y) XL					
	8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
						(91Y) XL					
						11,5J x 19	67	AR	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A
Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB							
Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A) 73 dB							
Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB							
(91Y) XL											
(102Y) XL											

Type 997		911 Carrera S									
						Adnerence sur					
						Résistance au roulement			chaussée mouillée	Émissions sonores	
		Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.			
Taille de jante 19 pouces	8J x 19	57	AV	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
						(91Y) XL					
	11J x 19	67	AR	295/30 ZR 19	(100Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 73 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 76 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 74 dB	
						(91Y) XL					
	8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
						(91Y) XL					
						11,5J x 19	67	AR	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A
Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB							
Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A) 73 dB							
Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB							
(91Y) XL											
(102Y) XL											

Type 997		911 Carrera 4, 911 Targa 4								
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 18 pouces	8J x 18	57	AV	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C)) 73,2 dB
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB
	11J x 18	51	AR	295/35 ZR 18	(99Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	E	A) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 74 dB
Taille de jante 19 pouces	8J x 19	57	AV	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
	11J x 19	51	AR	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB
	8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87Y)	Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
	11,5J x 19	67 ¹⁾	AR	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A) 73 dB
Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB						

Type 997		911 Carrera 4S, 911 Targa 4S								
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 19 pouces	8J x 19	57	AV	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
	11J x 19	51	AR	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB
	8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87Y)	Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
	11,5J x 19	67 ¹⁾	AR	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A) 73 dB
Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB						

Type 997		911 GT3, 911 GT3 RS								
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 19 pouces	8,5J x 19	53	AV	235/35 ZR 19	(91Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N1	F	A) 72 dB
	12J x 19	68 ³⁾	AR	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N1	F	A) 74 dB
	12J x 19	53 ⁴⁾	AR	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N1	F	A) 74 dB

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice d'identification (N0, N1, N2 ...) doivent être utilisés.

Speed Index :
Y = 300 km/h

- 1) Uniquement avec élargisseurs de voie de 17 mm sur l'essieu arrière.
- 2) Pneumatiques Ultra High
- 3) Uniquement 911 GT3. Toujours avec élargisseurs de voie de 5 mm.
- 4) Uniquement 911 GT3 RS. Toujours avec élargisseurs de voie de 5 mm.

911 Carrera, Targa, GT3 année-modèle 2009 – 2012
 Marques de pneumatiques été homologuées

Édition : 01/2017

Type 997		911 Carrera								
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Anerence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 18 pouces	8J x 18	57	AV	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 73,2 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB
	10,5J x 18	60	AR	265/40 ZR 18	(101Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 70 dB
						Continental SportContact 3	N1	F	A))) 74 dB
Taille de jante 19 pouces	8J x 19	57	AV	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	11J x 19	67	AR	295/30 ZR 19	(100Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 73 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 73 dB
	8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	11,5J x 19	67	AR	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
Type 997		911 Carrera S								
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Anerence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 19 pouces	8J x 19	57	AV	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	11J x 19	67	AR	295/30 ZR 19	(100Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 73 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 73 dB
	8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	11,5J x 19	67	AR	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
Type 997		911 Carrera 4, 911 Targa 4								
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Anerence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 18 pouces	8J x 18	57	AV	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 73,2 dB
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB
	11J x 18	51	AR	295/35 ZR 18	(99Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	E	A) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 74 dB
Taille de jante 19 pouces	8J x 19	57	AV	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	11J x 19	51	AR	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
	8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	11,5J x 19	60	AR	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB

Type 997		911 Carrera 4S, 911 Targa 4S								
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 19 pouces	8J x 19	57	AV	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						(91 Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B
	11J x 19	51	AR	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
	8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B
	11,5J x 19	60	AR	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB

Type 997		911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS								
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 19 pouces	8,5J x 19	56	AV	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B
	11J x 19	51	AR	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
	8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B
	11,5J x 19	50	AR	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB

Type 997		911 Sport Classic								
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 19 pouces	8J x 19	57	AV	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B
	11J x 19	51	AR	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
	8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						(91 Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B
	11,5J x 19	60	AR	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB

Type 997		911 Speedster								
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 19 pouces	8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
	11,5J x 19	60	AR	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB

Type 997		911 GT3								
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 19 pouces	8,5J x 19	53	AV	235/35 ZR 19	(91Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa ¹⁾	N0	F	A) 72 dB
						Pirelli P Zero Corsa ¹⁾	N1	F	A) 72 dB
	12J x 19	63	AR	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Corsa ¹⁾	N0	F	A) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ¹⁾	N1	F	A) 74 dB

Type 997		911 GT3 RS								
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 19 pouces	9J x 19	47	AV	245/35 ZR 19	(93Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ¹⁾	N0	E	C) 70 dB
	12J x 19	48	AR	325/30 ZR 19	(105Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ¹⁾	N0	E	C) 73 dB

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2...) doivent être utilisés.

Speed Index :
Y = 300 km/h

- 1) Pneumatiques Ultra High Performance
2) Uniquement pour le Japon
3) Sauf pour le Japon

911 Turbo, GT2 année-modèle 2007 – 2009
 Marques de pneumatiques été homologuées

Édition : 01/2017

Type 997		911 Turbo								
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adnarence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 19 pouces	8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A) 73 dB
	11J x 19	51	AR	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB
11,5J x 19	67 ¹⁾	AR	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A) 73 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	

Type 997		911 GT2								
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adnarence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 19 pouces	8,5J x 19	53	AV	235/35 ZR 19	(91Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB
	12J x 19	51	AR	325/30 ZR 19	(105Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 74 dB

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2...) doivent être utilisés.

Speed Index :
Y = 300 km/h

- 1) Uniquement avec élargisseurs de voie de 17 mm sur l'essieu arrière.
 2) Pneumatiques Ultra High

911 Turbo, GT2 RS année-modèle 2010 – 2013
 Marques de pneumatiques été homologuées

Édition : 01/2017

Type 997		911 Turbo, 911 Turbo S								
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adnarence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 19 pouces	8,5J x 19	55	AV	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	8,5J x 19	56	AV	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB
11J x 19	51	AR	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
					Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
11,5J x 19	50	AR	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
					Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	

Type 997		911 GT2 RS								
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adnarence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 19 pouces	9J x 19	47	AV	245/35 ZR 19	(93Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ¹⁾	N0	E	C) 70 dB
	12J x 19	48	AR	325/30 ZR 19	(105Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ¹⁾	N0	E	C) 73 dB

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2...) doivent être utilisés (exception : voir ci-dessus 911 GT2

Speed Index :
Y = 300 km/h

1) Pneumatiques Ultra High Performance

Type 991		911 Carrera, 911 Carrera S								
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 19 pouces ¹⁾	8,5J x 19	54	AV	235/40 ZR 19	(92Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 68 dB
	11J x 19	69	AR	285/35 ZR 19	(103Y) XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	C) 70 dB
Taille de jante 20 pouces	8,5J x 20	51	AV	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N0	F	A) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 71 dB
						(95Y) XL Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 71 dB
	11J x 20	70	AR	295/30 ZR 20	(101Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	E	A) 74 dB
	9Jx20 ³⁾	51	AV	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	F	A) 71 dB
	11,5J x 20 ³⁾	68	AR	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 72 dB
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾ Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	A) 72 dB) 73 dB

Type 991		911 Carrera 4, 911 Carrera 4S, 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Targa 4, 911 Targa 4S, 911 Targa 4 GTS, modèle anniversaire 50 ans 911													
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émissions sonores					
Taille de jante 19 pouces ²⁾	8,5J x 19	54	AV	235/40 ZR 19	(92Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 68 dB					
	11J x 19	48	AR	295/35 ZR 19	(100Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 71 dB					
Taille de jante	8,5J x 20	51	AV	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	F	A) 71 dB					
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 71 dB					
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB					
						(95Y) XL Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 71 dB					
						11J x 20	52	AR	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 72 dB					
	9Jx20 ³⁾	51	AV	245/35 ZR 20	(91Y)	Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	A) 72 dB					
						Pirelli P-Zero	N1	F	A) 71 dB					
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB					
	11,5J x 20 ³⁾	48	AR	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB					
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 72 dB					
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	A) 72 dB					
Michelin Pilot Sport 4S						N0	E	B) 73 dB						

Type 991		911 Turbo, 911 Turbo S													
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émissions sonores					
Taille de jante	8,5J x 20	51	AV	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	F	A) 71 dB					
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 71 dB					
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB					
						(95Y) XL Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 71 dB					
						11J x 20	56	AR	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						11J x 20	59				Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 72 dB
	9J x 20 ³⁾	51	AV	245/35 ZR 20	(91Y)	Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	A) 72 dB					
						Pirelli P-Zero	N1	F	A) 71 dB					
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 71 dB					
	11,5J x 20 ³⁾	56	AR	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB					
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB					
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 72 dB					
Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾ Michelin Pilot Sport 4S						N0	E	A) 72 dB) 73 dB						

Type 991		911 GT3, 911 R								
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 20 pouces	9J x 20	55	AV	245/35 ZR 20	(91Y)	Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ⁴⁾	N0	F	C) 70 dB
	12J x 20	47	AR	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ⁴⁾	N0	E	C) 73 dB

Type 991		911 GT3 RS								
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 20 et 21 pouces	9,5J x 20	50	AV	265/35 ZR 20	(99Y) XL	Dunlop XL Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	B) 71 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ⁴⁾	N1	E	C) 71 dB
	12,5J x 21	48	AR	325/30 ZR 21	(108Y) XL	Dunlop XL Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ⁴⁾	N1	E	C) 73 dB

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2...) doivent être utilisés.

Speed Index :
Y = 300 km/h

- 1) 911 Carrera S : uniquement pour la Chine
- 2) - 911 Carrera 4S, 911 Targa 4S : uniquement pour la Chine
- sauf pour 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Targa 4 GTS, 50 ans 911
- 3) Sauf pour le Japon
- 4) Pneumatiques Ultra High Performance

Type 991		911 Carrera					Anerence sur chaussée mouillée			Émissions sonores	
Taille de jante	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement			
19 pouces ¹⁾	8,5J x 19	50	AV	235/40 ZR 19	(92Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 68 dB	
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 71 dB	
	11,5J x 19	76	AR	295/35 ZR 19	(100Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 71 dB	
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 74 dB	
20 pouces	8,5J x 20	49	AV	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 71 dB	
	11,5J x 20	76	AR	305/30 ZR 20	(103Y) XL	(95Y) XL	Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 73 dB	
Type 991		911 Carrera S					Anerence sur chaussée mouillée			Émissions sonores	
Taille de jante	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement			
20 pouces	8,5J x 20	49	AV	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 71 dB	
	11,5J x 20	76	AR	305/30 ZR 20	(103Y) XL	(95Y) XL	Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 73 dB	
Type 991		911 Carrera 4, 911 Targa 4					Anerence sur chaussée mouillée			Émissions sonores	
Taille de jante	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement			
19 pouces ¹⁾	8,5J x 19	50	AV	235/40 ZR 19	(92Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 68 dB	
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 71 dB	
	11,5J x 19	56	AR	295/35 ZR 19	(100Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 71 dB	
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 74 dB	
20 pouces	8,5J x 20	49	AV	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 71 dB	
	11,5J x 20	56	AR	305/30 ZR 20	(103Y) XL	(95Y) XL	Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 73 dB	
Type 991		911 Carrera 4S, 911 Targa 4S, 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Targa 4 GTS					Anerence sur chaussée mouillée			Émissions sonores	
Taille de jante	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement			
20 pouces	8,5J x 20	49	AV	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 71 dB	
	11,5J x 20	56	AR	305/30 ZR 20	(103Y) XL	(95Y) XL	Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 73 dB	
Type 991		911 Turbo, 911 Turbo S					Anerence sur chaussée mouillée			Émissions sonores	
Taille de jante	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement			
20 pouces	9J x 20	51	AV	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 71 dB	
	11,5J x 20	56	AR	305/30 ZR 20	(103Y) XL	(95Y) XL	Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 73 dB	
Type 991		911 GT3, GT3 R					Anerence sur chaussée mouillée			Émissions sonores	
Taille de jante	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement			
20 pouces	9J x 20	55	AV	245/35 ZR 20	(91Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 ²⁾	N1	E	C) 69 dB	
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N1	E	E) 70 dB	
	12J x 20	47	AR	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 ²⁾	N1	E	E) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N1	E	E) 73 dB	
Type 991		911 GT3 RS					Anerence sur chaussée mouillée			Émissions sonores	
Taille de jante	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement			
20 pouces	9,5J x 20	50	AV	265/35 ZR 20	(99Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 ²⁾	N1	E	C) 69 dB	
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N2	E	C) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport Cup 2 R	N0	E	E) 71 dB	
	12,5J x 21	48	AR	325/30 ZR 21	(108Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 ²⁾	N1	E	E) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N2	E	C) 73 dB	
						Michelin Pilot Sport Cup 2 R	N0	E	E) 73 dB	
Type 991		911 GT2 RS					Anerence sur chaussée mouillée			Émissions sonores	
Taille de jante	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement			
20 pouces	9,5J x 20	50	AV	265/35 ZR 20	(99Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 ²⁾	N1	E	C) 69 dB	
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N2	E	C) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport Cup 2 R	N0	E	E) 71 dB	
	12,5J x 21	48	AR	325/30 ZR 21	(108Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 ²⁾	N1	E	E) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N2	E	C) 73 dB	
						Michelin Pilot Sport Cup 2 R	N0	E	E) 73 dB	

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2...) doivent être utilisés.

Speed Index :
 Y = 300 km/h

1) Sauf pour les véhicules avec Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)
 2) Pneumatiques Ultra High Performance

Carrera GT année-modèle 2004 – 2006

Édition : 01/2017

Marques de pneumatiques été homologuées

Type 980	Carrera GT									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante	9,5J x 19	6	AV	265/35 ZR 19	(98Y) XL	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
19 et 20 pouces	12,5J x 20	30	AR	335/30 ZR 20	(108Y) XL	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 74 dB

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2...) doivent être utilisés.

Speed Index :
Y = 300 km/h

918 Spyder année-modèle 2015
 Marques de pneumatiques été homologuées

Édition : 12/2015

Type 918	918 Spyder									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante	9,5J x 20	57	AV	265/35 ZR 20	(95Y)	Michelin Pilot Sport Cup 2 ¹⁾	N0	E	C) 71 dB
20 et 21 pouces	12,5J x 21	57	AR	325/30 ZR 21	(104Y)	Michelin Pilot Sport Cup 2 ¹⁾	N0	C	C) 73 dB

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2...) doivent être utilisés.

Speed Index :
Y = 300 km/h

1) Pneumatiques Ultra High Performance

Type 9PA	Cayenne									
									Anerence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement		
17 pouces	7,5J x 17H2	53	AV/AR	235/65 R 17	108V	Bridgestone Turanza ER30	N0	F	C) 71 dB
						Dunlop Grandtrek PT 4000 E ¹⁾	N0	E	B) 70 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	F	F) 80 dB
						Continental Cross C. UHP	N0	G	B) 73 dB
						108V XL	Michelin 4x4 Diamaris	N0	C	B
18 pouces	8J x 18H2	57	AV/AR	255/55 R 18	109Y	Bridgestone Turanza ER30	N0	E	B) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N0	E	B) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C) 72 dB
						Continental Cross C. UHP	N1	G	B) 74 dB
						109Y XL	Continental Sport Contact 3	N0	E	B
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
19 pouces	9J x 19H2	60	AV/AR	275/45 R 19 ²⁾	108Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	F	F) 80 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	C	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						108Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B
						Michelin 4x4 Diamaris	N0	E	B) 72 dB
20 pouces	9J x 20H2	60	AV/AR	275/40 R 20	106Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						106Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B
20 pouces	10J x 20H2	55 ³⁾	AR	275/40 R 20	106Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						106Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B
Type 9PA	Cayenne S									
									Anerence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement		
18 pouces	8J x 18H2	57	AV/AR	255/55 R 18	109Y	Bridgestone Turanza ER30	N0	E	B) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N0	E	B) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C) 72 dB
						Continental Cross C. UHP	N1	G	B) 74 dB
						109Y XL	Continental Sport Contact 3	N0	E	B
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
19 pouces	9J x 19H2	60	AV/AR	275/45 R 19 ²⁾	108Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N0	E	B) 72 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	F	F) 80 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	C	B) 72 dB
						108Y XL	Yokohama Advan Sport	N0	F	A
						Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
20 pouces	9J x 20H2	60	AV/AR	275/40 R 20	106Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						106Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B
20 pouces	10J x 20H2	55 ³⁾	AR	275/40 R 20	106Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						106Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B

Type 9PA	Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S										
									Anerence sur chaussée mouillée	Émissions sonores	
Taille de jante	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement			
Taille de jante 18 pouces	8J x 18H2	57	AV/AR	255/55 R 18 ⁴⁾	109Y	Bridgestone Turanza ER30	N0	E	B) 73 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N0	E	B) 73 dB	
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C) 72 dB	
						Continental Cross C. UHP	N1	G	B) 74 dB	
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B) 74 dB	
						109Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
						Taille de jante 19 pouces	9J x 19H2	60	AV/AR	275/45 R 19 ²⁾	108Y
Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	F	F) 80 dB							
Pirelli P Zero Rosso	N1	C	B) 72 dB							
108Y XL	Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB						
Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB							
Michelin 4x4 Diamaris	N0	E	B) 72 dB							
Taille de jante 20 pouces	9J x 20H2	60	AV/AR	275/40 R 20	106Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB	
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB	
						106Y XL	Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB	
						Taille de jante 20 pouces	10J x 20H2	55 ³⁾	AR	275/40 R 20	106Y
Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB							
Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB							
106Y XL	Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB						
Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB							

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2...) doivent être utilisés.

Speed Index :
V = 240 km/h
Y = 300 km/h

- 1) Sauf pour Taïwan, le Japon et la Corée.
- 2) Élargisseur de voie de 17 mm autorisé par roue sur l'essieu arrière (18 pouces uniquement jante Cayenne S). Doivent être espacés du montage d'une roue de secours ou de chaînes à neige.
- 3) Autorisé sur l'essieu arrière uniquement. Sauf pour Israël, l'Arabie Saoudite et les Îles Vierges
- 4) Sauf pour Cayenne Turbo avec kit moteur « E81 », Cayenne Turbo S

Type 9PA	Cayenne, Cayenne Diesel									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adnarence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 17 pouces	7,5J x 17H2	53	AV/AR	235/65 R 17	108V	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	B) 72 dB
						Continental Cross C UHP	N0	G	B) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N0	C	B) 71 dB
Taille de jante 18 pouces	8J x 18H2	57	AV/AR	255/55 R 18	109Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C) 72 dB
						Continental Cross C UHP	N1	G	B) 74 dB
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
Taille de jante 19 pouces	9J x 19H2	60	AV/AR	275/45 R 19 ²⁾	108Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	C	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
Taille de jante 20 pouces	9J x 20H2	60	AV/AR	275/40 R 20 ²⁾	106Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB
Taille de jante 20 pouces	9J x 20H2	55	AR	275/40 R 20 ²⁾	106Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB
Taille de jante 21 pouces ⁵⁾	10J x 21H2	50	AV/AR	295/35 R 21	107Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A) 76 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
Taille de jante 21 pouces ⁵⁾	10J x 21H2	45 ³⁾	AR	295/35 R 21	107Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A) 76 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB

Type 9PA		Cayenne S, Cayenne GTS								
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adherence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 18 pouces	8J x 18H2	57	AV/AR	255/55 R 18	109Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C) 72 dB
						Continental Cross C UHP	N1	G	B) 74 dB
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B) 74 dB
						109Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B
Taille de jante 19 pouces	9J x 19H2	60	AV/AR	275/45 R 19 ²⁾	108Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	C	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						108Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B
Taille de jante 20 pouces	9J x 20H2	60	AV/AR	275/40 R 20 ²⁾	106Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						106Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B
Taille de jante 20 pouces	9J x 20H2	55	AR	275/40 R 20 ²⁾	106Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						106Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B
Taille de jante 21 pouces ⁵⁾	10J x 21H2	50	AV/AR	295/35 R 21	107Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A) 76 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A) 74 dB
						107Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B
Taille de jante 21 pouces ⁵⁾	10J x 21H2	45 ³⁾	AR	295/35 R 21	107Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A) 76 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A) 74 dB
						107Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B

Type 9PA		Cayenne Turbo								
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adnerence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 18 pouces ⁴⁾	8J x 18H2	57	AV/AR	255/55 R 18 ⁴⁾	109Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C) 72 dB
						Continental Cross C UHP	N1	G	B) 74 dB
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B) 74 dB
						109Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B
Taille de jante 19 pouces	9J x 19H2	60	AV/AR	275/45 R 19 ^{2) 4)}	108Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	C	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						108Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B
Taille de jante 20 pouces	9J x 20H2	60	AV/AR	275/40 R 20 ^{2) 4)}	106Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						106Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B
Taille de jante 20 pouces	9J x 20H2	55	AR	275/40 R 20 ^{2) 4)}	106Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						106Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B
Taille de jante 21 pouces ⁵⁾	10J x 21H2	50	AV/AR	295/35 R 21	107Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A) 76 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A) 74 dB
						107Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B
Taille de jante 21 pouces ⁵⁾	10J x 21H2	45 ³⁾	AR	295/35 R 21	107Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A) 76 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A) 74 dB
						107Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2...) doivent être utilisés.

Speed Index :
V = 240 km/h
Y = 300 km/h

- 1) Sauf pour Taïwan, le Japon et la Corée.
- 2) Élargisseur de voie de 17 mm autorisé par roue sur l'essieu arrière. Doivent être espacés du montage d'une roue de secours ou de chaînes à neige.
- 3) Autorisé sur l'essieu arrière uniquement. Sauf pour Israël, l'Arabie Saoudite et les Îles Vierges.
- 4) Sauf pour Cayenne Turbo avec kit moteur « E81 ».
- 5) Jantes 21 pouces uniquement avec élargisseurs d'aile !

Les marques et types de pneus apparaissant **en gras** dans le tableau suivant sont à chaque fois de nouvelles homologations. Nous recommandons d'utiliser exclusivement ces pneumatiques dans le cadre d'un changement de pneumatiques sur les véhicules.

Cayenne année-modèle 2011 – 2014
 Marques de pneumatiques été homologuées

Édition : 12/2016

Type 92A		Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Hybrid, Cayenne S Diesel, Cayenne GTS									
Taille de jante	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adnarence sur chaussée mouillée		Émissions sonores
Taille de jante 18 pouces ¹⁾	8J x 18H2 ¹⁾	53	AV/AR	255/55 R 18 ¹⁾	109Y XL	Continental Sport Contact 3	N0	E	B)	74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B)	72 dB
Taille de jante 19 pouces ²⁾	8,5J x 19H2 ²⁾	59	AV/AR	265/50 R 19	110Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	B	B)	69 dB
						Pirelli P-Zero	N0	C	A)	73 dB
Taille de jante 20 pouces	9J x 20H2	57	AV/AR	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B)	72 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A)	73 dB
	9,5J x 20H2	47	AV/AR	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B)	72 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A)	73 dB
Taille de jante 21 pouces	10J x 21H2	50	AV/AR	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B)	72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B)	74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A)	74 dB

Type 92A		Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S									
Taille de jante	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adnarence sur chaussée mouillée		Émissions sonores
Taille de jante 19 pouces ¹⁾	8,5J x 19H2 ¹⁾	59	AV/AR	265/50 R 19 ¹⁾	110Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	B	B)	69 dB
						Pirelli P-Zero	N0	C	A)	73 dB
Taille de jante 20 pouces	9J x 20H2	57	AV/AR	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B)	72 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A)	73 dB
	9,5J x 20H2	47	AV/AR	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B)	72 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A)	73 dB
Taille de jante 21 pouces	10J x 21H2	50	AV/AR	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B)	72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B)	74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A)	74 dB

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2...) doivent être utilisés.

Speed Index :
 Y = 300 km/h

- 1) Sauf pour les véhicules avec Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), option PB1.
- 2) Sauf pour les véhicules Cayenne GTS avec Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), option PB1.

Type 92A	Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Diesel, Cayenne S E-Hybrid									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 18 pouces ¹⁾	8J x 18H2	53	AV/AR	255/55 R 18	109Y XL	Continental Sport Contact 3	N0	E	B))) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
						Nexen N'FERA RU1	N0	C	A) 70 dB
Taille de jante 19 pouces ⁴⁾	8,5J x 19H2	59	AV/AR	265/50 R 19	110Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV	N1	C	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	B	A) 71 dB
Taille de jante 20 pouces	9J x 20H2	57	AV/AR	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B) 73 dB
	9,5J x 20H2 ²⁾	47	AV/AR	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B) 73 dB
Taille de jante 21 pouces ²⁾	10J x 21H2	50	AV/AR	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport 3	N1	C	A) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-105T	N2	E	A) 74 dB

Type 92A	Cayenne GTS, Cayenne Turbo									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 19 pouces ¹⁾	8,5J x 19H2	59	AV/AR	265/50 R 19 ¹⁾	110Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV	N1	C	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	B	A) 71 dB
Taille de jante 20 pouces	9J x 20H2 ³⁾	57	AV/AR	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B) 73 dB
	9,5J x 20H2 ²⁾	47	AV/AR	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B) 73 dB
Taille de jante 21 pouces ²⁾	10J x 21H2	50	AV/AR	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport 3	N1	C	A) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-105T	N2	E	A) 74 dB

Type 92A	Cayenne Turbo S									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 20 pouces	9J x 20H2 ³⁾	57	AV/AR	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B) 73 dB
	9,5J x 20H2 ²⁾	47	AV/AR	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B) 73 dB
Taille de jante 21 pouces ²⁾	10J x 21H2	50	AV/AR	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport 3	N1	C	A) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-105T	N2	E	A) 74 dB

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0 N1 N2) doivent être utilisés

Speed Index :
Y = 300 km/h

- 1) Sauf pour les véhicules avec Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)
- 2) Uniquement avec des élargisseurs d'aile ou Pack SportDesign
- 3) Autorisé pour les véhicules avec Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) selon le type de roue
- 4) Sauf pour les véhicules avec Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) 20"

Avant de modifier les roues et pneumatiques selon la déclaration de conformité CE, vérifiez si la combinaison roue/pneumatique désirée pour votre véhicule est disponible.

Cayenne à partir de l'année-modèle 2018

Marques de pneumatiques été homologuées

Édition : 05/2018

Type 9YA	Cayenne, Cayenne S,									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adnarence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 19 pouces ^{1) 3)}	8,5 J x 19H2	47	AV	255/55 ZR 19	(111Y) XL	Continental ContiSportContact 5	N0	A	B) 73 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	B	A) 71 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B) 72 dB
	9,5 J x 19 H2	54	AR	275/50 ZR 19	(112Y) XL	Continental ContiSportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	B	A) 72 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B) 72 dB
Taille de jante 20 pouces ^{1) 2)}	9,0 J x 20 H2	50	AV	275/45 ZR 20	(110Y) XL	Continental ContiSportContact 5P	N0	C	A) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B) 72 dB
						Pirelli P Zero	N0	B	A) 69 dB
	10,5 J x 20 H2	64	AR	305/40 ZR 20	(112Y) XL	Continental ContiSportContact 5P	N0	C	A) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P Zero	N0	B	A) 70 dB
Taille de jante 21 pouces ²⁾	9,5 J x 21 H2	46	AV	285/40 ZR21	(109Y) XL	Pirelli P Zero	N0	B	A) 70 dB
	11,0 J x 21 H2	58	AR	315/35 ZR21	(111Y) XL	Pirelli P Zero	N0	B	A) 70 dB
Type 9YA	Cayenne Turbo									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adnarence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 20 pouces ^{1) 2)}	9,0 J x 20 H2	50	AV	275/45 ZR 20	(110Y) XL	Continental ContiSportContact 5P	N0	C	A) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B) 72 dB
						Pirelli P Zero	N0	B	A) 69 dB
	10,5 J x 20 H2	64	AR	305/40 ZR 20	(112Y) XL	Continental ContiSportContact 5P	N0	C	A) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P Zero	N0	B	A) 70 dB
Taille de jante 21 pouces ²⁾	9,5 J x 21 H2	46	AV	285/40 ZR21	(109Y) XL	Pirelli P Zero	N0	B	A) 70 dB
	11,0 J x 21 H2	58	AR	315/35 ZR21	(111Y) XL	Pirelli P Zero	N0	B	A) 70 dB

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification

Speed Index :
Y = 300 km/h

- 1) Sauf pour les véhicules avec Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)
- 2) Uniquement avec des élargisseurs d'aile ou Pack SportDesign
- 3) Sauf pour les véhicules avec Porsche Surface Coated Brake (PSCB)

Avant de modifier les roues et pneumatiques selon la déclaration de conformité CE, vérifiez si la combinaison roue/pneumatique désirée pour votre véhicule est disponible.

Type 970	Panamera, Panamera 4, Panamera Diesel, Panamera S, Panamera 4S, Panamera S Hybrid									
									Anerence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement		
Taille de jante 18 pouces ¹⁾	8J x 18	59	AV	245/50 ZR 18	(100Y)	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	F	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	F	A) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	C	B) 70 dB
	9J x 18	53	AR	275/45 ZR 18	(103Y)	Continental SportContact 5	N0	C	A) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	C	B) 69 dB
Taille de jante 19 pouces	9J x 19	60	AV	255/45 ZR 19	(100Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C) 70 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
	10J x 19	61	AR	285/40 ZR 19	(103Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
Taille de jante 20 pouces	9,5J x 20	65	AV	255/40 ZR 20	(101Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	B) 75 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
	11J x 20	68	AR	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	B) 75 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
11,5J x 20	63	AR	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	E	A) 74 dB	
					Pirelli P-Zero	N0	E	A) 74 dB	
					Yokohama Advan Sport	N0	F	B) 75 dB	
					Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB	
					Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB	
					Yokohama Advan Sport	N0	F	B) 75 dB	

Type 970

Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera Turbo S

								Résistance au roulement	Adhérence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.			
Taille de jante 19 pouces ¹⁾	9J x 19	60	AV	255/45 ZR 19	(100Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C) 70 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
	10J x 19	61	AR	285/40 ZR 19	(103Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
Taille de jante 20 pouces	9,5J x 20	65	AV	255/40 ZR 20	(101Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
	11J x 20	68	AR	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
	11,5J x 20	63	AR	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2...) doivent être utilisés.

Speed Index :
Y = 300 km/h

1) Sauf pour les véhicules avec PCCB.

En cas de montage éventuel d'élargisseurs de voie de 5 mm, veuillez vous adresser à votre représentant Porsche.

Panamera à partir de l'année-modèle 2014 - 2016
 Marques de pneumatiques été homologuées

Édition : 01/2017

Type 970	Panamera, Panamera 4, Panamera Diesel, Panamera S, Panamera 4S, Panamera S E-Hybrid									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adnarence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 18 pouces ¹⁾	8J x 18	59	AV	245/50 ZR 18	(100Y)	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	C	B) 70 dB
						Pirelli P Zero	N1	F	A) 71 dB
	9J x 18	53	AR	275/45 ZR 18	(103Y)	Continental SportContact 5	N0	C	A) 75 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	C	B) 69 dB
						Pirelli P Zero	N1	E	A) 72 dB
Taille de jante 19 pouces	9J x 19	60	AV	255/45 ZR 19	(100Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
	10J x 19	61	AR	285/40 ZR 19	(103Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
Taille de jante 20 pouces	9,5J x 20	65	AV	255/40 ZR 20	(101Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	B) 75 dB
	11J x 20	68	AR	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
	11,5J x 20	63	AR	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB

Type 970	Panamera S Executive, Panamera 4S Executive									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adnarence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 19 pouces	9J x 19	60	AV	255/45 ZR 19	(100Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
	10J x 19	61	AR	285/40 ZR 19	(103Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
Taille de jante 20 pouces	9,5J x 20	65	AV	255/40 ZR 20	(101Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 73 dB
	11J x 20	68	AR	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
	11,5J x 20	63	AR	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB

Type 970		Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive								
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adnarence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 19 pouces ¹⁾	9J x 19	60	AV	255/45 ZR 19	(100Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
	10J x 19	61	AR	285/40 ZR 19	(103Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
Taille de jante 20 pouces	9,5J x 20	65	AV	255/40 ZR 20	(101Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 73 dB
	11J x 20	68	AR	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
	11,5J x 20	63	AR	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB

Type 970		Panamera Turbo S, Panamera Turbo S Executive								
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adnarence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 20 pouces	9,5J x 20	65	AV	255/40 ZR 20	(101Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 73 dB
	11J x 20	68	AR	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
	11,5J x 20	63	AR	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2...) doivent être utilisés.

Speed Index :
Y = 300 km/h

1) Sauf pour les véhicules avec PCCB.

En cas de montage éventuel d'élargisseurs de voie de 5 mm, veuillez vous adresser à votre représentant Porsche.

Avant de modifier les roues et pneumatiques selon la déclaration de conformité CE, vérifiez si la combinaison roue/pneumatique désirée pour votre véhicule est disponible.

Panamera à partir de l'année-modèle 2017

Édition : 07/2018

Marques de pneumatiques été homologuées

Type 971 Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera 4S Diesel, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive										
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adnarence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 19 pouces	9J x 19	64	AV	265/45 ZR 19	(105Y) XL	Michelin Pilot Sport 4	N0	C	B) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3	N0	B	A) 69 dB
	10,5J x 19	62	AR	295/40 ZR 19	(108Y) XL	Michelin Pilot Sport 4	N0	B	B) 73 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3	N0	C	A) 70 dB
Taille de jante 20 pouces	9,5J x 20	71	AV	275/40 ZR 20	(106Y) XL	Michelin Pilot Sport 4 ²⁾	N0	C	A) 71 dB
	11,5J x 20	68	AR	315/35 ZR 20	(110Y) XL	Michelin Pilot Sport 4 ²⁾	N0	C	A) 73 dB
Taille de jante 21 pouces	9,5J x 21	71	AV	275/35 ZR 21	(103Y) XL	Pirelli P Zero	N1	C	A) 71 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A) 73 dB
	11,5J x 21	69	AR	315/30 ZR 21	(105Y) XL	Pirelli P Zero	N1	C	A) 72 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A) 75 dB

Type 971 Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive										
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adnarence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 20 pouces	9,5J x 20	71	AV	275/40 ZR 20	(106Y) XL	Michelin Pilot Sport 4 ²⁾	N0	C	A) 71 dB
	11,5J x 20	68	AR	315/35 ZR 20	(110Y) XL	Michelin Pilot Sport 4 ²⁾	N0	C	A) 73 dB
Taille de jante 21 pouces	9,5J x 21	71	AV	275/35 ZR 21	(103Y) XL	Pirelli P Zero	N1	C	A) 71 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A) 73 dB
	11,5J x 21	69	AR	315/30 ZR 21	(105Y) XL	Pirelli P Zero	N1	C	A) 72 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A) 75 dB

Type 971 Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive										
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adnarence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 21 pouces	9,5J x 21	71	AV	275/35 ZR 21	(103Y) XL	Pirelli P Zero	N1	C	A) 71 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Sport 4	N0	C	B) 71 dB
	11,5J x 21	69	AR	315/30 ZR 21	(105Y) XL	Pirelli P Zero	N1	C	A) 72 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A) 75 dB
						(108Y) XL	Michelin Pilot Sport 4	N0	C	B

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2...) doivent être utilisés.

Speed Index : 1) sauf pour la Chine
Y = 300 km/h 2) Noise Cancelling

Avant de modifier les roues et pneumatiques selon la déclaration de conformité CE, vérifiez si la combinaison roue/pneumatique désirée pour votre véhicule est disponible.

Type 95B	Macan, Macan S, Macan GTS, Macan Turbo, Macan S Diesel									
	Dimension	DJ	Essieux	Dimension pneu	Load&Speed Index	Désignation	Spécif.	Résistance au roulement	Adherence sur chaussée mouillée	Émissions sonores
Taille de jante 18 pouces ¹⁾	8J x 18	21	AV	235/60 R18	103W	Continental SportContact 5	N0	C	A) 71 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB
						Pirelli Scorpion Verde	N0	C	B) 71 dB
						Hankook Ventus Solus S1 evo ²	N0	C	B) 70 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 72 dB
	9J x 18	21	AR	255/55 R18	105W	Continental SportContact 5	N0	C	A) 71 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB
						Pirelli Scorpion Verde	N0	C	B) 71 dB
						Hankook Ventus Solus S1 evo ²	N0	C	B) 71 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 72 dB
Taille de jante 19 pouces	8J x 19	21	AV	235/55 R19	101Y	Continental SportContact 5	N0	C	A) 71 dB
						Pirelli Scorpion Verde	N0	B	B) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asym. 2	N0	C	A) 69 dB
						Hankook Ventus Solus S1 evo ²	N0	C	A) 70 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB
						Nexen N'FERA RU1	N0	C	B) 70 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 72 dB
	9J x 19	21	AR	255/50 R19	103Y	Pirelli Scorpion Verde	N0	B	B) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asym. 2	N0	C	A) 71 dB
						Hankook Ventus Solus S1 evo ²	N0	C	A) 70 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB
						Nexen N'FERA RU1	N0	C	A) 72 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 72 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB
Taille de jante 20 pouces ²⁾	9J x 20	26	AV	265/45 R20	104Y	Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB
	10J x 20	19	AR	295/40 R20	106Y	Pirelli P Zero	N0	B	A) 71 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB
						Pirelli P Zero	N0	B	A) 71 dB
Taille de jante 21 pouces ²⁾	9J x 21	26	AV	265/40 R21	101Y	Continental SportContact 5P	N0	C	A) 72 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB
						Pirelli P Zero	N0	B	A) 71 dB
	10J x 21	19	AR	295/35 R21	103Y	Continental SportContact 5P	N0	C	A) 74 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB
						Pirelli P Zero	N0	B	A) 71 dB
						Continental SportContact 5P	N0	C	A) 74 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB

Sur un véhicule, seuls des pneumatiques de même marque, de même type, de même indice de vitesse (Speed Index) et de même indice de spécification (N0, N1, N2...) doivent être utilisés.

Speed Index :
W = 270 km/h
Y = 300 km/h

- 1) Uniquement pour Macan, Macan S, Macan S Diesel, sauf pour véhicules avec PCCB.
- 2) Uniquement avec des élargisseurs d'aile sur l'essieu arrière

Avant de modifier les roues et pneumatiques selon la déclaration de conformité CE, vérifiez si la combinaison roue/pneumatique désirée pour votre véhicule est disponible.