Controllo (mercati A*)
911 Carrera / S / 911 Turbo / S / 718 Boxster / Cayman
a partire dal modello 2018

Nome		**Data:**	
Targa		**Chilometraggio**	
N. ident. vettura.		**N. ordine**	

Controllo a 30.000, 60.000, 90.000, 120.000 km/20.000, 40.000, 60.000, 80.000 miglia ecc.
Per informazioni sui singoli interventi di manutenzione vedere Guida di riparazione nel sistema informativo PIWIS).

Avviso Qualora non si dovesse raggiungere il chilometraggio previsto per il controllo, al massimo ogni 2 anni deve essere eseguito un controllo. Per controllo si intendono tutti i lavori necessari come regolazione, registrazione, rettifica e rabbocco, esclusi tuttavia gli interventi di riparazione, la sostituzione e la revisione di particolari o aggregati.

		Misure	911 Carrera / S	911 Turbo / S	718 Boxster / Cayman	Ogni 30.000 km / 20.000 miglia / 2 anni	Ogni 60.000 km / 40.000 miglia / 4 anni	Ogni 90.000 km / 60.000 miglia / 6 anni	Ogni 120.000 km / 80.000 miglia / 4 anni	Ogni 180.000 km / 120.000 miglia / 12 anni	In base al tempo
	Impianto elettrico	Impianto tergi-lavacristallo, impianto lavafari: controllo del funzionamento	●	●	●	☐					
		Avvisatore acustico: controllo del funzionamento	●	●	●	☐					
		Pneumatici: controllo della pressione pneumatici (RDK)	●	●	●	☐					
		Sistema di diagnosi: lettura memoria guasti; resettaggio intervallo di manutenzione	●	●	●	☐					
		Controllo della corsa dell'attuatore delle ganasce del freno	●	●	●	☐					
	Interno vettura	Filtro antiparticolato: sostituzione dell'elemento filtrante	●	●	●	☐					
		Cinture di sicurezza: controllo di stato e funzionamento	●	●	●		☐				
		Serrature porte: controllo del funzionamento	●	●	●		☐				
	Bagagliaio	Controllo fissaggio e funzionamento della serratura cofano anteriore e del gancio di sicurezza del cofano anteriore	●	●	●	☐					
		Sostituzione del pre-filtro aspirazione aria	●	●	●	☐					
		Impianto tergi-lavacristallo: controllo del livello del liquido; in funzione della stagione inserire detergente per vetri o liquido antigelo, utilizzare esclusivamente detergente per vetri approvato da Porsche	●	●	●	☐					

* Per la corrispondenza die paesi vedere il prospetto mercati A, B e C
☐ Esecuzione in funzione del chilometraggio/età (spuntare)
● Gamma rilevante

Copyright by
Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG
Vetrieb After Sales Technik 05/17

Controllo (mercati A*)
911 Carrera / S / 911 Turbo / S / 718 Boxster / Cayman
a partire dal modello 2018

		Misure	911 Carrera / S	911 Turbo / S	718 Boxster / Cayman	Ogni 30.000 km / 20.000 miglia / 2 anni	Ogni 60.000 km / 40.000 miglia / 4 anni	Ogni 90.000 km / 60.000 miglia / 6 anni	Ogni 120.000 km / 80.000 miglia / 4 anni	Ogni 180.000 km / 120.000 miglia / 12 anni	In base al tempo
	Esterno vettura	Controllo delle spazzole del tergicristallo	●	●	●	☐					
		Tutti i proiettori: Controllo della regolazione	●	●		☐					
		Radiatore e prese d'aria: controllo visivo dello sporco esterno e di otturazioni	●	●	●	☐					
		Impianto frenante: controllo dell'usura delle pastiglie e dei dischi freno	●	●	●		☐				
		Impianto frenante: controllo dell'usura delle pastiglie e dei dischi freno (senza smontaggio delle ruote)	●	●	●	☐					
		Cura e manutenzione della capote cabriolet	●	●		☐					
		Manutenzione e cura del tetto Targa	●	●		☐					
		Cura e manutenzione del tetto scorrevole	●	●		☐					
	Parte inferiore vettura	Scaricare l'olio motore	●	●	●	☐					
		Rivestimenti del sottoscocca: controllo visivo di completezza, fissaggio e danni	●	●	●		☐				
		Pneumatici: controllo dello stato	●	●	●	☐					
		Controllo visivo di tenuta dal basso (oli e liquidi)	●	●	●		☐				
		Condotti del freno: controllo visivo di danni, disposizione e corrosione	●	●	●	☐					
		Tubi flessibili dei freni: controllo visivo dei danni	●	●	●	☐					
		Scatola sterzo: controllo visivo dei danni ai soffietti	●	●	●		☐				
		Giunti per tiranti laterali: controllo del gioco e delle cuffie parapolvere	●	●	●		☐				
		Semiassi snodati: controllo visivo della tenuta e dei danni alle guarnizioni anulari	●	●	●	☐					
		Snodi di guida: controllo del gioco, controllo visivo dei danni alle cuffie parapolvere	●	●	●		☐				
		Supporto aggregati e telaio: controllo visivo di danni ai cuscinetti di gomma e alle guarnizioni anulari	●	●	●				☐		
		Sterzo assale posteriore: controllare i soffietti, le cuffie parapolvere e il gioco dello snodo.	●	●			☐				

* Per la corrispondenza die paesi vedere il prospetto mercati A, B e C
☐ Esecuzione in funzione del chilometraggio/età (spuntare)
● Gamma rilevante

Copyright by
Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG
Vetrieb After Sales Technik 05/17

PORSCHE

Controllo (mercati A*)
911 Carrera / S / 911 Turbo / S / 718 Boxster / Cayman
a partire dal modello 2018

		Misure	911 Carrera / S	911 Turbo / S	718 Boxster / Cayman	Ogni 30.000 km / 20.000 miglia / 2 anni	Ogni 60.000 km / 40.000 miglia / 4 anni	Ogni 90.000 km / 60.000 miglia / 6 anni	Ogni 120.000 km / 80.000 miglia / 4 anni	Ogni 180.000 km / 120.000 miglia / 12 anni	In base al tempo
	Parte inferiore vettura	L'impianto di scarico controllo visivo di tenuta e danni, controllo sospensioni	●	●	●		☐				
		Sostituzione delle candele di accensione	●	●	●		☐				
		Trazione integrale comandata: cambio olio	●	●				☐			
		Trazione anteriore: cambio olio	●	●						☐	
		Cambio manuale: cambio olio	●		●					☐	
		Cambio PDK: sostituzione dell'olio del cambio	●	●	●					☐	
		Cambio PDK: sostituzione dell'olio frizione	●	●	●					☐	
		Sostituzione del filtro dell'olio			●	☐					
	Vano motore	Sostituzione del filtro dell'olio	●	●		☐					
		Rabbocco olio motore	●	●	●	☐					
		Liquido di raffreddamento: controllo del livello e della protezione antigelo	●	●	●	☐					
		PDCC: controllo del livello del liquido	●	●		☐					
		Sostituzione del serbatoio di compensazione PDCC	●	●				☐			
		Controllo della cinghia di trazione	●	●	●		☐				
		Sostituzione della cinghia di trazione	●	●	●			☐			
		Condotti e raccordi carburante: controllo visivo	●	●	●		☐				
		Filtro aria: sostituzione dell'elemento filtrante	●	●	●			☐			
		Controllo della presenza di sporcizia sull'intercooler	●			☐					
+ 2 y.	Lavoro supplementare ogni 2 anni	Sostituzione del liquido dei freni (utilizzare soltanto liquido freni originale Porsche)	●	●	●						☐
		Verbale stato vettura - Creazione di una garanzia di lunga durata	●	●	●						☐
		Materiale di tenuta pneumatici: controllare la scadenza e, se necessario, sostituirlo	●	●	●						☐

* Per la corrispondenza die paesi vedere il prospetto mercati A, B e C
☐ Esecuzione in funzione del chilometraggio/età (spuntare)
● Gamma rilevante

Copyright by
Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG
Vetrieb After Sales Technik 05/17

Controllo (mercati A*)
911 Carrera / S / 911 Turbo / S / 718 Boxster / Cayman
a partire dal modello 2018

Firma (montatore): _____

		Misure	911 Carrera / S	911 Turbo / S	718 Boxster / Cayman	Ogni 30.000 km / 20.000 miglia / 2 anni	Ogni 60.000 km / 40.000 miglia / 4 anni	Ogni 90.000 km / 60.000 miglia / 6 anni	Ogni 120.000 km / 80.000 miglia / 4 anni	Ogni 180.000 km / 120.000 miglia / 12 anni	In base al tempo
	Controllo finale	Tutti i proiettori: Controllo della regolazione			•	☐					

Firma (controllo finale):_____

Timbro Centro Porsche

	Test drive	Telecomando, sedili anteriori, freno di stazionamento elettrico e freno a pedale (corsa comandi compresa), motore, frizione, sterzo, cambio, assistente di parcheggio, regolazione automatica della velocità, interruttore PSM, interruttore PASM, interruttore Sport, selettore della modalità, interruttore sollevamento, riscaldamento, impianto di scarico sportivo, impianto di climatizzazione e strumentazione: controllo del funzionamento	•	•	•	☐					
		Oli, liquidi: controllo visivo della tenuta	•	•	•	☐					

Firma (controllo finale):_____

Timbro Centro Porsche

* Per la corrispondenza die paesi vedere il prospetto mercati A, B e C
☐ Esecuzione in funzione del chilometraggio/età (spuntare)
• Gamma rilevante

Copyright by
Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG
Vetrieb After Sales Technik 05/17