

Boxster, Cayman modeljaar 2005-2012

Vrijgegeven merken voor winterbanden

Uitgave: 12/2015

Type 987 Boxster, Cayman (Modeljaar 2005-2008)													
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Gebruik	Sneeuwkettingen
Wielmaat 17 inch	6,5J x 17	55	Voor	205/55 R 17 ¹⁾	91V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N2	E	C)) 72 dB	B	Ja
	8J x 17	40	Achter	235/50 R 17 ¹⁾	96V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C)) 72 dB	B	Ja
						Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N2	F	C)) 72 dB	B	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C)) 72 dB	B	Ja
Wielmaat 18 inch	8J x 18	57	Voor	235/ 40 R18	91 V	Michelin	Pilot Alpin P2	N2	E	E))) 74 dB	A	Ja
						Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	E	C)) 72 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C)) 72 dB	B	Ja
	9J x 18	43	Achter	255/ 40 R18	95 V	Michelin	Pilot Alpin P2	N2	E	E))) 74 dB	A	Ja
						Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	F	C)) 73 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C)) 73 dB	B	Ja

Type 987 Boxster, Cayman (Modeljaar 2009-2012)													
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Gebruik	Sneeuwkettingen
Wielmaat 17 inch	7J x 17	55	Voor	205/55 R 17 ¹⁾	91V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N2	E	C)) 72 dB	B	Ja
	8,5J x 17	40	Achter	235/50 R 17 ¹⁾	96V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C)) 72 dB	A	Ja
						Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N2	F	C)) 72 dB	B	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N0	C	C)) 72 dB	A	Ja
Wielmaat 18 inch	8J x 18	57	Voor	235/ 40 R18	91 V	Michelin	Pilot Alpin 2	N2	E	E))) 74 dB	A	Ja
						Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	E	C)) 72 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C)) 72 dB	B	Ja
	9J x 18	43	Achter	255/ 40 R18	95 V	Michelin	Pilot Alpin 2	N2	E	E))) 74 dB	A	Ja
						Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	F	C)) 73 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C)) 73 dB	B	Ja

Type 987 Boxster S, Cayman S (modeljaar 2005-2008)													
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Gebruik	Sneeuwkettingen
Wielmaat 18 inch	8J x 18	57	Voor	235/ 40 R18	91 V	Michelin	Pilot Alpin 2	N2	E	E))) 74 dB	A	Ja
	9J x 18	43	Achter	255/ 40 R18	95 V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	E	C)) 72 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C)) 72 dB	B	Ja
						Michelin	Pilot Alpin 2	N2	E	E))) 74 dB	A	Ja
						Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	F	C)) 73 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C)) 73 dB	B	Ja

Type 987 Boxster S, Boxster Spyder, Cayman S, Cayman R (modeljaar 2009-2012)													
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Gebruik	Sneeuwkettingen
Wielmaat 18 inch	8J x 18	57	Voor	235/ 40 R18	91 V	Michelin	Pilot Alpin 2	N2	E	E))) 74 dB	A	Ja
	9J x 18	43	Achter	255/ 40 R18	95 V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	E	C)) 72 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C)) 72 dB	B	Ja
						Michelin	Pilot Alpin 2	N2	E	E))) 74 dB	A	Ja
						Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	F	C)) 73 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C)) 73 dB	B	Ja

Er mogen enkel banden van hetzelfde merk en type, met dezelfde Speed Index en dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2 ...) op een voertuig worden gebruikt.

Speed Index
V = 240 km/h

Gebruik:
A: voor alle bereiken
B: voor frequente ritten op de autosnelweg

1) Niet voor Cayman S/Boxster S.

Bijkomend hierbij zijn verder de banden van het type 'Pirelli Winter 240 Sottozero' — met telkens identieke N-specificatiecodes 'N...' — vrijgegeven. Deze banden kunnen met banden van het type 'Pirelli Winter 240 Sottozero Serie II' ook gemengd worden gebruikt, in zoverre de N-specificatiecodes van beide bandentypes identiek zijn. De Porsche-versies van de bandentypes 'Pirelli Winter 240 Sottozero' en 'Pirelli Winter 240 Sottozero Serie II' met identieke N-specificatiecodes zijn tot op het opschrift van de zijwand identiek.

Met afstandsschijven, geen sneeuwkettingmontage.

Boxster, Cayman vanaf modeljaar 2013-2016

Uitgave: 12/2015

Vrijgegeven merken voor winterbanden

Type 981 Boxster, Boxster S, Boxster GTS, Boxster Spyder / Cayman, Cayman S, Cayman GTS													
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Gebruik	Sneeuwkettingen
Wielmaat	8 x 18	57	Voor	235/45 R 18	94V	Dunlop	SP Winter Sport 3D	NO	E	C) 69 dB	A	Nee
18 inch						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C) 72 dB	A	Nee
	9J x 18	47	Achter	265/45 R 18	101V	Dunlop	SP Winter Sport 3D	NO	F	C) 71 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C) 73 dB	A	Ja
Wielmaat	8J x 19	57	Voor	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	NO	F	C) 72 dB	A	Nee
19 inch						Michelin	Pilot Alpin 4	NO	E	C) 70 dB	A	Nee
	9,5J x 19	45	Achter	265/40 R 19	98V	Continental	WinterContact TS 830 P	NO	E	C) 71 dB	A	Nee
						Michelin	Pilot Alpin 4	NO	E	C) 71 dB	A	Nee

Type 981 Cayman GT4													
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Gebruik	Sneeuwkettingen
Wielmaat	8,5J x 20	57	Voor	235/35 R 20	92V	Michelin	Pilot Alpin 4	NO	E	C) 70 dB	A	Nee
20 inch						Michelin	Pilot Alpin 4	NO	E	C) 71 dB	A	Ja
	10J x 20	50	Achter	275/30 R 20	97V								
	8,5J x 20	61	Voor	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C) 72 dB	A	Nee
						Michelin	Pilot Alpin 4	NO	E	C) 70 dB	A	Nee
	11J x 20	50	Achter	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	C	C) 73 dB	A	Nee
						Michelin	Pilot Alpin 4	NO	C	C) 74 dB	A	Nee

Er mogen enkel banden van hetzelfde merk en type, met dezelfde Speed Index en dezelfde specificatiecode (NO, N1, N2 ...) op een voertuig worden gebruikt.

Speed Index:
V = 240 km/h

Gebruik:
A: voor alle voorwaarden

Met afstandsschijven, geen sneeuwkettingmontage.

911 modeljaar 2005-2012
Vrijgegeven merken voor winterbanden

Uitgave: 01/2014

Type 997 911 Carrera, 911 Carrera S (modeljaar 2005-2008)													
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Gebruik	Sneeuwkettingen
Wielmaat 18 inch	8J x 18	57	Voor	235/40 R18	91 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C)) 72 dB	A	Ja
	10J x 18	58	Achter	265/40 R18	97 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C)) 73 dB	A	Ja
Wielmaat 19 inch	8J x 19	57	Voor	235/35 R19	87 V	Nokian	WR	N0	E	E)) 73 dB	A	Nee
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C)) 72 dB	A	Nee
	11J x 19	67	Achter	295/30 R19	100V XL	Nokian	WR	N0	E	E)) 76 dB	A	Nee
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C)) 73 dB	A	Nee

Type 997 911 Carrera, 911 Carrera S (modeljaar 2009-2012)													
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Gebruik	Sneeuwkettingen
Wielmaat 18 inch	8J x 18	57	Voor	235/40 R18	91 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C)) 72 dB	B	Ja
						Continental	WinterContact TS 810 Sport	N1	E	C)) 72 dB	A	Ja
						Michelin	Pilot Alpin PA 2	N2	E	E))) 74 dB	A	Ja
	10J x 18	60	Achter	265/40 R18	97 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C)) 73 dB	B	Ja
						Continental	WinterContact TS 810 Sport	N1	F	C)) 73 dB	A	Ja
						Michelin	Pilot Alpin PA 2	N2	C	E))) 74 dB	A	Ja
	8J x 18	57	Voor	235/40 R18	91 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N2	C	C)) 72 dB	C	Nee
	10,5J x 18	60	Achter	295/35 R18	99 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N2	E	C)) 73 dB	C	Nee
Wielmaat 19 inch	8J x 19	57	Voor	235/35 R19	87 V	Nokian	WR	N0	E	E)) 73 dB	A	Nee
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C)) 72 dB	B	Nee
	11J x 19	67	Achter	295/30 R19	100V XL	Nokian	WR	N0	E	E)) 76 dB	A	Nee
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C)) 73 dB	B	Nee

Type 997 911 Carrera 4, Carrera 4S, 911 Targa 4, Targa 4S (modeljaar 2005-2008)													
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Gebruik	Sneeuwkettingen
Wielmaat 18 inch	8J x 18	57	Voor	235/40 R18	91V	Nokian	WR	N0	E	E)) 73 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C)) 72 dB	A	Ja
	11J x 18	51	Achter	295/35 R18	99 V	Nokian	WR	N0	E	E))) 76 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C)) 73 dB	A	Ja
Wielmaat 19 inch	8J x 19	57	Voor	235/35 R19	87 V	Nokian	WR	N0	E	E)) 73 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C)) 72 dB	A	Ja
	11J x 19	51	Achter	295/30 R19	100 V XL	Nokian	WR	N0	E	E)) 76 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C)) 73 dB	A	Ja

Type 997 911 Carrera 4, Carrera 4S, 911 Targa 4, Targa 4S (modeljaar 2009-2012)													
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Gebruik	Sneeuwkettingen
Wielmaat 18 inch	8J x 18	57	Voor	235/40 R18	91V	Nokian	WR	N0	E	E)) 73 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N2	C	C)) 72 dB	C	Ja
	11J x 18	51	Achter	295/35 R18	99 V	Nokian	WR	N0	E	E))) 76 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N2	E	C)) 73 dB	C	Ja
Wielmaat 19 inch	8J x 19	57	Voor	235/35 R19	87 V	Nokian	WR	N0	E	E)) 73 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C)) 72 dB	B	Ja
	11J x 19	51	Achter	295/30 R19	100 V XL	Nokian	WR	N0	E	E)) 76 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C)) 73 dB	B	Ja

Type 997 911 Sport Classic													
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Gebruik	Sneeuwkettingen
Wielmaat 19 inch	8J x 19	57	Voor	235/35 R19	87 V	Nokian	WR	N0	E	E)) 73 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C)) 72 dB	B	Ja
	11J x 19	51	Achter	295/30 R19	100 V XL	Nokian	WR	N0	E	E)) 76 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C)) 73 dB	B	Ja

Type 997 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Turbo, 911 Turbo S													
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Gebruik	Sneeuwkettingen
Wielmaat 18 inch ¹⁾	8J x 18	57	Voor	235/40 R18 ¹⁾	91 V	Nokian	WR	N0	E	E)) 73 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N2	C	C)) 72 dB	C	Ja
	11J x 18	51	Achter	295/35 R18 ¹⁾	99 V	Nokian	WR	N0	E	E))) 76 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N2	E	C)) 73 dB	C	Ja
Wielmaat 19 inch	8,5J x 19	56	Voor	235/35 R19	87 V	Nokian	WR	N0	E	E)) 73 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C)) 72 dB	B	Ja
	11J x 19	51	Achter	295/30 R19	100 V XL	Nokian	WR	N0	E	E)) 76 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C)) 73 dB	B	Ja

Type 997	911 GT2												
	Maat		Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Gebruik	Sneeuwkettingen
Wielmaat	8J x 19	57	Voor	235/35 R 19	87 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	A	Ja
19 inch	11J x 19	51	Achter	295/30 R19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	A	Ja

Type 997	911 GT2 RS												
	Maat		Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Gebruik	Sneeuwkettingen
Wielmaat	8,5J x 19	56	Voor	235/35 R 19	87 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	A	Ja
19 inch	11J x 19	51	Achter	295/30 R19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	A	Ja

Type 997	911 GT3 (modeljaar 2007 – modeljaar 2008)												
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Gebruik	Sneeuwkettingen
Wielmaat	8J x 19	57	Voor	235/35 R 19	87 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	A	Ja
19 inch	11J x 19	67	Achter	295/30 R19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	A	Ja

Type 997	911 GT3 RS (modeljaar 2007 – modeljaar 2008)												
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Gebruik	Sneeuwkettingen
Wielmaat	8J x 19	57	Voor	235/35 R 19	87 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	A	Ja
19 inch	11J x 19	67	Achter	295/30 R19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	A	Ja

Type 997	911 GT3 (modeljaar 2010-2011)												
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Gebruik	Sneeuwkettingen
Wielmaat	8J x 19	53	Voor	235/35 R 19	87 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	A	Ja
19 inch	11J x 19	67	Achter	295/30 R19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	A	Ja

Type 997	911 GT3 (modeljaar 2010-2011)												
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Gebruik	Sneeuwkettingen
Wielmaat	8J x 19	56	Voor	235/35 R 19	87 V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 72 dB	A	Ja
19 inch	11J x 19	51	Achter	295/30 R19	100 V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	C	C) 73 dB	A	Ja

Er mogen enkel banden van hetzelfde merk en type, met dezelfde Speed Index en dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2 ...) op een voertuig worden gebruikt.

Speed Index:
V = 240 km/h

Gebruik:

A: voor alle voorwaarden

B: voor frequente ritten op de autosnelweg

Met afstandsschijven, geen sneeuwkettingmontage.

1) Niet voor voertuigen met Porsche Carbon Composite Brake (PCCB).

Bijkomend hierbij zijn verder de banden van het type 'Pirelli Winter 240 Sottozero'—met telkens identieke N-specificatiecodes 'N...'—vrijgegeven. Deze banden kunnen met banden van het type 'Pirelli Winter 240 Sottozero Serie II' ook gemengd worden gebruikt, in zoverre de N-specificatiecodes van beide bandentypes identiek zijn. De Porsche-versies van de bandentypes 'Pirelli Winter 240 Sottozero' en 'Pirelli Winter 240 Sottozero Serie II' met identieke N-specificatiecodes zijn tot op het opschrift van de zijwand identiek.

Type 991 911 Carrera, 911 Carrera S													
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Gebruik	Sneeuwkettingen
Wielmaat 19 inch	8,5J x 19	54	Voor	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	NO	F	C)) 72 dB	A	Nee
	11J x 19	69	Achter	285/35 R 19	99V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C)) 72 dB	A	Nee
						Continental	WinterContact TS 830 P	NO	E	C)) 71 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	C	C)) 73 dB	A	Ja
Wielmaat 20 inch	8,5J x 20	51	Voor	245/35 R 20	91V	Michelin	Pilot Alpin 4	NO	E	C)) 70 dB	A	Nee
	11J x 20	70	Achter	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C)) 72 dB	A	Nee
						Michelin	Pilot Alpin 4	NO	C	C)) 74 dB	A	Nee
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	C	C)) 73 dB	A	Nee

Type 991 911 Carrera 4, 911 Carrera 4S, 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Targa 4, 911 Targa 4S, 911 Targa 4 GTS, jubileummodel 50 jaar 911													
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Gebruik	Sneeuwkettingen
Wielmaat 19 inch	8,5J x 19	54	Voor	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	NO	F	C)) 72 dB	A	Nee
	11J x 19	48	Achter	295/35 R 19	100V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C)) 72 dB	A	Nee
						Continental	WinterContact TS 830 P	NO	E	C)) 71 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	C	C)) 73 dB	A	Ja
Wielmaat 20 inch	8,5J x 20	51	Voor	245/35 R 20	91V	Michelin	Pilot Alpin 4	NO	E	C)) 70 dB	A	Nee
	11J x 20	52	Achter	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C)) 72 dB	A	Nee
						Michelin	Pilot Alpin 4	NO	C	C)) 74 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	C	C)) 73 dB	A	Ja

Type 991 911 Turbo, 911 Turbo S													
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Gebruik	Sneeuwkettingen
Wielmaat 20 inch	8,5J x 20	51	Voor	245/35 R 20	91V	Michelin	Pilot Alpin 4	NO	E	C)) 70 dB	A	Nee
	11J x 20	52 *)	Achter	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C)) 72 dB	A	Nee
						Michelin	Pilot Alpin 4	NO	C	C)) 74 dB	A	Nee
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	C	C)) 73 dB	A	Nee
	11J x 20	56	Achter	295/30 R 20	97V	Michelin	Pilot Alpin 4	NO	C	C)) 74 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	C	C)) 73 dB	A	Ja
						Michelin	Pilot Alpin 4	NO	C	C)) 74 dB	A	Ja
	11J x 20	59	Achter	295/30 R 20	97V	Michelin	Pilot Alpin 4	NO	C	C)) 74 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	C	C)) 73 dB	A	Ja

Type 991 911 GT3													
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Gebruik	Sneeuwkettingen
Wielmaat 20 inch	9J x 20	51	Voor	245/35 R 20	91V	Michelin	Pilot Alpin 4	NO	E	C)) 70 dB	A	Nee
	11J x 20	59	Achter	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C)) 72 dB	A	Nee
						Michelin	Pilot Alpin 4	NO	C	C)) 74 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	C	C)) 73 dB	A	Ja

Type 991 911 GT3 RS													
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Gebruik	Sneeuwkettingen
Wielmaat 20 inch	9J x 20	55	Voor	245/35 R 20	91V	Michelin	Pilot Alpin 4	NO	E	C)) 70 dB	A	Nee
	12J x 20	47	Achter	315/35 R 20	110V	Michelin	Pilot Alpin 4	NO	E	C)) 71 dB	A	Ja

Er mogen enkel banden van hetzelfde merk en type, met dezelfde Speed Index en dezelfde specificatiecode (NO, N1, N2 ...) op een voertuig worden gebruikt.

Speed Index:
V = 240 km/h

Gebruik:
A: voor alle voorwaarden

*) Afhankelijk van de uitvoering, neemt u contact op met uw Porsche dealer.

Met afstandsschijven, geen sneeuwkettingmontage.

Type 991 911 Carrera													
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Gebruik	Sneeuwkettingen
Wielmaat 19 inch ¹⁾	8,5J x 19	50	Voor	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	NO	F	C) 72 dB	A	Nee
	11J x 19	77	Achter	295/35 R 19	100V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C) 72 dB	A	Nee
						Continental	WinterContact TS 830 P	NO	F	C) 75 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	C	C) 73 dB	A	Ja
Wielmaat 20 inch	8,5J x 20	49	Voor	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C) 72 dB	A	Nee
	11J x 20	78	Achter	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	C	C) 73 dB	A	Ja
Type 991 911 Carrera S													
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Gebruik	Sneeuwkettingen
Wielmaat 19 inch ^{1) 2)}	8,5J x 19	50	Voor	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	NO	F	C) 72 dB	A	Nee
	11J x 19	77	Achter	295/35 R 19	100V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C) 72 dB	A	Nee
						Continental	WinterContact TS 830 P	NO	F	C) 75 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	C	C) 73 dB	A	Ja
Wielmaat 20 inch	8,5J x 20	49	Voor	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C) 72 dB	A	Nee
	11J x 20	78	Achter	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	C	C) 73 dB	A	Ja
Type 991 911 Carrera 4, 911 Targa 4													
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Gebruik	Sneeuwkettingen
Wielmaat 19 inch ¹⁾	8,5J x 19	50	Voor	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	NO	F	C) 72 dB	A	Nee
	11J x 19	56	Achter	295/35 R 19	100V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C) 72 dB	A	Nee
						Continental	WinterContact TS 830 P	NO	F	C) 75 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	C	C) 73 dB	A	Ja
Wielmaat 20 inch	8,5J x 20	49	Voor	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C) 72 dB	A	Nee
	11J x 20	56	Achter	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	C	C) 73 dB	A	Ja
Type 991 911 Carrera 4S, 911 Targa 4S													
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Gebruik	Sneeuwkettingen
Wielmaat 19 inch ^{1) 2)}	8,5J x 19	50	Voor	235/40 R 19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	NO	F	C) 72 dB	A	Nee
	11J x 19	56	Achter	295/35 R 19	100V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C) 72 dB	A	Nee
						Continental	WinterContact TS 830 P	NO	F	C) 75 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	C	C) 73 dB	A	Ja
Wielmaat 20 inch	8,5J x 20	49	Voor	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C) 72 dB	A	Nee
	11J x 20	56	Achter	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	C	C) 73 dB	A	Ja
Type 991 911 Turbo, 911 Turbo S													
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Gebruik	Sneeuwkettingen
Wielmaat 20 inch	8,5J x 20	51	Voor	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C) 72 dB	A	Nee
	11J x 20	56	Achter	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	C	C) 73 dB	A	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C) 72 dB	A	Nee
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	C	C) 73 dB	A	Ja
11J x 20	59 ³⁾	Achter	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	C	C) 73 dB	A	Ja	

Er mogen enkel banden van hetzelfde merk en type, met dezelfde Speed Index en dezelfde specificatiecode (NO, N1, N2 ...) op een voertuig worden gebruikt.

Speed Index:
V = 240 km/h

Gebruik:
A: voor alle voorwaarden

- 1) Niet voor voertuigen met Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)
- 2) Niet voor voertuigen met achterassturing
- 3) Voertuigen met centrale vergrendeling

Met afstandsschijven, geen sneeuwkettingmontage.

Cayenne modeljaar 2003-2006

Vrijgegeven merken voor winterbanden

Uitgave: 01/2014

Type 9PA	1. generatie											
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Sneeuwkettingen
Wielmaat	7,5J x 17	53	Voor/Achter	235/65 R 17 ^{1) 2)}	108 H	Dunlop	SP Winter Sport 3D ²⁾	NO	F	F))) 80 dB	Ja
17 inch						Pirelli	Scorpion Ice&Snow ²⁾	NO	C	B)) 71 dB	Ja
Wielmaat	8J x 18	57	Voor/Achter	235/60 R 18 ³⁾	107 H	Dunlop	Grandtrek WT M2 ²⁾	NO	-	-	-	Ja
18 inch						Pirelli	Scorpion Ice&Snow ²⁾	NO	C	B)) 71 dB	Ja
				255/55 R 18 ³⁾	109 V	Michelin	Latitude Alpin HP ³⁾	N1	C	C)) 72 dB	Ja
						Pirelli	Scorpion Ice&Snow ²⁾	NO	C	B)) 72 dB	Ja
						Pirelli	Scorpion Ice&Snow ²⁾	N1	C	B)) 72 dB	Ja
						Dunlop	SP Winter Sport 3D ²⁾	NO	E	C)) 72 dB	Ja
Wielmaat	9J x 19	60	Voor/Achter	255/50 R 19	107 V	Dunlop	Grandtrek WT M3 ²⁾	NO	E	E) 70 dB	enkel achteras
19 inch						Pirelli	Scorpion Ice&Snow ²⁾	NO	C	B)) 72 dB	enkel achteras
Wielmaat	9J x 20	60	Voor/Achter	275/40 R 20 ⁴⁾	106 V	Pirelli	Scorpion Ice&Snow ²⁾	NO	C	B)) 72 dB	enkel achteras
20 inch	10J x 20	55	Achter	275/40 R 20 ⁴⁾	106 V	Pirelli	Scorpion Ice&Snow ²⁾	NO	C	B)) 72 dB	Nee

Er mogen enkel banden van hetzelfde merk en type, met dezelfde Speed Index en dezelfde specificatiecode (NO, N1, N2 ...) op een voertuig worden gebruikt.

Speed Index
H = 210 km/h
V = 240 km/h

Bij de in de tabel **vet** gedrukte bandenmerken en -types gaat het telkens om de nieuwste vrijgaven. Wij raden aan om bij een geplande vernieuwing van de banden bij de voertuigen uitsluitend deze banden te gebruiken.

1) Niet voor Cayenne S, Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S.

2) Niet voor Australië.

3) Niet voor Cayenne Turbo met motorvermogenskit 'E81', Cayenne Turbo S.

4) voor Cayenne met BSCS: Voor de Cayenne moet in het menu 'Bandenspanning' - 'Instelling' - 'Banden(-type)' - 'Winterbanden' op de vrije programmeerbare ruimte de bandenmaat 275/40 R20 en de bijhorende spanningen voor gedeeltelijk geladen 2,6 / 2,9 en volledig geladen 2,7 / 3,4 worden gecodeerd (PIWIS-tester).

Met afstandsschijven, geen sneeuwkettingmontage.

Type 9PA	1. generatie											
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie	Sneeuwkettingen
Wielmaat 17 inch ¹⁾	7,5J x 17	53	Voor/Achter	235/65 R 17 ¹⁾	108 H	Continental	4x4 Contact	N1	E	C))) 73 dB	Ja
Wielmaat 18 inch ²⁾	8J x 18	57	Voor/Achter	255/55 R 18 ²⁾	109 V	Continental	4x4 Contact	N1	E	C)) 74 dB	Ja
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	C) 69 dB	Ja
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	C	C) 71 dB	Ja
						Michelin	Latitude Tour HP GreenX	N1	C	C) 71 dB	Ja
						Pirelli	Scorpion Zero	N0	E	B) 72 dB	Ja
Wielmaat 19 inch	9J x 19	60	Voor/Achter	275/45 R 19	108V	Continental	4x4 Contact	N0	E	C)) 74 dB	enkel achteras
						Goodyear	Eagle LS2	N0	C	E) 70 dB	enkel achteras
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	C	C) 71 dB	enkel achteras

Er mogen enkel banden van hetzelfde merk en type, met dezelfde Speed Index en dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2 ...) op een voertuig worden gebruikt.

Speed Index
 H = 210 km/h
 V = 240 km/h

1) Niet voor Cayenne S, Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S.
 2) Niet voor Cayenne Turbo met motorvermogenskit 'E81', Cayenne Turbo S.

Met afstandsschijven, geen sneeuwkettingmontage.

Bij de in de tabel **vet** gedrukte bandenmerken en -types gaat het telkens om de nieuwste vrijgaven. Wij raden aan om bij een geplande vernieuwing van de banden bij de voertuigen uitsluitend deze banden te gebruiken.

Cayenne modeljaar 2008-2010

Vrijgegeven merken voor winterbanden

Uitgave: 01/2014

Type 9PA	2. generatie											
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Sneeuwkettingen
Wielmaat	7,5J x 17	53	Voor/Achter	235/65 R 17 ¹⁾⁴⁾	108 H	Dunlop	SP Winter Sport 3D ²⁾	N0	F	F))) 80 dB	Ja
17 inch ¹⁾						Pirelli	Scorpion Ice&Snow ²⁾	N0	C	B) 71 dB	Ja
Wielmaat	8J x 18	57	Voor/Achter	255/55 R 18 ³⁾⁴⁾	109 V	Michelin	Latitude Alpin HP ²⁾	N1	C	C) 72 dB	Ja
18 inch ³⁾						Pirelli	Scorpion Ice&Snow ²⁾	N0	C	B) 72 dB	Ja
						Pirelli	Scorpion Ice&Snow ²⁾	N1	C	B) 72 dB	Ja
						Dunlop	SPWinter Sport 3D ²⁾	N0	E	C) 72 dB	Ja
Wielmaat	9J x 19	60	Voor/Achter	255/50 R 19 ⁴⁾	107 V	Dunlop	Grandtrek WT M3 ²⁾	N0	E	E) 70 dB	enkel achteras
19 inch						Pirelli	Scorpion Ice&Snow ²⁾	N0	C	B) 72 dB	enkel achteras
Wielmaat	9J x 20	60	Voor/Achter	275/40 R 20	106 V	Pirelli	Scorpion Ice&Snow ²⁾	N0	C	B) 72 dB	enkel achteras
20 inch	10J x 20	55	Achter	275/40 R 20	106 V	Pirelli	Scorpion Ice&Snow ²⁾	N0	C	B) 72 dB	Nee

Er mogen enkel banden van hetzelfde merk en type, met dezelfde Speed Index en dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2...) op een voertuig worden gemonteerd.

Speed Index
H = 210 km/h
V = 240 km/h

1) Alleen voor Cayenne met (V6).

2) Niet voor Australië.

3) Niet voor Cayenne Turbo met motorvermogenskit 'E81', Cayenne Turbo S en Cayenne Turbo vanaf modeljaar 2009.

4) Niet voor voertuigen met Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), Inr. PB1.

Met afstandsschijven, geen sneeuwkettingmontage.

Cayenne modeljaar 2008-2010
 Vrijgegeven merken voor all-seasonbanden

Uitgave: 01/2014

Type 9PA	2. generatie											
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Sneeuwkettingen
Wielmaat 17 inch ¹⁾	7,5J x 17	53	Voor/Achter	235/65 R 17 ^{1) 3)}	108 V	Continental	4x4 Contact	N1	E	C))) 73 dB	Ja
		s										
Wielmaat 18 inch ²⁾	8J x 18	57	Voor/Achter	255/55 R 18 ^{2) 3)}	109 V	Continental	4x4 Contact	N1	E	C)) 74 dB	Ja
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	C) 69 dB	Ja
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	C	C) 71 dB	Ja
						Michelin	Latitude Tour HP GreenX	N1	C	C) 71 dB	Ja
Wielmaat 19 inch	9J x 19	60	Voor/Achter	275/45 R 19	108V	Continental	4x4 Contact	N0	E	C)) 74 dB	enkel achteras
						Goodyear	Eagle LS2	N0	C	E) 70 dB	enkel achteras
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	C	C) 71 dB	enkel achteras

Er mogen enkel banden van hetzelfde merk en type, met dezelfde Speed Index en dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2 ...) op een voertuig worden gebruikt.

Speed Index
V = 240 km/h

1) Alleen voor Cayenne met (V6).
 2) Niet voor Cayenne Turbo met motorvermogenskit 'E81', Cayenne Turbo S alsook Cayenne Turbo vanaf modeljaar 2009.

3) Niet voor voertuigen met Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), fNr. PB1.

Met afstandsschijven, geen sneeuwkettingmontage.

Cayenne modeljaar 2011-2014

Vrijgegeven merken voor winterbanden

Uitgave: 01/2014

Type 92A	Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Hybrid, Cayenne S Diesel, Cayenne GTS											
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Sneeuwkettingen
Wielmaat	8J x 18 ¹⁾	53	Voor/Achter	255/55 R 18 ¹⁾	109V XL	Michelin	Latitude Alpin HP	N1	C	C) 72 dB	Ja
18 inch ¹⁾						Dunlop	SPWinter Sport 3D	N0	E	C) 72 dB	Ja
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B) 72 dB	Ja
Wielmaat	8,5J x 19 ²⁾	59	Voor/Achter	265/50 R 19	109V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	C	E) 73 dB	enkel achteras
19 inch ²⁾						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B) 72 dB	enkel achteras
Wielmaat	9J x 20	57	Voor/Achter	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C) 70 dB	enkel achteras
20 inch						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B) 72 dB	enkel achteras
	9,5J x 20	47	Voor/Achter	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C) 70 dB	Nee
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B) 72 dB	Nee
Type 92A	Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S											
Wielmaat	8,5J x 19 ¹⁾	59	Voor/Achter	265/50 R 19 ¹⁾	109V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	C	E) 73 dB	enkel achteras
19 inch ¹⁾						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B) 72 dB	enkel achteras
Wielmaat	9J x 20	57	Voor/Achter	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C) 70 dB	enkel achteras
20 inch						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B) 72 dB	enkel achteras
	9,5J x 20	47	Voor/Achter	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C) 70 dB	Nee
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B) 72 dB	Nee

Er mogen enkel banden van hetzelfde merk en type, met dezelfde Speed Index en dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2...) op een voertuig worden gemonteerd.

Speed Index
V = 240 km/h

- 1) Niet voor voertuigen met Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), fNr. PB1.
2) Niet voor Cayenne GTS-voertuigen met Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), fNr. PB1.

Met afstandsschijven, geen sneeuwkettingmontage.

Cayenne modeljaar 2011-2014
Vrijgegeven merken voor all-seasonbanden

Uitgave: 01/2014

Type 92A Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Hybrid, Cayenne S Diesel, Cayenne GTS												
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profiel aanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Sneeuwkettingen
Wielmaat 18 inch ¹⁾	8J x 18 ¹⁾	53	Voor/Achter	255/55 R 18 ¹⁾	109V XL	Goodyear	Eagle LS2	N1	B	C) 69 dB	Ja
						Michelin	Latitude Tour HP GreenX	N1	B	C) 71 dB	Ja
Wielmaat 19 inch ²⁾	8,5J x 19 ²⁾	59	Voor/Achter	265/50 R 19	109V XL	Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C) 70 dB	enkel achteras
						Michelin	Latitude Tour HP GreenX	N0	B	C) 71 dB	enkel achteras
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	C	C) 70 dB	enkel achteras
Wielmaat 20 inch	9J x 20	57	Voor/Achter	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76 dB	enkel achteras
						Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C) 69 dB	enkel achteras
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 dB	enkel achteras
	9,5J x 20	47	Voor/Achter	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76 dB	Nee
						Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C) 69 dB	Nee
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 dB	Nee

Type 92A Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S												
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profiel aanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Sneeuwkettingen
Wielmaat 19 inch ¹⁾	8,5J x 19 ¹⁾	59	Voor/Achter	265/50 R 19	109V XL	Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C) 70 dB	enkel achteras
						Michelin	Latitude Tour HP GreenX	N0	B	C) 71 dB	enkel achteras
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	C	C) 70 dB	enkel achteras
Wielmaat 20 inch	9J x 20	57	Voor/Achter	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76 dB	enkel achteras
						Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C) 69 dB	enkel achteras
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 dB	enkel achteras
	9,5J x 20	47	Voor/Achter	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76 dB	Nee
						Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C) 69 dB	Nee
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 dB	Nee

Er mogen enkel banden van hetzelfde merk en type, met dezelfde Speed Index en dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2...) op een voertuig worden gemonteerd.

Speed Index
V = 240 km/h

- 1) Niet voor voertuigen met Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), I-Nr. PB1.
- 2) Niet voor Cayenne GTS-voertuigen met Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), I-Nr. PB1.

Cayenne vanaf modeljaar 2015

Vrijgegeven merken voor winterbanden

Uitgave: 04/2015

Type 92A	Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Diesel, Cayenne S E-Hybrid											
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Sneeuwkettingen
Wielmaat 18 inch ¹⁾	8J x 18 ¹⁾	53	Voor/Achter	255/55 R 18	109V XL	Michelin	Latitude Alpin HP	N1	C	C) 72 dB	Ja
						Dunlop	SPWinter Sport 3D	N0	E	C) 72 dB	Ja
						Pirelli	Scorpion Ice&Snow	N1	C	B) 72 dB	Ja
Wielmaat 19 inch	8,5J x 19	59	Voor/Achter	265/50 R 19	110V XL	Dunlop ⁴⁾	SP Winter Sport 3D ⁴⁾	N0	C	E) 73 dB	enkel achteras
						Pirelli ⁵⁾	Scorpion Winter ⁵⁾	N0	C	C) 73 dB	enkel achteras
Wielmaat 20 inch	9J x 20	57	Voor/Achter	275/45 R 20	110V XL	Dunlop ⁴⁾	SP Winter Sport 3D ⁴⁾	N0	E	C) 70 dB	enkel achteras
						Michelin ⁵⁾	Latitude Alpin 2 ⁵⁾	N0	C	C) 72 dB	enkel achteras
	9,5J x 20 ²⁾	47	Voor/Achter	275/45 R 20	110V XL	Dunlop ⁴⁾	SP Winter Sport 3D ⁴⁾	N0	E	C) 70 dB	Nee
						Michelin ⁵⁾	Latitude Alpin 2 ⁵⁾	N0	C	C) 72 dB	Nee
Type 92A	Cayenne GTS, Cayenne Turbo											
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Sneeuwkettingen
Wielmaat 19 inch ¹⁾	8,5J x 19 ¹⁾	59	Voor/Achter	265/50 R 19	110V XL	Dunlop ⁴⁾	SP Winter Sport 3D ⁴⁾	N0	C	E) 73 dB	enkel achteras
						Pirelli ⁵⁾	Scorpion Winter ⁵⁾	N0	C	C) 73 dB	enkel achteras
Wielmaat 20 inch	9J x 20 ³⁾	57	Voor/Achter	275/45 R 20	110V XL	Dunlop ⁴⁾	SP Winter Sport 3D ⁴⁾	N0	E	C) 70 dB	enkel achteras
						Michelin ⁵⁾	Latitude Alpin 2 ⁵⁾	N0	C	C) 72 dB	enkel achteras
	9,5J x 20 ²⁾	47	Voor/Achter	275/45 R 20	110V XL	Dunlop ⁴⁾	SP Winter Sport 3D ⁴⁾	N0	E	C) 70 dB	Nee
						Michelin ⁵⁾	Latitude Alpin 2 ⁵⁾	N0	C	C) 72 dB	Nee
Type 92A	Cayenne Turbo S											
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Sneeuwkettingen
Wielmaat 20 inch	9J x 20 ³⁾	57	Voor/Achter	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C) 70 dB	enkel achteras
	9,5J x 20 ²⁾	47	Voor/Achter	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C) 70 dB	Nee

Er mogen enkel banden van hetzelfde merk en type, met dezelfde Speed Index en dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2...) op een voertuig worden gemonteerd.

Speed Index
V = 240 km/h

- 1) Niet voor voertuigen met Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)
- 2) Alleen met wielkuiplibredingen of SportDesign pakket
- 3) Toegestaan voor voertuigen met Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) afhankelijk van het type wiel
- 4) Alleen voertuigen met luchtvering
- 5) Alleen voertuigen met stalen vering

Met afstandsschijven, geen sneeuwkettingmontage.

Cayenne vanaf modeljaar 2015
Vrijgegeven merken voor all-seasonbanden

Uitgave: 04/2015

Type 92A	Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Diesel, Cayenne S E-Hybrid																
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profiel aanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Sneeuwkettingen					
Wielmaat 18 inch ¹⁾	8J x 18 ¹⁾	53	Voor/Achter	255/55 R 18	109V XL	Goodyear	Eagle LS2	N1	B	C) 69 dB	Ja					
						Michelin	Latitude Tour HP GreenX	N1	B	C) 71 dB	Ja					
						Continental	CrossContact LX Sport	N0	E	C) 76 dB	Ja					
Wielmaat 19 inch	8,5J x 19	59	Voor/Achter	265/50 R 19	110V XL	Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 70 dB	enkel achteras					
						Michelin	Latitude Tour HP GreenX	N0	B	C) 71 dB	enkel achteras					
Wielmaat 20 inch	9J x 20	57	Voor/Achter	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76 dB	enkel achteras					
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 71 dB	enkel achteras					
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 dB	enkel achteras					
						9,5J x 20 ²⁾	47	Voor/Achter	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76 dB	Nee
											Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 71 dB	Nee
Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 dB	Nee											
Type 92A	Cayenne GTS, Cayenne Turbo																
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profiel aanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Sneeuwkettingen					
Wielmaat 19 inch ¹⁾	8,5J x 19 ¹⁾	59	Voor/Achter	265/50 R 19	110V XL	Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 70 dB	enkel achteras					
						Michelin	Latitude Tour HP GreenX	N0	B	C) 71 dB	enkel achteras					
Wielmaat 20 inch	9J x 20 ³⁾	57	Voor/Achter	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76 dB	enkel achteras					
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 71 dB	enkel achteras					
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 dB	enkel achteras					
						9,5J x 20 ²⁾	47	Voor/Achter	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76 dB	Nee
											Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 71 dB	Nee
Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 dB	Nee											
Type 92A	Cayenne Turbo S																
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profiel aanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Sneeuwkettingen					
Wielmaat 20 inch	9J x 20 ³⁾	57	Voor/Achter	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76 dB	enkel achteras					
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 71 dB	enkel achteras					
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 dB	enkel achteras					
						9,5J x 20 ²⁾	47	Voor/Achter	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76 dB	Nee
											Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 71 dB	Nee
Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 dB	Nee											

Er mogen enkel banden van hetzelfde merk en type, met dezelfde Speed Index en dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2...) op een voertuig worden gemonteerd.

Speed Index
V = 240 km/h

- 1) Niet voor voertuigen met Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)
- 2) Alleen met wielkijpverbredingen of SportDesign pakket
- 3) Toegestaan voor voertuigen met Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) afhankelijk van het type wiel

Met afstandschijven, geen sneeuwkettingmontage.

Panamera modeljaar 2010-2013

Vrijgegeven merken voor winterbanden

Uitgave: 04/2014

Type 970	Panamera, Panamera 4, Panamera S/4S, Panamera GTS, Panamera Turbo/Turbo S, Panamera Diesel, Panamera S Hybrid (modeljaar 2010-2013)											
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Sneeuwkettingen
Wielmaat 18 inch ¹⁾	8J x 18	59	Voor	245/50 R 18	100V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	C	B)) 73 dB	Nee
						Nokian	WR G2	NO	E	E))) 73 dB	Nee
	9J x 18	53	Achter	275/45 R 18	103V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C)) 73 dB	Ja
						Nokian	WR G2	NO	E	E))) 74 dB	Ja
Wielmaat 19 inch ²⁾	9J x 19	60	Voor	255/45 R 19	100V	Continental	WinterContact TS830 P	NO	E	C)) 73 dB	Nee
						Michelin	Pilot Alpin PA3	NO	C	C)) 72 dB	Nee
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	C)) 72 dB	Nee
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C)) 72 dB	Nee
						Continental	WinterContact TS810	NO	E	C)) 71 dB	Nee
						Continental	WinterContact TS830 P	NO	F	C)) 73 dB	Ja
	10J x 19	61	Achter	285/40 R 19	103V	Continental	Pilot Alpin PA3	NO	B	C) 72 dB	Ja
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	B	C)) 72 dB	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C)) 72 dB	Ja
						Continental	WinterContact TS810	NO	E	C)) 71 dB	Ja
						Continental	WinterContact TS830 P	NO	E	C)) 71 dB	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C)) 73 dB	Ja
Wielmaat 20 inch	9,5J x 20	65	Voor	255/40 R 20	101V	Continental	WinterContact TS810	NO	E	C)) 71 dB	Nee
						Continental	WinterContact TS830 P	NO	F	C)) 73 dB	Nee
						Michelin	Pilot Alpin PA4	NO	C	C)) 73 dB	Nee
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C)) 73 dB	Nee
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C)) 72 dB	Nee
						Continental	WinterContact TS810	NO	E	C)) 71 dB	Ja
	10,5J x 20	65	Achter	285/35 R 20	104V	Continental	WinterContact TS830 P	NO	F	C)) 73 dB	Ja
						Michelin	Pilot Alpin PA4	NO	E	C)) 73 dB	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C)) 73 dB	Ja
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C)) 72 dB	Ja
						Continental	WinterContact TS810	NO	E	C)) 71 dB	Ja
						Continental	WinterContact TS830 P	NO	F	C)) 73 dB	Ja

Speed Index

V = 240 km/h

Er mogen enkel banden van hetzelfde merk en type, met dezelfde Speed Index en dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2...) op een voertuig worden gemonteerd.

1) Niet voor voertuigen met Porsche Ceramic Composite Brake en niet voor Panamera GTS/Turbo/Turbo S.

2) Voor alle voertuigtypes buiten Panamera GTS/Turbo/Turbo S in Verbinding met de Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).

Panamera modeljaar 2010-2013

Vrijgegeven merken voor all-seasonbanden

Uitgave: 12/2015

Type 970	Panamera, Panamera 4, Panamera S/4S, Panamera GTS, Panamera Turbo/Turbo S, Panamera Diesel, Panamera S Hybrid (modeljaar 2010-2013)											
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Sneeuwkettingen
Wielmaat 19 inch ¹⁾	9J x 19	60	Voor	255/45 R 19	100V	Continental	Pro Contact	N0	F	B) 73 dB	Nee
						Continental	Pro Contact	N1	E	C) 73 dB	Nee
						Goodyear	Eagle LS2	N0	C	C) 70 dB	Nee
						Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	C	B) 72 dB	Nee
						Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N1	B	B) 72 dB	Nee
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	A) 72 dB	Nee
	10J x 19	61	Achter	285/40 R 19	103V	Continental	Pro Contact	N0	F	B) 74 dB	Ja
						Continental	Pro Contact	N1	E	C) 73 dB	Ja
						Goodyear	Eagle LS2	N0	C	C) 70 dB	Ja
						Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	C	B) 72 dB	Ja
						Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N1	B	B) 72 dB	Ja
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	B	C) 72 dB	Nee
Wielmaat 20 inch	9,5J x 20	65	Voor	255/40 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 72 dB	Nee
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	C) 72 dB	Nee
	11J x 20	68	Achter	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 71 dB	Nee
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	C) 74 dB	Nee
	11,5J x 20	63	Achter	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 71 dB	Nee
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	C) 74 dB	Nee

Er mogen enkel banden van hetzelfde merk en type, met dezelfde Speed Index en dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2...) op een voertuig worden gemonteerd.

Speed Index
V = 240 km/h

1) Voor alle voertuigtypes buiten Panamera GTS/Turbo/Turbo Executive in combinatie met de Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).

Panamera vanaf modeljaar 2014

Vrijgegeven merken voor winterbanden

Uitgave: 12/2015

Type 970	Panamera, Panamera 4, Panamera Diesel, Panamera S E-Hybrid, Panamera S, Panamera 4S (vanaf modeljaar 2014)											
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profiel aanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Sneeuwkettingen
Wielmaat 18 inch ¹⁾	8J x 18	59	Voor	245/50 R 18	100V	Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	C	B)) 73 dB	Nee
						Nokian	WR G2	NO	E	E)) 73 dB	Nee
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C)) 73 dB	Ja
	9J x 18	53	Achter	275/45 R 18	103V	Nokian	WR G2	NO	E	E)) 74 dB	Ja
Pirelli						Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C)) 72 dB	Nee	
Continental						WinterContact TS830 P	NO	F	C)) 73 dB	Ja	
Wielmaat 19 inch	9J x 19	60	Voor	255/45 R 19	100V	Continental	WinterContact TS830 P	NO	E	C)) 73 dB	Nee
						Michelin	Pilot Alpin 4	N1	C	C)) 72 dB	Nee
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C)) 72 dB	Nee
	10J x 19	61	Achter	285/40 R 19	103V	Continental	WinterContact TS830 P	NO	F	C)) 73 dB	Ja
Michelin						Pilot Alpin 4	N1	B	C)) 72 dB	Ja	
Pirelli						Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C)) 72 dB	Ja	
Wielmaat 20 inch	9,5J x 20	65	Voor	255/40 R 20	101V	Continental	WinterContact TS830 P	NO	F	C)) 73 dB	Nee
						Michelin	Pilot Alpin 4	NO	C	C)) 73 dB	Nee
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C)) 72 dB	Nee
	10,5J x 20	65	Achter	285/35 R 20	104V XL	Continental	WinterContact TS830 P	NO	F	C)) 73 dB	Ja
Michelin						Pilot Alpin 4	NO	C	C)) 74 dB	Ja	
Pirelli						Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C)) 72 dB	Ja	

Type 970	Panamera S Executive, Panamera 4S Executive (vanaf modeljaar 2014)											
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profiel aanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Sneeuwkettingen
Wielmaat 19 inch	9J x 19	60	Voor	255/45 R 19	100V	Continental	WinterContact TS830 P	NO	E	C)) 73 dB	Nee
						Michelin	Pilot Alpin 4	N1	C	C)) 72 dB	Nee
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C)) 72 dB	Nee
	10J x 19	61	Achter	285/40 R 19	103V	Continental	WinterContact TS830 P	NO	F	C)) 73 dB	Ja
Michelin						Pilot Alpin 4	N1	B	C)) 72 dB	Ja	
Pirelli						Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C)) 72 dB	Ja	
Wielmaat 20 inch	9,5J x 20	65	Voor	255/40 R 20	101V	Continental	WinterContact TS830 P	NO	F	C)) 73 dB	Nee
						Michelin	Pilot Alpin 4	NO	C	C)) 73 dB	Nee
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C)) 72 dB	Nee
	10,5J x 20	65	Achter	285/35 R 20	104V XL	Continental	WinterContact TS830 P	NO	F	C)) 73 dB	Ja
Michelin						Pilot Alpin 4	NO	C	C)) 74 dB	Ja	
Pirelli						Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C)) 72 dB	Ja	

Type 970	Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive (vanaf modeljaar 2014)											
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profiel aanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Sneeuwkettingen
Wielmaat 19 inch ¹⁾	9J x 19	60	Voor	255/45 R 19	100V	Continental	WinterContact TS830 P	NO	E	C)) 73 dB	Nee
						Michelin	Pilot Alpin 4	N1	C	C)) 72 dB	Nee
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C)) 72 dB	Nee
	10J x 19	61	Achter	285/40 R 19	103V	Continental	WinterContact TS830 P	NO	F	C)) 73 dB	Ja
Michelin						Pilot Alpin 4	N1	B	C)) 72 dB	Ja	
Pirelli						Winter 240 Sottozero Serie II	NO	E	C)) 72 dB	Ja	
Wielmaat 20 inch	9,5J x 20	65	Voor	255/40 R 20	101V	Continental	WinterContact TS830 P	NO	F	C)) 73 dB	Nee
						Michelin	Pilot Alpin 4	NO	C	C)) 73 dB	Nee
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C)) 72 dB	Nee
	10,5J x 20	65	Achter	285/35 R 20	104V XL	Continental	WinterContact TS830 P	NO	F	C)) 73 dB	Ja
Michelin						Pilot Alpin 4	NO	C	C)) 74 dB	Ja	
Pirelli						Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C)) 72 dB	Ja	

Type 970	Panamera Turbo S, Panamera Turbo S Executive (vanaf modeljaar 2014)											
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profiel aanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Sneeuwkettingen
Wielmaat 20 inch	9,5J x 20	65	Voor	255/40 R 20	101V	Continental	WinterContact TS830 P	NO	F	C)) 73 dB	Nee
						Michelin	Pilot Alpin 4	NO	C	C)) 73 dB	Nee
						Pirelli	Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C)) 72 dB	Nee
	10,5J x 20	65	Achter	285/35 R 20	104V XL	Continental	WinterContact TS830 P	NO	F	C)) 73 dB	Ja
Michelin						Pilot Alpin 4	NO	C	C)) 74 dB	Ja	
Pirelli						Winter 240 Sottozero Serie II	N1	E	C)) 72 dB	Ja	

Er mogen enkel banden van hetzelfde merk en type, met dezelfde Speed Index en dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2...) op een voertuig worden gemonteerd.

Speed Index V = 240 km/h

1) Niet voor voertuigen met Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).

Panamera vanaf modeljaar 2014

Vrijgegeven merken voor all-seasonbanden

Uitgave: 12/2015

Type 970	Panamera, Panamera 4, Panamera Diesel, Panamera S E-Hybrid, Panamera S, Panamera 4S, Panamera S Executive, Panamera 4S Executive, Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive (vanaf modeljaar 2014)											
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profiel aanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Sneeuwkettingen
Wielmaat 19 inch ¹⁾	9J x 19	60	Voor	255/45 R 19	100V	Continental	Pro Contact	N1	E	C)) 73 dB	Nee
						Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N1	B	B)) 72 dB	Nee
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	A)) 72 dB	Nee
	10J x 19	61	Achter	285/40 R 19	103V	Continental	Pro Contact	N1	E	C)) 73 dB	Ja
						Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N1	B	B)) 72 dB	Ja
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	B	C)) 72 dB	Nee
Wielmaat 20 inch	9,5J x 20	65	Voor	255/40 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B)) 72 dB	Nee
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	C)) 72 dB	Nee
						Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B)) 72 dB	Nee
	11J x 20	68	Achter	295/35 R 20	105V XL	Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	C)) 72 dB	Nee
						Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B)) 72 dB	Nee
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	C)) 72 dB	Nee
11,5J x 20	63	Achter	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B)) 72 dB	Nee	
					Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	C)) 72 dB	Nee	
					Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	C)) 72 dB	Nee	
Type 970	Panamera Turbo S, Panamera Turbo S Executive (vanaf modeljaar 2014)											
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profiel aanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Sneeuwkettingen
Wielmaat 20 inch	9,5J x 20	65	Voor	255/40 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B)) 72 dB	Nee
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	C)) 72 dB	Nee
						Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B)) 72 dB	Nee
	11J x 20	68	Achter	295/35 R 20	105V XL	Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	C)) 72 dB	Nee
						Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B)) 72 dB	Nee
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	C)) 72 dB	Nee
11,5J x 20	63	Achter	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B)) 72 dB	Nee	
					Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	C)) 72 dB	Nee	
					Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	C)) 72 dB	Nee	

Er mogen enkel banden van hetzelfde merk en type, met dezelfde Speed Index en dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2...) op een voertuig worden gemonteerd.

Speed Index
V = 240 km/h

1) Voor alle voertuigtipes buiten Panamera GTS/Turbo/Turbo Executive in combinatie met de Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).

Macan vanaf modeljaar 2014

Vrijgegeven merken voor winterbanden

Uitgave: 12/2015

Type 95B	Macan, Macan S, Macan GTS, Macan Turbo, Macan S Diesel											
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Sneeuwkettingen
Wielmaat 18 inch ¹⁾	8J x 18	21	Voor	235/60 R18	103V	Continental	WinterContact 830 P	NO	F	C) 72 dB	Nee
						Pirelli	Scorpion Winter	NO	C	C) 72 dB	Nee
	9J x 18	21	Achter	255/55 R18	105V	Continental	WinterContact 830 P	NO	F	C) 72 dB	Ja
						Pirelli	Scorpion Winter	NO	C	C) 72 dB	Ja
Wielmaat 19 inch	8J x 19	21	Voor	235/55 R19	101V	Dunlop	SP Winter Sport 4D	NO	E	C) 70 dB	Nee
						Pirelli	Scorpion Winter	NO	C	C) 72 dB	Nee
	9J x 19	21	Achter	255/50 R19	103V	Dunlop	SP Winter Sport 4D	NO	E	C) 73 dB	Ja
						Pirelli	Scorpion Winter	NO	C	C) 72 dB	Ja
Wielmaat 20 inch ²⁾	9J x 20	26	Voor	265/45 R20	104V	Michelin	Latitude Alpin 2	NO	E	C) 74 dB	Nee
						Dunlop	Winter Sport 4D	NO	E	C) 72 dB	Nee
						Pirelli	Scorpion Winter	NO	E	C) 72 dB	Nee
	10J x 20	19	Achter	295/40 R20	106V	Michelin	Latitude Alpin 2	NO	E	C) 74 dB	Nee
						Dunlop	Winter Sport 4D	NO	E	C) 73 dB	Nee
						Pirelli	Scorpion Winter	NO	E	C) 73 dB	Nee

Er mogen enkel banden van hetzelfde merk en type, met dezelfde Speed Index en dezelfde specificatiecode (NO, N1, N2...) op een voertuig worden gemonteerd.

Speed Index
V = 240 km/h

1) Alleen voor Macan, Macan S, Macan GTS, Macan S Diesel, niet voor voertuigen met PCCB.
2) Alleen voor wielkuipverbredingen aan de AA.

Type 95B	Macan, Macan S, Macan GTS, Macan Turbo, Macan S Diesel											
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaten	Load&Speed Index	Fabrikant	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluids-emissie	Sneeuwkettingen
Wielmaat 18 inch ¹⁾	8J x 18	21	Voor	235/60 R18	103V	Michelin	Latitude Tour HP	NO	B	B) 72 dB	Nee
						Continental	ContiProContactTX	NO	C	C) 71 dB	Nee
						Pirelli	Scorpion Verde AS	NO	C	C) 71 dB	Nee
	9J x 18	21	Achter	255/55 R18	105V	Michelin	Latitude Tour HP	NO	B	B) 72 dB	Ja
						Continental	ContiProContactTX	NO	C	C) 72 dB	Ja
						Pirelli	Scorpion Verde AS	NO	B	C) 71 dB	Ja
Wielmaat 19 inch	8J x 19	21	Voor	235/55 R19	101V	Michelin	Latitude Tour HP	NO	B	B) 72 dB	Nee
						Continental	ContiProContactTX	NO	C	C) 71 dB	Nee
						Pirelli	Scorpion Verde AS	NO	B	C) 71 dB	Nee
	9J x 19	21	Achter	255/50 R19	103V	Goodyear	Eagle LS 2	NO	B	C) 69 dB	Nee
						Michelin	Latitude Tour HP	NO	B	B) 72 dB	Ja
						Continental	ContiProContactTX	NO	C	C) 72 dB	Ja
Wielmaat 20 inch ²⁾	9J x 20	26	Voor	265/45 R20	104V	Michelin	Latitude Tour HP	NO	B	B) 72 dB	Nee
						Pirelli	Scorpion Verde AS	NO	B	B) 73 dB	Nee
						Michelin	Latitude Tour HP	NO	B	B) 72 dB	Nee
	10J x 20	19	Achter	295/40 R20	106V	Michelin	Latitude Tour HP	NO	B	B) 72 dB	Nee
						Pirelli	Scorpion Verde AS	NO	B	B) 72 dB	Nee

Er mogen enkel banden van hetzelfde merk en type, met dezelfde Speed Index en dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2...) op een voertuig worden gemonteerd.

Speed Index
 V = 240 km/h

1) Alleen voor Macan, Macan S, Macan GTS, Macan S Diesel, niet voor voertuigen met PCCB.
 2) Alleen voor wielkuipverbreidingen aan de AA.