

サマータイヤの推奨メーカー/タイプ

タイプ 356	サイズ	RO	アクスル	タイヤサイズ	タイヤ名	仕様	EU タイヤ ラベル			車両
							ロール耐性	ウェットグリップ	ノイズエミッション	
ホイールサイズ 15インチ	4.5J x 15	42	フロント/リヤ	165 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	356 B (全 MY) 356 C (全 MY)
	5.5J x 15	42	フロント/リヤ	165 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	356 C (全 MY)
	5.5J x 15	42	フロント/リヤ	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	356 C (全 MY)
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
6J x 15	36	フロント/リヤ	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	356 C (全 MY)	
			185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-		

タイヤサイズ 165 VR 15 との組み合わせに限ります。使用されるホイールにチューブが必要な場合は、Michelin 15 E 13 チューブを推奨します。その他のホイールではすべて、チューブなしでもタイヤを使用できます。

サマータイヤの推奨メーカー/タイプ

タイプ 911/912		1968年以前									
ホイールサイズ	サイズ	RO	アクスル	タイヤサイズ	タイヤ名	仕様	EU タイヤ ラベル			車両	
							ロール耐性	ウェットグリップ	ノイズエミッション		
15インチ	4.5 または 5.5J x 15	42	フロント / リヤ	165 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	911 (MY 65~67) 912 (MY 66~68)	
	6J x 15	36	フロント / リヤ	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	911 (MY 65~67) 912 (MY 66~68)	
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-		
	6J x 15	36	フロント	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	911 (MY 65~67) 912 (MY 66~68)	
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-		
	7J x 15	23	リヤ	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	911 (MY 65~67) 912 (MY 66~68)	
				215/60 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-		
	6J x 15	36	フロント / リヤ	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	911 (MY 65~67) 912 (MY 66~68)	
6J x 15	36	フロント	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	911 (MY 65~67)		
7J x 15	23	リヤ	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	912 (MY 66~68)		
タイプ 911		1969年以降									
ホイールサイズ	サイズ	RO	アクスル	タイヤサイズ	タイヤ名	仕様	EU タイヤ ラベル			車両	
							ロール耐性	ウェットグリップ	ノイズエミッション		
15インチ	6J x 15	36	フロント / リヤ	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	911 (MY 69 以降)	
	6J x 15	36	フロント	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	911 (MY 69 以降)	
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-		
	7J x 15	23	リヤ	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	911 (MY 69 以降)	
				215/60 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-		
	6J x 15	36	フロント / リヤ	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	911 (MY 69 以降)	
	6J x 15	36	フロント	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	911 (MY 69 以降)	
	7J x 15	23	リヤ	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	911 (MY 69 以降)	
16インチ	6J x 16	36	フロント	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB	911 (MY 69 以降)	
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B)) 71 dB		
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A)) 71 dB		
	7J x 16	23	リヤ	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB	911 (MY 69 以降)	
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B)) 71 dB		
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A)) 71 dB		
	6J x 16	36	フロント	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A)) 71 dB	911 (MY 69 以降)	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A)) 71 dB		
Continental ContiSportContact					N2	F	B)) 71 dB			
Michelin Pilot Exalto 2					N0	F	B)) 71 dB			
Pirelli P Zero Asimmetrico					N3	F	B))) 73 dB			
7J x 16	23	リヤ	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A)) 71 dB	911 (MY 69 以降)		
				Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB			
				Michelin Pilot Exalto 2	N0	E	B)) 71 dB			
タイプ 911		3.0 Turbo (930)、3.0 Carrera									
ホイールサイズ	サイズ	RO	アクスル	タイヤサイズ	タイヤ名	仕様	EU タイヤ ラベル			車両	
							ロール耐性	ウェットグリップ	ノイズエミッション		
15インチ	6J x 15	36	フロント	205/50 ZR15	Pirelli P7 Cinturato	N4	-	-	-	911 Carrera 3.0 (MY 75~76)	
	7J x 15	23	リヤ	225/50 ZR15	Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB		
					Pirelli P7 Cinturato	N4	-	-	-		
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB		
15インチ	7J x 15	23	フロント	205/50 ZR15	Pirelli P7 Cinturato	N4	-	-	-	911 Carrera 3.0 (MY 75~76) 911 3.0 Turbo (MY 75~76)	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB		
	8J x 15	11	リヤ	225/50 ZR15	Pirelli P7 Cinturato	N4	-	-	-		
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB		

タイプ 911		Turbo (930), Carrera "Turbo Look"				EU タイヤ ラベル				車両			
ホイール サイズ	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション				
16 インチ	7J x 16	23	フロント	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A) 71 dB	911 Turbo (MY 75~89) 911 Carrera "Turbo Look" (MY 85~86)			
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB				
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB				
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB				
					Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B) 73 dB				
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB				
	8J x 16	11	リヤ	225/50 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB				
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB				
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB				
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB				
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB				
7J x 16	23	フロント	205/55 ZR 16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	911 Carrera "Turbo Look"				
				Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB					
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB					
				Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB					
				Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB					
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB					
9J x 16	15	リヤ	245/45 ZR 16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB					
				Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB					
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB					

一台の車両には、メーカー / タイプ、スピード
インデックスおよび仕様コード (N0, N1, N2, ...)
が同一のタイヤのみを使用すること。

スピード インデックス:

V = 240 km/h

W = 270 km/h

1) ウルトラ ハイ パフォーマンス タイヤ

タイヤ サイズ 165 VR 15 との組み合わせに限ります。使用されるホイールにチューブが必要な場合は、Michelin 15 E 13
チューブを推奨します。その他のホイールではすべて、チューブなしでもタイヤを使用できます。

規定の使用可能なホイールやタイヤ サイズ、必要なスペーサーに関する詳細は、ポルシェ パートナーが所有する該当の部品証明書 / メーカー証明書に記載されています。

サマータイヤの推奨メーカー/タイプ

タイプ 914/6	サイズ	RO	アクスル	タイヤサイズ	タイヤ名	仕様	EU タイヤ ラベル			車両
							ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション	
ホイール サイズ 15 インチ	5.5J x 15	42	フロント/リヤ	165 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	914/6 (MY 70~72)
	6J x 15	36	フロント/リヤ	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	914/6 (MY 70~72)
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	6J x 15	36	フロント	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	914/6 (MY 70~72)
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	7J x 15	23,3	リヤ	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	914/6 (MY 70~72)
				215/60 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	6J x 15	36	フロント/リヤ	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	914/6 (MY 70~72)
	6J x 15	36	フロント	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	914/6 (MY 70~72)
	7J x 15	23,3	リヤ	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	

一台の車両には、メーカー/タイプ、スピード
インデックスおよび仕様コード (N0, N1, N2, ...)
が同一のタイヤのみを使用すること。

スピードインデックス:
V = 240 km/h
W = 270 km/h

タイヤサイズ 165 VR 15 との組み合わせに限ります。使用されるホイールにチューブが必要な場合は、Michelin 15 E 13
チューブを推奨します。その他のホイールではすべて、チューブなしでもタイヤを使用できます。

規定の使用可能なホイールやタイヤサイズ、必要なスペーサーに関する詳細は、ポルシェパートナーが所有する該当の部品証明書/メーカー証明書に記載されています。

サマータイヤの推奨メーカー/タイプ

タイプ 924	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	タイヤ名	仕様	EU タイヤ ラベル			車両	
							ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション		
ホイール サイズ 15 インチ	6J x 15	36	フロント / リヤ	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	924 Turbo (MY 79~82)	
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	924 Carrera GT (MY 81)	
	7J x 15	23,3	フロント / リヤ	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	924 Turbo (MY 79~82)	
				215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	924 Turbo (MY 79~82)	
	7J x 15	23,3	フロント / リヤ	215/60 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	924 Carrera GT (MY 81)	
ホイール サイズ 16 インチ	6J x 16	52,3/53	フロント / リヤ	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB	924 Turbo (MY 79~82)	
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B)) 71 dB		924 S (MY 86~88)
					P Zero Rosso	N4	G	A)) 71 dB		
	6J x 16	52,3/53	フロント	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB	924 Turbo (MY 79~82)	
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B)) 71 dB		924 S (MY 86~88)
					P Zero Rosso	N4	G	A)) 71 dB		
	7J x 16	52,3/55	リヤ	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB		
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B)) 71 dB		
					P Zero Rosso	N4	G	A)) 71 dB		

一台の車両には、メーカー/タイプ、スピード
インデックスおよび仕様コード (N0、N1、N2、...) が
同一のタイヤのみを使用すること。

スピード インデックス:
V = 240 km/h
W = 270 km/h

規定の使用可能なホイールやタイヤ サイズ、必要なスペーサーに関する詳細は、ポルシェ パートナーが所有する該当の部品証明書 / メーカー証明書に記載されています。

サマータイヤの推奨メーカー / タイプ

タイプ 928	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	タイヤ名	仕様	EU タイヤ ラベル			車両
							ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション	
ホイール サイズ 16 インチ	7J x 16	65	フロント / リヤ	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB	928 (MY 78~82) 928 S (MY 80~86)
					P Zero Rosso	N4	G	A)) 71 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB	
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	E	B)) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	
	7J x 16	65	フロント	225/50 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB	928 S4, CS, GT 89
					P Zero Rosso	N4	G	A)) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB	
					P Zero Rosso	N4	F	A)) 71 dB	
	8J x 16	52.3	リヤ	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB	
					P Zero Rosso	N4	F	A)) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B)) 71 dB	
					P Zero Rosso	N4	F	A)) 71 dB	
ホイール サイズ 17 インチ	7.5J x 17	65	フロント	225/45 ZR17	Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A)) 69 dB	928 S4, CS, GT 89, GTS
					P Zero Rosso	N3	G	A)) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	
	9J x 17	55	リヤ	255/40 ZR17	Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A)) 70 dB	
					P Zero Rosso	N3	E	A)) 72 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B)) 71 dB	

一台の車両には、メーカー / タイプ、スピード
インデックスおよび仕様コード (N0, N1, N2, ...)
が同一のタイヤのみを使用すること。

1) ウルトラ ハイ パフォーマンス タイヤ

規定の使用可能なホイールやタイヤ サイズ、必要なスペーサーに関する詳細は、ポルシェ パートナーが所有する該当の部品証明書 / メーカー証明書に記載されています。

サマータイヤの推奨メーカー/タイプ

タイプ 944	サイズ	RO	アクスル	タイヤサイズ	タイヤ名	仕様	EU タイヤ ラベル			車両					
							ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション						
ホイール サイズ 15 インチ	7J x 15	23,3	フロント/リヤ	185/70 R15 89W 185/70 VR 15	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	944 (MY 82~86)					
					Pirelli CN36	N4	-	-	-						
	7J x 15	23,3	フロント/リヤ	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	944 (MY 82~86)					
	7J x 15	23,3	フロント/リヤ	215/60 R15 94W 215/60 VR 15	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	944 (MY 82~86)					
					Pirelli CN36	N4	-	-	-						
	8J x 15	10,6	リヤ	215/60 R15 94W 215/60 VR 15	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB						
Pirelli CN36	N4	-	-	-											
ホイール サイズ 16 インチ	7J x 16	23,3	フロント/リヤ	205/55 ZR16	Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B) 71 dB	944 (MY 82~86)					
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB						
					P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB						
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB						
	7J x 16	23,3	フロント	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A) 71 dB	944 (MY 82~86)					
					P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB						
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	944 Turbo (MY 85~86)					
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B) 71 dB						
	8J x 16	23,3	リヤ	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB						
					Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB						
					P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB						
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB						
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	E	B) 71 dB						
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB						
					7J x 16	52,3/55	フロント	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale		N3	E	A) 71 dB	944 (MY 87~89)
									P Zero Rosso		N4	G	A) 71 dB	
	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	944 S (MY 87~88)					
	Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B) 71 dB						
	8J x 16	52,3/52	リヤ	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB						
					Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB						
					P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB						
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB						
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	E	B) 71 dB						
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB						
7J x 16					65	フロント	225/50 ZR16	Continental ContiSportContact	N2		F	B) 71 dB	944 S2 R01 chassis	
								P Zero Rosso	N4		G	A) 71 dB		
	Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB							
	Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB							
9J x 16	60	リヤ	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB							
				P Zero Rosso	N4	F	A) 71 dB							
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB							
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB							
ホイール サイズ 17 インチ	7.5J x 17	65	フロント	225/45 ZR17	Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 69 dB	944 (MY 87~89)					
					P Zero Rosso	N3	G	A) 71 dB						
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB						
	9J x 17	55	リヤ	255/40 ZR17	Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB	944 S2 (MY 89~91)					
					P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB						
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB						

一台の車両には、メーカー/タイプ、スピード
インデックスおよび仕様コード (N0, N1, N2, ...)
が同一のタイヤのみを使用すること。

1) ウルトラ ハイ パフォーマンス タイヤ

規定の使用可能なホイールやタイヤサイズ、必要なスペーサーに関する詳細は、ボルシェ パートナーが所有する該当の部品証明書 / メーカー証明書に記載されています。

サマータイヤの推奨メーカー / タイプ

タイプ	サイズ	RO	アクスル	タイヤサイズ	タイヤ名	仕様	EU タイヤ ラベル			車両
							ロール耐性	ウェットグリップ	ノイズエミッション	
ホイールサイズ	8J x 17 DL	44	フロント	235/45 ZR17	Bridgestone RE 71	N0	F	F))) 80 dB	959
17 インチ	10J x 17 DL	28,3	リヤ	255/40 ZR17	Bridgestone RE 71	N0	F	F))) 80 dB	

一台の車両には、メーカー / タイプ、スピード
インデックスおよび仕様コード (N0, N1, N2, ...)
が同一のタイヤのみを使用すること。

規定の使用可能なホイールやタイヤサイズ、必要なスペーサーに関する詳細は、ポルシェパートナーが所有する該当の部品証明書 / メーカー証明書に記載されています。

サマータイヤの推奨メーカー / タイプ

タイプ 964	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	タイヤ名	仕様	EU タイヤ ラベル			車両									
							ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション										
ホイール サイズ 16 インチ	6J x 16	52/52.3	フロント	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A) 71 dB	964 Carrera 2 (MY 90~94) 964 Carrera 4 (MY 89~94) 964 Carrera RS (MY 92) 964 Speedster (MY 93~94)									
					P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB										
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B) 71 dB										
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB										
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB										
					Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B) 73 dB										
	8J x 16	52/52.3	リヤ	225/50 ZR16	Michelin Pilot Exalto 2	N0	E	B) 71 dB										
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB										
					P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB										
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB										
					7J x 16	55	フロント	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact		N2	F	B) 71 dB	964 Carrera 4 (MY 89~94) 964 Carrera RS (MY 92)				
									P Zero Rosso		N4	G	A) 71 dB					
Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB															
9J x 16 *)	52,3	リヤ	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB											
				P Zero Rosso	N4	F	A) 71 dB											
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB											
ホイール サイズ 17 インチ	7J x 17	55	フロント	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	964 Carrera 2 (MY 90~94) 964 Carrera 4 (MY 89~94) 964 Carrera RS (MY 92) 964 Speedster (MY 93~94)									
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB										
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 71 dB										
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB										
					Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB										
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB										
	8J x 17	52	リヤ	255/40 ZR17	Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB										
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB										
					Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB										
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB										
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB										
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB										
7J x 17	55	フロント	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	964 Carrera 2 (MY 90~94) 964 Carrera 4 (MY 89~94) 964 Carrera RS (MY 92) 964 Speedster (MY 93~94)										
				Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB											
				Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 71 dB											
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB											
				Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB											
				Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB											
9J x 17	55	リヤ	255/40 ZR17	Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB											
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB											
				Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB											
				Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB											
				Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB											
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB											
タイプ 964 Turbo	7J x 17	55	フロント	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	964 Turbo (MY 91~92) 964 Turbo S (MY 92) 964 C2 "Turbo Look" (92~93) 964 C4 "Turbo Look" (93~94)									
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB										
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 71 dB										
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB										
					Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB										
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB										
	9J x 17	55	リヤ	255/40 ZR17	Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB										
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB										
					8J x 17	52	フロント	225/45 ZR17	Bridgestone S01 **)		N0	-	-	-	964 Turbo (MY 91~92) 964 Turbo S (MY 92) 964 C2 "Turbo Look" (92~93) 964 C4 "Turbo Look" (93~94)				
									9.5J x 17 *)		68	リヤ	275/35 ZR17	Bridgestone S01 **)		N0	F	C) 73 dB
					ホイール サイズ 18 インチ	8J x 18	52	フロント	225/40 ZR18		Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	964 Turbo 3.6 (MY 93~94)			
Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 70 dB															
Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB															
Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 69 dB															
Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB															
Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 72 dB															
10J x 18	65/61	リヤ	265/35 ZR18	Bridgestone Potenza S-02A		N3	F	C) 72 dB										
				Continental ContiSportContact2		N2	G	B) 72 dB										
				Michelin Pilot Sport 2		N3	E	A) 72 dB										
				Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾		N0	F	B) 71 dB										

一台の車両には、メーカー / タイプ、スピード
インデックスおよび仕様コード (N0、N1、N2、...)
が同一のタイヤのみを使用すること。

*) リヤ アクスルには 17 mm スペーサーを使用。

***) このタイヤの生産は終了しました。現在、後継製品を開発中です。

1) ウルトラハイパフォーマンスタイヤ

規定の使用可能なホイールやタイヤ サイズ、必要なスペーサーに関する詳細は、ボルシェ パートナーが所有する該当の部品証明書 / メーカー証明書に記載されています。

サマータイヤの推奨メーカー/タイプ

タイプ 968										
	サイズ	RO	アクスル	タイヤサイズ	タイヤ名	仕様	EU タイヤ ラベル			車両
							ロール耐性	ウェットグリップ	ノイズエミッション	
ホイールサイズ 17インチ	7.5J x 17	65	フロント	225/45 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C))) 72 dB	968 (MY 92~95) 968 CS (MY 93~95)
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 69 dB	
					P Zero Rosso	N3	G	A) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	F	C) 71 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB	
	9J x 17	55	リヤ	255/40 ZR17	P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	

タイプ 968 Turbo S										
	サイズ	RO	アクスル	タイヤサイズ	タイヤ名	仕様	EU タイヤ ラベル			車両
							ロール耐性	ウェットグリップ	ノイズエミッション	
ホイールサイズ 18インチ	8J x 18	53	フロント	235/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	968 Turbo S (MY 93)
	10J x 18	65	リヤ	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB	

一台の車両には、メーカー/タイプ、スピード
インデックスおよび仕様コード (N0, N1, N2, ...)
が同一のタイヤのみを使用すること。

1) ウルトラ ハイ パフォーマンス タイヤ

規定の使用可能なホイールやタイヤサイズ、必要なスペーサーに関する詳細は、ポルシェパートナーが所有する該当の部品証明書/メーカー証明書に記載されています。

サマータイヤの推奨メーカー/タイプ

タイプ 993												
	サイズ	RO	アクスル	タイヤサイズ	タイヤ名	仕様	EU タイヤラベル			車両		
							ロール耐性	ウェットグリップ	ノイズエミッション			
ホイールサイズ 16インチ	7J x 16	55	フロント	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB	993 Carrera (MY 94~98)		
					P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB			
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB			
	9J x 16	70	リヤ	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB			
					P Zero Rosso	N4	F	A) 71 dB			
Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB								
ホイールサイズ 17インチ	7J x 17	55	フロント	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	993 Carrera (MY 94~98)		
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 71 dB			
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB			
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 71 dB			
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB			
	9J x 17	55	リヤ	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB	993 Carrera RS (MY 95~96) 993 Carrera S (MY 97~98)		
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 72 dB			
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB			
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB			
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB			
ホイールサイズ 18インチ	8J x 18	50/52	フロント	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	993 (MY 94~98)		
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 70 dB			
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB			
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB			
	10J x 18	65	リヤ	265/35 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 72 dB	993 Carrera RS (MY 95~96) 対象外: Targa, Cabriolet (96年より前)		
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	F	C) 72 dB			
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB			
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB			
タイプ 993 GT 2												
	サイズ	RO	アクスル	タイヤサイズ	タイヤ名	仕様	EU タイヤラベル			車両		
							ロール耐性	ウェットグリップ	ノイズエミッション			
ホイールサイズ 18インチ	8J x 18	52	フロント	235/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	993 GT 2 (MY 96~97)		
	10J x 18	40	リヤ	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB			
	10J x 18	40	リヤ	295/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	F	F) 80 dB			
タイプ 993 Turbo												
	サイズ	RO	アクスル	タイヤサイズ	タイヤ名	仕様	EU タイヤラベル			車両		
							ロール耐性	ウェットグリップ	ノイズエミッション			
ホイールサイズ 18インチ	8J x 18	52	フロント	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	993 Turbo 993 Carrera S 993 Carrera 4S 993 Turbo Look		
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 70 dB			
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB			
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 69 dB			
					Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB			
	10J x 18	40/65*)	リヤ	285/30 ZR18	Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 73 dB			
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 74 dB			
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 74 dB			

一台の車両には、メーカー/タイプ、スピードインデックスおよび仕様コード (N0, N1, N2, ...) が同一のタイヤのみを使用すること。

*) リヤアクスルには 25 mm スペーサーを使用

1) ウルトラハイパフォーマンスタイヤ

規定の使用可能なホイールやタイヤサイズ、必要なスペーサーに関する詳細は、ポルシェパートナーが所有する該当の部品証明書/メーカー証明書に記載されています。

サマータイヤの推奨メーカー/タイプ

タイプ 986						EU タイヤラベル			車両					
サイズ	RO	アクスル	タイヤサイズ	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション						
ホイールサイズ 16インチ	6J x 16	50	フロント	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A) 71 dB	986 (全て)				
					P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB					
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B) 71 dB					
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB					
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB					
					Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B) 73 dB					
	7J x 16	40	リヤ	225/50 ZR16	P Zero Rosso	N4	G	A) 71 dB					
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	E	B) 71 dB					
					Continental ContiSportContact	N2	F	B) 71 dB					
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB					
ホイールサイズ 17インチ	7J x 17	55	フロント	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	986 (全て) 986 S (全て)				
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 71 dB					
					Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C) 71 dB					
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB					
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 71 dB					
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB					
	8.5J x 17	50/48	リヤ	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB					
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 72 dB					
					Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C) 71 dB					
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB					
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB					
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB					
ホイールサイズ 18インチ	7.5J x 18	50	フロント	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	986 (MY 98 以降) 986 S (全て)				
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 70 dB					
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB					
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB					
					Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 72 dB					
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	F	C) 72 dB					
	9J x 18	52	リヤ	265/35 ZR18	Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB					
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB					

一台の車両には、メーカー/タイプ、スピード
インデックスおよび仕様コード (N0、N1、N2、...) が同一のタイヤのみを使用すること。

1) ウルトラハイパフォーマンス タイヤ

規定の使用可能なホイールやタイヤサイズ、必要なスペーサーに関する詳細は、ポルシェパートナーが所有する該当の部品証明書 / メーカー証明書に記載されています。

サマータイヤの推奨メーカー/タイプ

タイプ 996										
ホイールサイズ	サイズ	RO	アクスル	タイヤサイズ	タイヤ名	仕様	EU タイヤラベル			車両
							ロール耐性	ウェットグリップ	ノイズエミッション	
17インチ	7J x 17	55	フロント	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	996 C2/C4 MY 01 以前
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 71 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
	9J x 17	55	リヤ	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB	
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 72 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 70 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
18インチ	7.5J x 18	50	フロント	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	996 C2/C4 MY 01 以前
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 70 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R ¹⁾	N0	F	B) 71 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 72 dB	
	10J x 18	65	リヤ	265/35 ZR18	Bridgestone Potenza S-02A	N3	F	C) 72 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 73 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 74 dB	
8J x 18	50/52	フロント	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	996 C2/C4 MY 02 以降	
				Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 70 dB		
				Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB		
				Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 69 dB		
				Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB		
10J x 18	65	リヤ	285/30 ZR18	Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 73 dB		
				Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 74 dB		
				Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 74 dB		
				Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB		
				Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 73 dB		
タイプ 996 Turbo										
ホイールサイズ	サイズ	RO	アクスル	タイヤサイズ	タイヤ名	仕様	EU タイヤラベル			車両
							ロール耐性	ウェットグリップ	ノイズエミッション	
18インチ	8J x 18	53	フロント	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	996 Turbo/S
					Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB	
	8J x 18	50	フロント	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 69 dB	
	11J x 18	45	リヤ	295/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 74 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 74 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 74 dB	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 73 dB	
タイプ 996 911 GT2										
ホイールサイズ	サイズ	RO	アクスル	タイヤサイズ	タイヤ名	仕様	EU タイヤラベル			車両
							ロール耐性	ウェットグリップ	ノイズエミッション	
18インチ	8.5 J x 18	40	フロント	235/40 ZR18	Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB	996 GT2 (MY 01~05 以降)
					P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	
	12 J x 18	45	リヤ	315/30 ZR18	Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 74 dB	
					P Zero Rosso	N4	E	A) 74 dB	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 73 dB	
タイプ 996 911 GT3/911 GT3 RS										
ホイールサイズ	サイズ	RO	アクスル	タイヤサイズ	タイヤ名	仕様	EU タイヤラベル			車両
							ロール耐性	ウェットグリップ	ノイズエミッション	
18インチ	8 J x 18	50	フロント	225/40 ZR18	Bridgestone Potenza S02A	N3	G	C) 70 dB	911 GT3 (MY 01 以前)
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 69 dB	
					Bridgestone Potenza S02A	N3	F	B) 73 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 74 dB	
	11 J x 18	63	リヤ	295/30 ZR18	Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 74 dB	
					Bridgestone Potenza S02A	N3	F	B) 73 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 74 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A) 74 dB	
					Bridgestone Potenza S02A	N3	F	B) 73 dB	
8.5 J x 18	40	フロント	235/40 ZR18	Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB	911 GT3/RS (MY 04/07)	
				Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB		
				Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 74 dB		
				Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB		
				Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 73 dB		

一台の車両には、メーカー/タイプ、スピードインデックスおよび仕様コード (N0, N1, N2, ...) が同一のタイヤのみを使用すること。

1) ウルトラハイパフォーマンスタイヤ

規定の使用可能なホイールやタイヤサイズ、必要なスペーサーに関する詳細は、ポルシェパートナーが所有する該当の部品証明書/メーカー証明書に記載されています。