

Cayenne (MY2003~2006)
認定オールシーズン・タイヤ

発行: 2017年1月

タイプ9PA		Cayenne										
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ・サイズ	ロード&スピード・インデックス	メーカ	タイヤ名	仕様	転がり抵抗	ウェット・グリップ	ノイズ量	スノー・チェーン
ホイール・サイズ 17インチ ¹⁾	7.5J x 17	53	フロント/リヤ	235/65 R 17 ¹⁾	108 H	Continental	4x4 Contact	N1	E	C))) 73 dB	可
ホイール・サイズ 18インチ ²⁾	8Jx18	57	フロント/リヤ	255/55 R 18 ²⁾	109 V	Continental	4x4 Contact	N1	E	C)) 74 dB	可
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	C) 69 dB	可
						Michelin	Latitude Tour HP	N1	B	C) 71 dB	可
						Pirelli	Scorpion Zero	N0	E	B) 72 dB	可
ホイール・サイズ 19インチ	9J x 19	60	フロント/リヤ	275/45 R 19	108 V	Continental	4x4 Contact	N0	E	C)) 74 dB	リヤのみ
						Goodyear	Eagle LS2	N0	C	E) 70 dB	リヤのみ
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	C	C) 71 dB	リヤのみ

メーカー/タイプ、最高速度および仕様コード(N0、N1、N2...)が同一のタイヤのみを使用すること。

スノーチェーンとスペーサーを同時に装着しないこと。

スピード・インデックス:
H = 210 km/h
V = 240 km/h

1) Cayenne S, Cayenne Turbo, Cayenne Turbo Sを除く。

2) Cayenne Turbo(エンジン・パワー・キット「E81」装備)、Cayenne Turbo Sを除く。

Cayenne (MY2008~2010)
認定オールシーズン・タイヤ

発行: 2017年1月

タイヤ9PA		Cayenne										
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ・サイズ	ロード&スピード・インデックス	メーカ	タイヤ名	仕様	転がり抵抗	ウェット・グリップ	ノイズ量	スノー・チェーン
ホイール・サイズ 17インチ ¹⁾	7.5J x 17	53	フロント/リヤ	235/65 R 17 ¹⁾³⁾	108 V	Continental	4x4 Contact	N1	E	C))) 73 dB	可
ホイール・サイズ 18インチ ²⁾	8Jx18	57	フロント/リヤ	255/55 R 18 ²⁾³⁾	109 V	Continental	4x4 Contact	N1	E	C)) 74 dB	可
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	C) 69 dB	可
						Michelin	Latitude Tour HP	N1	B	C)) 71 dB	可
ホイール・サイズ 19インチ	9J x 19	60	フロント/リヤ	275/45 R 19	108 V	Continental	4x4 Contact	N0	E	C)) 74 dB	リヤのみ
						Goodyear	Eagle LS2	N0	C	E) 70 dB	リヤのみ
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	C	C)) 71 dB	リヤのみ

メーカ/タイプ、最高速度および仕様コード(N0, N1, N2...)が同一のタイヤのみを使用すること。

スノーチェーンとスペーサーを同時に装着しないこと。

スピード・インデックス:
V= 240 km/h

- 1) Cayenne (V6) のみ。
- 2) Cayenne Turbo (エンジン・パワー・キット「E81」装備)、Cayenne Turbo S、Cayenne Turbo (MY2009以降) を除く。
- 3) ボルシェ セラミック コンポジット ブレーキ (PCCB) (I No. PB1) 装備車を除く。

Cayenne (MY 2011～2014)

認定オールシーズン・タイヤ

発行: 2017年5月

タイプ92A Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Hybrid, Cayenne S Diesel, Cayenne GTS												
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ・サイズ	ロード&スピード・インデックス	メーカー	タイヤ名	仕様	転がり抵抗	ウェット・グリップ	ノイズ量	スノー・チェーン
ホイール・サイズ 18インチ ¹⁾	8Jx18	53	フロント/リヤ	255/55 R 18 ¹⁾	109V XL	Goodyear	Eagle LS2	N1	B	C) 69 dB	可
						Michelin	Latitude Tour HP	N1	B	C) 71 dB	可
ホイール・サイズ 19インチ ²⁾	8.5J x 19	59	フロント/リヤ	265/50 R 19	109V XL	Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C) 70 dB	リヤのみ
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	C) 71 dB	リヤのみ
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	C	C) 70 dB	リヤのみ
ホイール・サイズ 20インチ	9J x 20	57	フロント/リヤ	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C))) 76 dB	リヤのみ
						Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C) 69 dB	リヤのみ
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 dB	リヤのみ
	9.5J x 20	47	フロント/リヤ	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C))) 76 dB	不可
						Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C) 69 dB	不可
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 dB	不可

タイプ92A Cayenne Turbo/Cayenne Turbo S												
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ・サイズ	ロード&スピード・インデックス	メーカー	タイヤ名	仕様	転がり抵抗	ウェット・グリップ	ノイズ量	スノー・チェーン
ホイール・サイズ 19インチ ¹⁾	8.5J x 19	59	フロント/リヤ	265/50 R 19	109V XL	Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C) 70 dB	リヤのみ
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	C) 71 dB	リヤのみ
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	C	C) 70 dB	リヤのみ
ホイール・サイズ 20インチ	9J x 20	57	フロント/リヤ	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C))) 76 dB	リヤのみ
						Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C) 69 dB	リヤのみ
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 dB	リヤのみ
	9.5J x 20	47	フロント/リヤ	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C))) 76 dB	不可
						Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C) 69 dB	不可
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 dB	不可

メーカー/タイプ、最高速度および仕様コード(N0, N1, N2...)が同一のタイヤのみを使用すること。

スピード・インデックス:
V= 240 km/h

1) ボルシェ セラミック コンポジット ブレーキ (PCCB) (I No. PB1) 装備車を除く。
2) ボルシェ セラミック コンポジット ブレーキ (PCCB) (I No. PB1) を装備した Cayenne GTS を除く。

Cayenne (MY 2015 以降)
認定オールシーズン・タイヤ

発行: 2017年5月

タイプ92A Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Diesel, Cayenne S E-Hybrid												
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ・サイズ	ロード&スピード・インデックス	メーカー	タイヤ名	仕様	転がり抵抗	ウェット・グリップ	ノイズ量	スノー・チェーン
ホイール・サイズ 18インチ ¹⁾	8Jx18	53	フロント/リヤ	255/55 R 18	109V XL	Goodyear	Eagle LS2	N1	B	C) 69 dB	可
						Michelin	Latitude Tour HP GreenX	N1	B	C) 71 dB	可
						Continental	CrossContact LX Sport	N0	E	C) 76 dB	可
ホイール・サイズ 19インチ ⁴⁾	8.5J x 19	59	フロント/リヤ	265/50 R 19	110V XL	Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 70 dB	リヤのみ
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	C) 71 dB	リヤのみ
ホイール・サイズ 20インチ	9J x 20	57	フロント/リヤ	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76 dB	リヤのみ
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 71 dB	リヤのみ
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 dB	リヤのみ
	9.5J x 20 ²⁾	47	フロント/リヤ	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76 dB	不可
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 71 dB	不可
Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 dB	不可						
タイプ92A Cayenne GTS, Cayenne Turbo												
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ・サイズ	ロード&スピード・インデックス	メーカー	タイヤ名	仕様	転がり抵抗	ウェット・グリップ	ノイズ量	スノー・チェーン
ホイール・サイズ 19インチ ¹⁾	8.5J x 19	59	フロント/リヤ	265/50 R 19	110V XL	Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 70 dB	リヤのみ
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	C) 71 dB	リヤのみ
ホイール・サイズ 20インチ	9J x 20 ³⁾	57	フロント/リヤ	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76 dB	リヤのみ
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 71 dB	リヤのみ
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 dB	リヤのみ
	9.5J x 20 ²⁾	47	フロント/リヤ	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76 dB	不可
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 71 dB	不可
Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 dB	不可						
タイプ92A Cayenne Turbo S												
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ・サイズ	ロード&スピード・インデックス	メーカー	タイヤ名	仕様	転がり抵抗	ウェット・グリップ	ノイズ量	スノー・チェーン
ホイール・サイズ 20インチ	9J x 20 ³⁾	57	フロント/リヤ	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76 dB	リヤのみ
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 71 dB	リヤのみ
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 dB	リヤのみ
	9.5J x 20 ²⁾	47	フロント/リヤ	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76 dB	不可
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 71 dB	不可
Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 dB	不可						

メーカー/タイプ、最高速度および仕様コード(N0, N1, N2...)が同一のタイヤのみを使用すること。

スノーチェーンとスペーサーを同時に装着しないこと。

スピード・インデックス:
V= 240 km/h

- 1) ボルシェ・セラミック・コンポジット・ブレーキ (PCCB) 装備車を除く。
- 2) ホイールアーチエクステンションまたは SportDesign パッケージとの組み合わせのみ。
- 3) ホイールタイプによりボルシェセラミックコンポジットブレーキ (PCCB) 装備車に装着可能。
- 4) 20インチボルシェセラミックコンポジットブレーキ (PCCB) 装備車を除く。

Cayenne (MY 2018 以降)
認定オールシーズン・タイヤ

発行: 2018 年 4 月

タイプ 9YA		Cayenne, Cayenne S										
ホイール・サイズ	サイズ	RO	アクスル	タイヤ・サイズ	ロード&スピード・インデックス	メーカー	タイヤ名	仕様	転がり抵抗	ウェット・グリップ	ノイズ量	スノー・チェーン
ホイール・サイズ 19 インチ ¹⁾³⁾	8.5J x 19H2	47	フロント	255/55 R19	111V XL	Michelin	PSAS3	N0	B	C) 69 dB	可
						Pirelli	Scorpion Verde A/S	N0	B	B) 69 dB	可
	9.5J x 19H2	54	リヤ	275/50 R 19	112V XL	Michelin	PSAS3	N0	B	C) 69 dB	可
						Pirelli	Scorpion Verde A/S	N0	B	B) 69 dB	可
ホイール・サイズ 20 インチ ¹⁾²⁾	9.0J x 20H2	50	フロント	275/45 R20	110V XL	Michelin	PSAS3	N0	B	C) 69 dB	不可
						Pirelli	Scorpion Verde A/S	N1	B	C) 69 dB	不可
	10.5J x 20H2	64	リヤ	305/40 R 20	112V XL	Michelin	PSAS3	N0	B	C) 69 dB	可
						Pirelli	Scorpion Verde A/S	N1	B	C) 69 dB	可
ホイール・サイズ 21 インチ ²⁾	9.5J x 21H2	46	フロント	285/40 ZR 21	109V XL	Pirelli	Scorpion Verde A/S	N0	B	B) 70 dB	不可
	11.0J x 21H2	58	リヤ	315/35 ZR 21	111V XL	Pirelli	Scorpion Verde A/S	N0	B	C) 70 dB	可
タイプ 9YA		カイエン・ターボ										
ホイール・サイズ	サイズ	RO	アクスル	タイヤ・サイズ	ロード&スピード・インデックス	メーカー	タイヤ名	仕様	転がり抵抗	ウェット・グリップ	ノイズ量	スノー・チェーン
ホイール・サイズ 20 インチ ¹⁾²⁾	9.0J x 20H2	50	フロント	275/45 R20	110V XL	Michelin	PSAS3	N0	B	C) 69 dB	不可
						Pirelli	Scorpion Verde A/S	N1	B	C) 69 dB	不可
	10.5J x 20H2	64	リヤ	305/40 R 20	112V XL	Michelin	PSAS3	N0	B	C) 69 dB	可
						Pirelli	Scorpion Verde A/S	N1	B	C) 69 dB	可
ホイール・サイズ 21 インチ ²⁾	9.5J x 21H2	46	フロント	285/40 ZR 21	109Y XL	Pirelli	Scorpion Verde A/S	N0	B	B) 70 dB	不可
	11.0J x 21H2	58	リヤ	315/35 ZR 21	111Y XL	Pirelli	Scorpion Verde A/S	N0	B	C) 70 dB	可

メーカー/タイプ、最高速度および仕様コード(N0、N1、N2...)が同一のタイヤのみを使用すること。

スピード・インデックス:
V = 240 km/h

- 1) ホルシェ・セラミック・コンポジット・ブレーキ (PCCB) 装備車を除く。
- 2) ホイール アーチ エクステンションまたは SportDesign パッケージとの組み合わせのみ。
- 3) ホルシェ サーフェス コーテッド ブレーキ (PSCB) 装備車を除く。

スノー チェーンとスペアタイヤを同時に装着しないこと。

Panamera (MY 2010～2013)
認定オールシーズン・タイヤ

発行: 2017年5月

タイプ970 Panamera、Panamera 4、Panamera S/4S、Panamera GTS、Panamera Turbo/Turbo S、Panamera Diesel、Panamera S Hybrid												
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ・サイズ	ロード&スピード・インデックス	メーカー	タイヤ名	仕様	転がり抵抗	ウェット・グリップ	ノイズ量	スノー・チェーン
ホイール・サイズ 19インチ ¹⁾	9J x 19	60	フロント	255/45 R 19	100 V	Continental	Pro Contact	N0	F	B) 73 dB	不可
						Continental	Pro Contact	N1	E	C) 73 dB	不可
						Goodyear	Eagle LS2	N0	C	C) 70 dB	不可
						Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N1	B	B) 72 dB	不可
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	A) 72 dB	不可
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	A) 72 dB	不可
	10J x 19	61	リヤ	285/40 R 19	103 V	Continental	Pro Contact	N0	F	B) 74 dB	可
						Continental	Pro Contact	N1	E	C) 73 dB	可
						Goodyear	Eagle LS2	N0	C	C) 70 dB	可
						Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N1	B	B) 72 dB	可
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	B	C) 72 dB	不可
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	B	C) 72 dB	不可
ホイール・サイズ 20インチ	9.5J x 20	65	フロント	255/40 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 72 dB	不可
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	C) 72 dB	不可
	11J x 20	68	リヤ	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 68 dB	不可
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	C) 74 dB	不可
	11.5J x 20	63	リヤ	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 68 dB	不可
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	C) 74 dB	不可

メーカー/タイプ、最高速度および仕様コード(N0、N1、N2...)が同一のタイヤのみを使用すること。

スピード・インデックス:
V= 240 km/h

1) ボルシェ・セラミック・コンポジット・ブレーキ (PCCB) を装備した Panamera GTS/Turbo/Turbo S を除く全ての車両用。

Panamera (MY 2014～2016)
認定オールシーズン・タイヤ

発行: 2017年5月

タイプ970 Panamera, Panamera 4, Panamera Diesel, Panamera S E-Hybrid, Panamera S, Panamera 4S, Panamera S Executive, Panamera 4S Executive, Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive												
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ・サイズ	ロード&スピード・インデックス	メーカー	タイヤ名	仕様	転がり抵抗	ウェット・グリップ	ノイズ量	スノー・チェーン
ホイール・サイズ 19インチ ¹⁾	9J x 19	60	フロント	255/45 R 19	100 V	Continental	Pro Contact	N1	E	C) 73 dB	不可
						Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N1	B	B) 72 dB	不可
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	A) 72 dB	不可
	10J x 19	61	リヤ	285/40 R 19	103 V	Continental	Pro Contact	N1	E	C) 73 dB	可
						Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N1	B	B) 72 dB	可
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	B	C) 72 dB	不可
ホイール・サイズ 20インチ	9.5J x 20	65	フロント	255/40 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 72 dB	不可
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	C) 72 dB	不可
	11J x 20	68	リヤ	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 68 dB	不可
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	C) 72 dB	不可
	11.5J x 20	63	リヤ	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 68 dB	不可
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	C) 72 dB	不可
タイプ970 Panamera Turbo S, Panamera Turbo S Executive												
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ・サイズ	ロード&スピード・インデックス	メーカー	タイヤ名	仕様	転がり抵抗	ウェット・グリップ	ノイズ量	スノー・チェーン
ホイール・サイズ 20インチ	9.5J x 20	65	フロント	255/40 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 72 dB	不可
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	C) 72 dB	不可
	11J x 20	68	リヤ	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 68 dB	不可
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	C) 72 dB	不可
	11.5J x 20	63	リヤ	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 68 dB	不可
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	C) 72 dB	不可

メーカー/タイプ、最高速度および仕様コード(N0, N1, N2...)が同一のタイヤのみを使用すること。

スピード・インデックス:
V= 240 km/h

1) ボルシェ・セラミック・コンポジット・ブレーキ (PCCB) を装備した Panamera GTS/Turbo/Turbo S を除く全ての車両用。

Panamera (MY 2017 以降)
認定オールシーズン・タイヤ

発行: 2017 年 7 月

Type 971		Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera 4S Diesel, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive										
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ・サイズ	ロード&スピード・インデックス	メーカー	タイヤ名	仕様	転がり抵抗	ウェット・グリップ	ノイズ量	スノー・チェーン
ホイール・サイズ 20インチ	9.5J x 20	71	フロント	275/40 R 20	106V XL	Michelin	Pilot Sport A/S 3	N0	B	C) 70 dB	不可
	11.5J x 20	68	リヤ	315/35 R 20	110V XL	Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	B	B) 72 dB	不可
						Michelin	Pilot Sport A/S 3	N0	B	C) 70 dB	不可
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	B) 74 dB	不可
ホイール・サイズ 21インチ	9.5J x 21	71	フロント	275/35 R 21	103V XL	Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	B) 72 dB	不可
	11.5J x 21	69	リヤ	315/30 R 21	105V XL	Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	B) 74 dB	不可

Type 971		Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive										
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ・サイズ	ロード&スピード・インデックス	メーカー	タイヤ名	仕様	転がり抵抗	ウェット・グリップ	ノイズ量	スノー・チェーン
ホイール・サイズ 21インチ	9.5J x 21	71	フロント	275/35 R 21	103V XL	Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	B) 72 dB	不可
	11.5J x 21	69	リヤ	315/30 R 21	105V XL	Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	B) 74 dB	不可

メーカー/タイプ、最高速度および仕様コード(N0、N1、N2...)が同一のタイヤのみを使用すること。 スピード・インデックス:
V= 240 km/h

Macan (MY 2014 以降)
認定オールシーズン・タイヤ

発行: 2017 年 5 月

タイプ 95B Macan, Macan S, Macan GTS, Macan Turbo, Macan S Diesel												
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ・サイズ	ロード&スピード・インデックス	メーカー	タイヤ名	仕様	転がり抵抗	ウェット・グリップ	ノイズ量	スノー・チェーン
ホイール・サイズ 18インチ ¹⁾	8Jx18	21	フロント	235/60 R18	103 V	Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	B) 71 dB	不可
						Continental	ContiProContactTX	N0	C	C) 71 dB	不可
						Pirelli	Scorpion Verde AS	N0	C	C) 71 dB	不可
	9J x 18	21	リヤ	255/55 R18	105 V	Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	B) 71 dB	可
						Continental	ContiProContactTX	N0	C	C) 72 dB	可
						Pirelli	Scorpion Verde AS	N0	B	C) 71 dB	可
ホイール・サイズ 19インチ	8Jx19	21	フロント	235/55 R19	101 V	Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	B) 71 dB	不可
						Continental	ContiProContactTX	N0	C	C) 71 dB	不可
						Pirelli	Scorpion Verde AS	N0	B	C) 71 dB	不可
	9J x 19	21	リヤ	255/50 R19	103 V	Goodyear	Eagle LS 2	N0	B	C) 69 dB	不可
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	B) 71 dB	可
						Continental	ContiProContactTX	N0	C	C) 72 dB	可
						Pirelli	Scorpion Verde AS	N0	B	C) 71 dB	可
						Goodyear	Eagle LS 2	N0	B	C) 70 dB	可
ホイール・サイズ 20インチ ²⁾	9J x 20	26	フロント	265/45 R20	104 V	Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	B) 71 dB	不可
						Pirelli	Scorpion Verde AS	N0	B	B) 73 dB	不可
	10J x 20	19	リヤ	295/40 R20	106 V	Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	B) 68 dB	不可
						Pirelli	Scorpion Verde AS	N0	B	B) 72 dB	不可

メーカー/タイプ、最高速度および仕様コード(N0、N1、N2...)が同一のタイヤのみを使用すること。

スピード・インデックス:
V= 240 km/h

1) Macan GTS、Macan Turbo およびポルシェ セラミック コンポジット ブレーキ (PCCB) 装備車を除く。

2) リヤ アクスルのホイール アーチ エクステンションとの組み合わせのみ。