

Boxster/Cayman – MY 2005～2008
認定サマータイヤ

発行: 01/2017

タイプ 987	Boxster/Cayman									
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 17 インチ	6.5J x 17	55	フロント	205/55 ZR 17	(91 Y)	Continental SportContact 3	N2	G	A))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	B) 68 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B) 69 dB
	8J x 17	40	リヤ	235/50 ZR 17	(96 Y)	Continental SportContact 3	N2	G	A))) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B) 70 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	C) 68 dB
ホイール サイズ 18 インチ	8J x 18	57	フロント	235/40 ZR 18	(91 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 73.2 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB
	9J x 18	43	リヤ	265/40 ZR 18	(101 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB
						Continental SportContact 3	N1	F	A))) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 70 dB
ホイール サイズ 19 インチ	8J x 19	57	フロント	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	9.5J x 19	46	リヤ	265/35 ZR 19	(94 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 73 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB
	8.5J x 19	55	フロント	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
10J x 19	42	リヤ	265/35 ZR 19	(94 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB	
					Continental SportContact 3	N1	G	A))) 73 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB	
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB	

タイプ 987

Boxster S/Cayman S

	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 18 インチ	8J x 18	57	フロント	235/40 ZR 18	(91 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 73.2 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB
	9J x 18	43	リヤ	265/40 ZR 18	(101 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB
						Continental SportContact 3	N1	F	A))) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 70 dB
ホイール サイズ 19 インチ	8J x 19	57	フロント	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						(91 Y) XL				
	9.5J x 19	46	リヤ	265/35 ZR 19	(94 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 73 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB
						(91 Y) XL				
	8.5J x 19	55	フロント	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						(91 Y) XL				
10J x 19	42	リヤ	265/35 ZR 19	(94 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB	
					Continental SportContact 3	N1	G	A))) 73 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB	
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB	
					(91 Y) XL					

メーカー / タイプ、最高速度および仕様コード (N0、N1、N2...) が同一のタイヤのみを使用すること。

スピード インデックス:
Y = 300 km/h

1) MY 2007年車両以降の Turbo ホイールのみ

Boxster/Cayman – MY 2009～2012
認定サマータイヤ

発行: 01/2017

タイプ 987		Boxster/Cayman								
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 17 インチ	7J x 17	55	フロント	205/55 ZR 17	(95 Y) XL (91 Y)	Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B) 69 dB
						Continental SportContact 3	N2	G	A))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	B) 68 dB
	8.5J x 17	40	リヤ	235/50 ZR 17	(96 Y)	Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B) 70 dB
						Continental SportContact 3	N2	G	A))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	C) 68 dB
ホイール サイズ 18 インチ	8J x 18	57	フロント	235/40 ZR 18	(91 Y) (95 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 73.2 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB
	9J x 18	43	リヤ	265/40 ZR 18	(101 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB
						Continental SportContact 3	N1	F	A))) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 70 dB
ホイール サイズ 19 インチ	8J x 19	57	フロント	235/35 ZR 19	(87 Y) (91 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB
	9.5J x 19	46	リヤ	265/35 ZR 19	(94 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	8.5J x 19	55	フロント	235/35 ZR 19	(87 Y) (91 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB
10J x 19	42	リヤ	265/35 ZR 19	(94 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB	
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
タイプ 987		Boxster S、Cayman S、Cayman R								
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 18 インチ	8J x 18	57	フロント	235/40 ZR 18	(91 Y) (95 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 73.2 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB
	9J x 18	43	リヤ	265/40 ZR 18	(101 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB
						Continental SportContact 3	N1	F	A))) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 70 dB
ホイール サイズ 19 インチ	8J x 19	57	フロント	235/35 ZR 19	(87 Y) (91 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB
	9.5J x 19	46	リヤ	265/35 ZR 19	(94 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	8.5J x 19	55	フロント	235/35 ZR 19	(87 Y) (91 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB
10J x 19	42	リヤ	265/35 ZR 19	(94 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB	
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	

タイプ 987		Boxster Spyder									
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション	
ホイール サイズ 19 インチ	8J x 19	57	フロント	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
	9.5J x 19	46	リヤ	265/35 ZR 19	(91 Y) XL (94 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB	
	8.5J x 19	55	フロント	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
	10J x 19	42	リヤ	265/35 ZR 19	(91 Y) XL (94 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB	

メーカー / タイプ、最高速度および仕様コード
(N0、N1、N2...) が同一のタイヤのみを使用
すること。

スピード インデックス:
Y = 300 km/h

Boxster/Cayman – MY 2013~2016

発行:12/2015

認定サマータイヤ

タイプ 981 Boxster, Boxster S, Boxster GTS/Cayman, Cayman S, Cayman GTS										
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 18 インチ ¹⁾	8J x 18	57	フロント	235/45 ZR 18	94 Y	Dunlop SP Sport Maxx GT ⁴⁾	N0	E	C) 69 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	C) 68 dB
	9J x 18	47	リヤ	265/45 ZR 18	101 Y	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
						Dunlop SP Sport Maxx GT ⁴⁾	N0	E	C) 69 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 69 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
ホイール サイズ 19 インチ ²⁾	8J x 19	57	フロント	235/40 ZR 19	(92 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 68 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
	9.5J x 19	45	リヤ	265/40 ZR 19	(98 Y)	Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 72 dB
ホイール サイズ 20 インチ	8J x 20	57	フロント	235/35 ZR 20	(88 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 67 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
	9.5J x 20	45	リヤ	265/35 ZR 20	(95 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
	8.5J x 20 ³⁾	57	フロント	235/35 ZR 20	(88 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 67 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
	10J x 20 ³⁾	50	リヤ	265/35 ZR 20	(95 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
Pirelli P-Zero						N1	C	A) 72 dB	
タイプ 981 Boxster Spyder										
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 20 インチ	8.5J x 20	57	フロント	235/35 ZR 20	(88 Y)	Pirelli P-Zero	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
	10.5J x 20	47	リヤ	265/35 ZR 20	(95 Y)	Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
タイプ 981 Cayman GT4										
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 20 インチ	8.5J x 20	61	フロント	245/35 ZR 20	(91 Y)	Michelin Pilot Sport Cup 2 ⁴⁾	N0	F	C) 70 dB
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB
	11J x 20	50	リヤ	295/30 ZR 20	(101 Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ⁴⁾	N0	C	C) 73 dB
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	C) 73 dB

スピード インデックス:
Y = 300 km/h

- 1) Boxster GTS, Cayman GTS
- 2) Boxster GTS, Cayman GTS: 中国のみ
- 3) 日本仕様を除く
- 4) ウルトラ ハイ パフォーマンス タイヤ

メーカー / タイプ、最高速度および仕様コード (N0, N1, N2...) が同一のタイヤのみを使用すること。

718 Boxster、718 Cayman (MY 2017 以降)
認定サマータイヤ

発行: 06/2018

タイプ 982	718 Boxster、718 Boxster S、718 Cayman、718 Cayman S										
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション	
ホイール サイズ 18 インチ ¹⁾	8J x 18	57	フロント	235/45 ZR18	(94Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	C) 68 dB	
	9.5J x 18	49	リヤ	265/45 ZR 18	(101Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 69 dB	
ホイール サイズ 19 インチ	8J x 19	57	フロント	235/40 ZR 19	(92 Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB	
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 71 dB	
	10J x 19	45	リヤ	265/40 ZR 19	(98 Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB	
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 72 dB	
ホイール サイズ 20 インチ	8J x 20	57	フロント	235/35 ZR 20	(88 Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 67 dB	
						Bridgestone Potenza S001	N1	E	B) 71 dB	
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB	
					235/35 ZR 20	(92 Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
							Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB
							Bridgestone Potenza S001	N1	E	A) 72 dB
							Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB
	10J x 20	45	リヤ	265/35 ZR 20	(95 Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB	
						Bridgestone Potenza S001	N1	E	A) 72 dB	
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB	
8.5J x 20	57	フロント	235/35 ZR 20	(88 Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB		
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 67 dB		
					Bridgestone Potenza S001	N1	E	B) 71 dB		
					Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB		
10.5J x 20	47	リヤ	265/35 ZR 20	(95 Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB		
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB		
					Bridgestone Potenza S001	N1	E	A) 72 dB		
					Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB		
				265/35 ZR 20	(99Y)	Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB	

タイプ 982	Boxster GTS/Cayman GTS										
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション	
ホイール サイズ 20 インチ	8J x 20	57	フロント	235/35 ZR 20	(88 Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 67 dB	
						Bridgestone Potenza S001	N1	E	B) 71 dB	
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB	
					235/35 ZR 20	(92 Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
							Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB
							Bridgestone Potenza S001	N1	E	A) 72 dB
							Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB
	10J x 20	45	リヤ	265/35 ZR 20	(95 Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB	
						Bridgestone Potenza S001	N1	E	A) 72 dB	
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB	
8.5J x 20	57	フロント	235/35 ZR 20	(88 Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB		
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 67 dB		
					Bridgestone Potenza S001	N1	E	B) 71 dB		
					Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB		
10.5J x 20	47	リヤ	265/35 ZR 20	(95 Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB		
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB		
					Bridgestone Potenza S001	N1	E	A) 72 dB		
					Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB		
				265/35 ZR 20	(99Y)	Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB	

スピード インデックス: 1) 718 Boxster S、718 Cayman S、中国のみ
Y = 300 km/h

メーカー / タイプ、最高速度および仕様コード
(N0、N1、N2...) が同一のタイヤのみを使用
すること。

911 Carrera/Targa,/GT3 (MY 2005~2008)
認定サマータイヤ

発行:01/2017

タイプ 997		911 Carrera									
ホイールサイズ	サイズ	RO	アクスル	タイヤサイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション	
18 インチ	8J x 18	57	フロント	235/40 ZR 18	(91 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 73.2 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB	
	10J x 18	58	リヤ	265/40 ZR 18	(101 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB	
						Continental SportContact 3	N1	F	A))) 74 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 70 dB	
19 インチ	8J x 19	57	フロント	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
						(91 Y) XL					
	11J x 19	67	リヤ	295/30 ZR 19	(100Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 73 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 76 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 74 dB	
						(91 Y) XL					
	8.5J x 19	55	フロント	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
						(91 Y) XL					
						11.5J x 19	67	リヤ	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A
Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB							
Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A) 73 dB							
Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB							
(91 Y) XL											
タイプ 997		911 Carrera S									
ホイールサイズ	サイズ	RO	アクスル	タイヤサイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション	
19 インチ	8J x 19	57	フロント	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
						(91 Y) XL					
	11J x 19	67	リヤ	295/30 ZR 19	(100Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 73 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 76 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 74 dB	
						(91 Y) XL					
	8.5J x 19	55	フロント	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
						(91 Y) XL					
						11.5J x 19	67	リヤ	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A
Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB							
Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A) 73 dB							
Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB							
(91 Y) XL											

タイプ 997		911 Carrera 4, 911 Targa 4								
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 18 インチ	8J x 18	57	フロント	235/40 ZR 18	(91 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 73.2 dB
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB
	11J x 18	51	リヤ	295/35 ZR 18	(99Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	E	A) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 74 dB
ホイール サイズ 19 インチ	8J x 19	57	フロント	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	11J x 19	51	リヤ	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	8.5J x 19	55	フロント	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
11.5J x 19	67 ¹⁾	リヤ	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
					Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A) 73 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	

タイプ 997		911 Carrera 4S, 911 Targa 4S								
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 19 インチ	8J x 19	57	フロント	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	11J x 19	51	リヤ	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	8.5J x 19	55	フロント	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
11.5J x 19	67 ¹⁾	リヤ	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
					Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A) 73 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	

タイプ 997		911 GT3/911 GT3 RS								
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 19 インチ	8.5J x 19	53	フロント	235/35 ZR 19	(91Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C) 71 dB
					(91 Y)	Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB
	12J x 19	68 ³⁾	リヤ	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N1	F	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N1	F	A) 74 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 74 dB
	12J x 19	53 ⁴⁾	リヤ	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N1	F	A) 74 dB

スピード インデックス:
Y = 300 km/h

- 1) リヤ アクスルでは 17 mm ホイール スペーサーとの組み合わせでのみ使用。
- 2) ウルトラ ハイ パフォーマンス
- 3) 911 GT3のみ必ず 5 mm ホイール スペーサーを使用してください。
- 4) 911 GT3 RSのみ必ず 5 mm ホイール スペーサーを使用してください。

メーカー / タイプ、速度記号および仕様コード
(N0, N1, N2...) が同一のタイヤのみを使用
すること。

911 Carrera、Targa、GT3 – MY 2009～2012
認定サマータイヤ

発行: 01/2017

タイプ 997		911 Carrera								
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 18 インチ	8J x 18	57	フロント	235/40 ZR 18	(91 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 73.2 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB
	10.5J x 18	60	リヤ	265/40 ZR 18	(101 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 70 dB
						Continental SportContact 3	N1	F	A))) 74 dB
ホイール サイズ 19 インチ	8J x 19	57	フロント	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	11J x 19	67	リヤ	295/30 ZR 19	(100Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 73 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 73 dB
	8.5J x 19	55	フロント	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	11.5J x 19	67	リヤ	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
タイプ 997		911 Carrera S								
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 19 インチ	8J x 19	57	フロント	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	11J x 19	67	リヤ	295/30 ZR 19	(100Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 73 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 73 dB
8.5J x 19	55	フロント	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
11.5J x 19	67	リヤ	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
タイプ 997		911 Carrera 4、911 Targa 4								
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 18 インチ	8J x 18	57	フロント	235/40 ZR 18	(91 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 73.2 dB
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB
	11J x 18	51	リヤ	295/35 ZR 18	(99Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	E	A) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 74 dB
ホイール サイズ 19 インチ	8J x 19	57	フロント	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	11J x 19	51	リヤ	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
	8.5J x 19	55	フロント	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	11.5J x 19	60	リヤ	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB

タイプ 997		911 Carrera 4S, 911 Targa 4S									
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション	
ホイール サイズ 19 インチ	8J x 19	57	フロント	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
	11J x 19	51	リヤ	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
	8.5J x 19	55	フロント	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
11.5J x 19	60	リヤ	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB		
					Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB		

タイプ 997		911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS									
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション	
ホイール サイズ 19 インチ	8.5J x 19	56	フロント	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
	11J x 19	51	リヤ	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
	8.5J x 19	55	フロント	235/35 ZR 19	(87Y)	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
11.5J x 19	50	リヤ	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB		
					Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB		

タイプ 997		911 Sport Classic									
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション	
ホイール サイズ 19 インチ	8J x 19	57	フロント	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
	11J x 19	51	リヤ	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
	8.5J x 19	55	フロント	235/35 ZR 19	(87Y)	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
11.5J x 19	60	リヤ	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB		
					Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB		

タイプ 997		911 Speedster									
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション	
ホイール サイズ 19 インチ	8.5J x 19	55	フロント	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
	11.5J x 19	60	リヤ	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	

タイプ 997		911 GT3								
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 19 インチ	8.5J x 19	53	フロント	235/35 ZR 19	(91Y) XL (91 Y)	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa ¹⁾	N0	F	A) 72 dB
						Pirelli P Zero Corsa ¹⁾	N1	F	A) 72 dB
	12J x 19	63	リヤ	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Corsa ¹⁾	N0	F	A) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ¹⁾	N1	F	A) 74 dB

タイプ 997		911 GT3 RS								
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 19 インチ	9J x 19	47	フロント	245/35 ZR 19	(93Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ¹⁾	N0	E	C) 70 dB
	12J x 19	48	リヤ	325/30 ZR 19	(105 Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ¹⁾	N0	E	C) 73 dB

スピード インデックス:
Y = 300 km/h

- 1) ウルトラ ハイ パフォーマンス タイヤ
- 2) 日本仕様のみ
- 3) 日本仕様を除く

メーカー / タイプ、最高速度および仕様コード
(N0、N1、N2...) が同一のタイヤのみを使用
すること。

911 Turbo/GT2 (MY 2007~2009)
認定サマータイヤ

発行: 01/2017

タイプ 997		911 Turbo								
ホイールサイズ	サイズ	RO	アクスル	タイヤサイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
19 インチ	8.5J x 19	55	フロント	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A) 73 dB
	11J x 19	51	リヤ	305/30 ZR 19	(91 Y) XL (102Y) XL	Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB
11.5J x 19	67 ¹⁾	リヤ	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A) 73 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
					Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A) 73 dB	
タイプ 997		911 GT2								
ホイールサイズ	サイズ	RO	アクスル	タイヤサイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
19 インチ	8.5J x 19	53	フロント	235/35 ZR 19	(91Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB
	12J x 19	51	リヤ	325/30 ZR 19	(105 Y) XL (101 Y)	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 74 dB

メーカー / タイプ、最高速度および仕様コード
(N0、N1、N2...) が同一のタイヤのみを使用
すること。

スピード インデックス:
Y = 300 km/h

- 1) リヤ アクスルでは 17 mm ホイール スペーサーとの組み合わせでのみ使用。
2) ウルトラ ハイ パフォーマンス

911 Turbo、GT2 RS (MY 2010～2013)
認定サマータイヤ

発行: 01/2017

タイプ 997		911 Turbo、911 Turbo S									
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション	
ホイール サイズ 19 インチ	8.5J x 19	55	フロント	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
		8.5J x 19	56	フロント	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
							Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
							Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	11J x 19	51	リヤ	305/30 ZR 19	(102 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
	11.5J x 19	50	リヤ	305/30 ZR 19	(102 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
タイプ 997		911 GT2 RS									
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション	
ホイール サイズ 19 インチ	9J x 19	47	フロント	245/35 ZR 19	(93Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ¹⁾	N0	E	C) 70 dB	
	12J x 19	48	リヤ	325/30 ZR 19	(105 Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ¹⁾	N0	E	C) 73 dB	

スピード インデックス: 1) ウルトラ ハイ パフォーマンス タイヤ
Y = 300 km/h

メーカー / タイプ、速度記号および仕様コード
(N0、N1、N2、...) が同一のタイヤのみを使用
すること (除外: 911 GT2 RS、上記を参照)。

911 (MY 2012~2016)
認定サマータイヤ

発行:07/2018

タイプ 991		911 Carrera/911 Carrera S								
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 19 インチ ¹⁾	8.5J x 19	54	フロント	235/40 ZR 19	(92 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 68 dB
	11J x 19	69	リヤ	285/35 ZR 19	(103 Y) XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	C) 70 dB
ホイール サイズ 20 インチ	8.5J x 20	51	フロント	245/35 ZR 20	(91 Y)	Pirelli P-Zero	N0	F	A) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 71 dB
						(95Y) XL	Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B
	11J x 20	70	リヤ	295/30 ZR 20	(101 Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	E	A) 74 dB
	9J x 20 ³⁾	51	フロント	245/35 ZR 20	(91 Y)	Pirelli P-Zero	N1	F	A) 71 dB
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB
	11.5J x 20 ³⁾	68	リヤ	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 72 dB
Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾						N0	E	A) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 73 dB

タイプ 991		911 Carrera 4, 911 Carrera 4S, 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Targa 4, 911 Targa 4S, 911 Targa 4 GTS, 「911 50 周年記念」Jubilee モデル									
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション	
ホイール サイズ 19 インチ ²⁾	8.5J x 19	54	フロント	235/40 ZR 19	(92 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 68 dB	
	11J x 19	48	リヤ	295/35 ZR 19	(100 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 71 dB	
ホイール サイズ	8.5J x 20	51	フロント	245/35 ZR 20	(91 Y)	Pirelli P-Zero	N1	F	A) 71 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 71 dB	
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB	
						(95Y) XL	Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 71 dB
						(103 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
	11J x 20	52	リヤ	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 72 dB	
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	A) 72 dB	
	9J x 20 ³⁾	51	フロント	245/35 ZR 20	(91 Y)	Pirelli P-Zero	N1	F	A) 71 dB	
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB	
	11.5J x 20 ³⁾	48	リヤ	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB	
Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾						N0	F	A) 72 dB		
Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾						N0	E	A) 72 dB		
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 73 dB	

タイプ 991		911 Turbo, 911 Turbo S									
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション	
ホイール サイズ	8.5J x 20	51	フロント	245/35 ZR 20	(91 Y)	Pirelli P-Zero	N1	F	A) 71 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 71 dB	
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB	
						(95Y) XL	Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 71 dB
						(103 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
	11J x 20	56	リヤ	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 72 dB	
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	A) 72 dB	
	11J x 20	59				Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 72 dB	
	9J x 20 ³⁾	51	フロント	245/35 ZR 20	(91 Y)	Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	A) 72 dB	
Pirelli P-Zero						N1	F	A) 71 dB		
11.5J x 20 ³⁾	56	リヤ	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 71 dB		
					Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB		
					Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB		
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 72 dB	
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	A) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 73 dB	

タイプ 991		911 GT3, 911 R								
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 20 インチ	9J x 20	55	フロント	245/35 ZR 20	(91 Y)	Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ⁴⁾	N0	F	C) 70 dB
	12J x 20	47	リヤ	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ⁴⁾	N0	E	C) 73 dB

タイプ 991		911 GT3 RS								
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 20 および 21 インチ	9.5J x 20	50	フロント	265/35 ZR 20	(99Y) XL	Dunlop XL Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	B) 71 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ⁴⁾	N1	E	C) 71 dB
	12.5J x 21	48	リヤ	325/30 ZR 21	(108Y) XL	Dunlop XL Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ⁴⁾	N1	E	C) 73 dB

メーカー / タイプ、最高速度および仕様コード (N0, N1, N2...) が同一のタイヤのみを使用すること。

スピード インデックス:
Y = 300 km/h

- 1) 911 Carrera S、中国のみ
2) - 911 Carrera 4S、911 Targa 4S: 中国のみ
- 911 Carrera GTS、911 Carrera 4 GTS、911 Targa 4 GTS、50 years 911
を除く
4) ウルトラハイパフォーマンス タイヤ

タイプ	911 Carrera									
	サイズ	RO	アクスル	タイヤサイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイールサイズ 19インチ ¹⁾	8.5J x 19	50	フロント	235/40 ZR 19	(92 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 68 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 71 dB
	11.5J x 19	76	リヤ	295/35 ZR 19	(100 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 71 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 74 dB
ホイールサイズ 20インチ	8.5J x 20	49	フロント	245/35 ZR 20	(91 Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 71 dB
	11.5J x 20	76	リヤ	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 73 dB
タイプ	911 Carrera S									
	サイズ	RO	アクスル	タイヤサイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイールサイズ 20インチ	8.5J x 20	49	フロント	245/35 ZR 20	(91 Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 71 dB
	11.5J x 20	76	リヤ	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 73 dB
タイプ	911 Carrera 4, 911 Targa 4									
	サイズ	RO	アクスル	タイヤサイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイールサイズ 19インチ ¹⁾	8.5J x 19	50	フロント	235/40 ZR 19	(92 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 68 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 71 dB
	11.5J x 19	56	リヤ	295/35 ZR 19	(100 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 71 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 74 dB
ホイールサイズ 20インチ	8.5J x 20	49	フロント	245/35 ZR 20	(91 Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 71 dB
	11.5J x 20	56	リヤ	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 73 dB
タイプ	911 Carrera 4S, 911 Targa 4S, 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Targa 4 GTS									
	サイズ	RO	アクスル	タイヤサイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイールサイズ 20インチ	8.5J x 20	49	フロント	245/35 ZR 20	(91 Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 71 dB
	11.5J x 20	56	リヤ	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 73 dB
タイプ	911 Turbo, 911 Turbo S									
	サイズ	RO	アクスル	タイヤサイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイールサイズ 20インチ	9J x 20	51	フロント	245/35 ZR 20	(91 Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 71 dB
	11.5J x 20	56	リヤ	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 73 dB
タイプ	911 GT3, GT3 R									
	サイズ	RO	アクスル	タイヤサイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイールサイズ 20インチ	9J x 20	55	フロント	245/35 ZR 20	(91 Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 ²⁾	N1	E	C) 69 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N1	E	E) 70 dB
	12J x 20	47	リヤ	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 ²⁾	N1	E	E) 71 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N1	E	E) 73 dB
タイプ	911 GT3 RS									
	サイズ	RO	アクスル	タイヤサイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイールサイズ 20インチ	9.5J x 20	50	フロント	265/35 ZR 20	(99 Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 ²⁾	N1	E	C) 69 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N2	E	C) 71 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 R	N0	E	E) 71 dB
	12.5J x 21	48	リヤ	325/30 ZR 21	(108 Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 ²⁾	N1	E	E) 72 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N2	E	C) 73 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 R	N0	E	E) 73 dB
タイプ	911 GT2 RS									
	サイズ	RO	アクスル	タイヤサイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイールサイズ 20インチ	9.5J x 20	50	フロント	265/35 ZR 20	(99 Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 ²⁾	N1	E	C) 69 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N2	E	C) 71 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 R	N0	E	E) 71 dB
	12.5J x 21	48	リヤ	325/30 ZR 21	(108 Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 ²⁾	N1	E	E) 72 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N2	E	C) 73 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 R	N0	E	E) 73 dB

メーカー/タイプ、最高速度および仕様コード
(N0, N1, N2...) が同一のタイヤのみを使用
すること。

スピードインデックス:
Y = 300 km/h

1) ボルシェ セラミック コンポジット ブレーキ (PCCB) 装備車を除く
2) ウルトラ ハイ パフォーマンス タイヤ

Carrera GT MY 2004~2006

発行: 01/2017

認定サマータイヤ

Type 980	Carrera GT									
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ	9.5J x 19	6	フロント	265/35 ZR 19	(98Y) XL	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
19 および 20 インチ	12.5J x 20	30	リヤ	335/30 ZR 20	(108Y) XL	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 74 dB

スピード インデックス:

Y = 300 km/h

メーカー / タイプ、最高速度および仕様コード
(N0, N1, N2...) が同一のタイヤのみを使用
すること。

918 Spyder MY 2015
認定サマータイヤ

発行: 12/2015

Type 918	918 Spyder									
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ	9.5J x 20	57	フロント	265/35 ZR 20	(95 Y)	Michelin Pilot Sport Cup 2 ¹⁾	N0	E	C) 71 dB
20 および 21 インチ	12.5J x 21	57	リヤ	325/30 ZR 21	(104Y)	Michelin Pilot Sport Cup 2 ¹⁾	N0	C	C) 73 dB

メーカー / タイプ、最高速度および仕様コード
(N0、N1、N2...) が同一のタイヤのみを使用
すること。

スピード インデックス: 1) ウルトラ ハイ パフォーマンス タイヤ
Y = 300 km/h

Cayenne (MY 2003~2006)

発行: 01/2017

認定サマータイヤ

タイプ 9PA		Cayenne								
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 17 インチ	7.5J x 17H2	53	フロント / リヤ	235/65 R 17	108 V	Bridgestone Turanza ER30	N0	F	C) 71 dB
						Dunlop Grandtrek PT 4000 E ¹⁾	N0	E	B) 70 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	F	F) 80 dB
						Continental Cross C. UHP	N0	G	B) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N0	C	B) 71 dB
							108 V XL			
ホイール サイズ 18 インチ	8J x 18H2	57	フロント / リヤ	255/55 R 18	109 Y	Bridgestone Turanza ER30	N0	E	B) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N0	E	B) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C) 72 dB
						Continental Cross C. UHP	N1	G	B) 74 dB
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
ホイール サイズ 19 インチ	9J x 19H2	60	フロント / リヤ	275/45 R 19 ²⁾	108 Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	F	F) 80 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	C	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N0	E	B) 72 dB
ホイール サイズ 20 インチ	9J x 20H2	60	フロント / リヤ	275/40 R 20	106 Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB
							106 Y XL			
ホイール サイズ 20 インチ	10J x 20H2	55 ³⁾	リヤ	275/40 R 20	106 Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB
							106 Y XL			
タイプ 9PA		カイエンS								
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 18 インチ	8J x 18H2	57	フロント / リヤ	255/55 R 18	109 Y	Bridgestone Turanza ER30	N0	E	B) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N0	E	B) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C) 72 dB
						Continental Cross C. UHP	N1	G	B) 74 dB
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
ホイール サイズ 19 インチ	9J x 19H2	60	フロント / リヤ	275/45 R 19 ²⁾	108 Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N0	E	B) 72 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	F	F) 80 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	C	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
ホイール サイズ 20 インチ	9J x 20H2	60	フロント / リヤ	275/40 R 20	106 Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB
							106 Y XL			
ホイール サイズ 20 インチ	10J x 20H2	55 ³⁾	リヤ	275/40 R 20	106 Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB
							106 Y XL			

タイプ 9PA		Cayenne Turbo/Cayenne Turbo S								
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 18 インチ	8J x 18H2	57	フロント / リヤ	255/55 R 18 ⁴⁾	109 Y	Bridgestone Turanza ER30	N0	E	B) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N0	E	B) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C) 72 dB
						Continental Cross C. UHP	N1	G	B) 74 dB
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
ホイール サイズ 19 インチ	9J x 19H2	60	フロント / リヤ	275/45 R 19 ²⁾	108 Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	F	F) 80 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	C	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N0	E	B) 72 dB
ホイール サイズ 20 インチ	9J x 20H2	60	フロント / リヤ	275/40 R 20	106 Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB
						ホイール サイズ 20 インチ	10J x 20H2	55 ³⁾	リヤ	275/40 R 20
Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB						
Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB						
Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB						
Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB						

メーカー / タイプ、最高速度および仕様コード (N0、N1、N2...) が同一のタイヤのみを使用すること。

スピード インデックス:

V = 240 km/h

Y = 300 km/h

1) 台湾、日本、韓国向け車両を除く。

2) リヤ アクスルの 17 mm ホイール スペーサ(Cayenne S ホイールの 18 インチのみ)。スベア ホイールまたはスノー チェーン装着時は、必ず取り外すこと。

3) リヤ アクスルにのみ装着可。イスラエル、サウジアラビア、バージン諸島向け車両を除きます。

4) Cayenne Turbo (エンジンパワー キット「E81」装備) を除く。

Cayenne Turbo S

Cayenne (MY 2008~2010)
認定サマータイヤ

発行:01/2017

タイプ 9PA		Cayenne/Cayenne Diesel								
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 17 インチ	7.5J x 17H2	53	フロント / リヤ	235/65 R 17	108 V	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	B) 72 dB
						Continental Cross C UHP	N0	G	B) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N0	C	B) 71 dB
ホイール サイズ 18 インチ	8J x 18H2	57	フロント / リヤ	255/55 R 18	109 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C) 72 dB
						Continental Cross C UHP	N1	G	B) 74 dB
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
ホイール サイズ 19 インチ	9J x 19H2	60	フロント / リヤ	275/45 R 19 ²⁾	108 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	C	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
ホイール サイズ 20 インチ	9J x 20H2	60	フロント / リヤ	275/40 R 20 ²⁾	106 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB
ホイール サイズ 20 インチ	9J x 20H2	55	リヤ	275/40 R 20 ²⁾	106 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB
ホイール サイズ 21 インチ ⁵⁾	10J x 21H2	50	フロント / リヤ	295/35 R 21	107 Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A) 76 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
ホイール サイズ 21 インチ ⁵⁾	10J x 21H2	45 ³⁾	リヤ	295/35 R 21	107 Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A) 76 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB

タイプ 9PA		Cayenne S/Cayenne GTS								
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 18 インチ	8J x 18H2	57	フロント / リヤ	255/55 R 18	109 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C) 72 dB
						Continental Cross C UHP	N1	G	B) 74 dB
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
					109 Y XL					
ホイール サイズ 19 インチ	9J x 19H2	60	フロント / リヤ	275/45 R 19 ²⁾	108 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	C	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
					108 Y XL					
ホイール サイズ 20 インチ	9J x 20H2	60	フロント / リヤ	275/40 R 20 ²⁾	106 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB
					106 Y XL					
ホイール サイズ 20 インチ	9J x 20H2	55	リヤ	275/40 R 20 ²⁾	106 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB
					106 Y XL					
ホイール サイズ 21 インチ ⁵⁾	10J x 21H2	50	フロント / リヤ	295/35 R 21	107 Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A) 76 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
					107 Y XL					
ホイール サイズ 21 インチ ⁵⁾	10J x 21H2	45 ³⁾	リヤ	295/35 R 21	107 Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A) 76 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
					107 Y XL					

タイプ 9PA		Cayenne Turbo								
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 18 インチ ⁴⁾	8J x 18H2	57	フロント / リヤ	255/55 R 18 ⁴⁾	109 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C) 72 dB
						Continental Cross C UHP	N1	G	B) 74 dB
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
ホイール サイズ 19 インチ	9J x 19H2	60	フロント / リヤ	275/45 R 19 ^{2) 4)}	108 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	C	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
ホイール サイズ 20 インチ	9J x 20H2	60	フロント / リヤ	275/40 R 20 ^{2) 4)}	106 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB
ホイール サイズ 20 インチ	9J x 20H2	55	リヤ	275/40 R 20 ^{2) 4)}	106 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB
ホイール サイズ 21 インチ ⁵⁾	10J x 21H2	50	フロント / リヤ	295/35 R 21	107 Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A) 76 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
ホイール サイズ 21 インチ ⁵⁾	10J x 21H2	45 ³⁾	リヤ	295/35 R 21	107 Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A) 76 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB

メーカー / タイプ、最高速度および仕様コード (N0、N1、N2...) が同一のタイヤのみを使用すること。

スピード インデックス:
V = 240 km/h
Y = 300 km/h

表の太字で示したタイヤ メーカーとタイプは、最新の認定タイヤです。新品のタイヤを車両に取り付けるときは、これらの認定タイヤのみを使用することを推奨します。

- 台湾、日本、韓国向け車両を除く。
- リヤ アクスルの 17 mm ホイール スペーサスペア ホイールまたはスノーチェーン装着時は、必ず取り外すこと。
- リヤ アクスルにのみ装着可。イスラエル、サウジアラビア、バージン諸島向け車両を除きます。
- Cayenne Turbo (エンジンパワー キット「E81」装備) を除く。
- 21インチ ホイールはホイール アーチ エクステンションとの組み合わせでのみ可。

Cayenne (MY 2011~2014)

認定サマータイヤ

発行: 12/2016

タイプ 92A		Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Hybrid, Cayenne S Diesel, Cayenne GTS								
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 18 インチ ¹⁾	8J x 18H2 ¹⁾	53	フロント / リヤ	255/55 R 18 ¹⁾	109Y XL	Continental Sport Contact 3	N0	E	B) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
ホイール サイズ 19 インチ ²⁾	8.5J x 19H2 ²⁾	59	フロント / リヤ	265/50 R 19	110Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	B	B) 69 dB
						Pirelli P-Zero	N0	C	A) 73 dB
ホイール サイズ 20 インチ	9J x 20H2	57	フロント / リヤ	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A) 73 dB
	9.5J x 20H2	47	フロント / リヤ	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A) 73 dB
ホイール サイズ 21 インチ	10J x 21H2	50	フロント / リヤ	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A) 74 dB

タイプ 92A		Cayenne Turbo/Cayenne Turbo S								
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 19 インチ ¹⁾	8.5J x 19H2 ¹⁾	59	フロント / リヤ	265/50 R 19 ¹⁾	110Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	B	B) 69 dB
						Pirelli P-Zero	N0	C	A) 73 dB
ホイール サイズ 20 インチ	9J x 20H2	57	フロント / リヤ	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A) 73 dB
	9.5J x 20H2	47	フロント / リヤ	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A) 73 dB
ホイール サイズ 21 インチ	10J x 21H2	50	フロント / リヤ	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A) 74 dB

メーカー / タイプ、最高速度および仕様コード (N0, N1, N2...) が同一のタイヤのみを使用すること。

スピード インデックス:
Y = 300 km/h

- 1) ポルシェ セラミック コンポジット ブレーキ (PCCB) (I No.) 装備車を除く。PB1 装備車には装着不可
- 2) Cayenne GTS ポルシェ セラミック コンポジット ブレーキ (PCCB) I No. PB1 装備車には装着不可

Cayenne (MY 2015~2017)

発行:12/2016

認定サマータイヤ

タイプ 92A	Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Diesel, Cayenne S E-Hybrid									
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 18 インチ ¹⁾	8J x 18H2	53	フロント / リヤ	255/55 R 18	109Y XL	Continental Sport Contact 3	N0	E	B))) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B)) 72 dB
						Nexen N'FERA RU1	N0	C	A) 70 dB
ホイール サイズ 19 インチ ⁴⁾	8.5J x 19H2	59	フロント / リヤ	265/50 R 19	110Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV	N1	C	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	C	A)) 73 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	B	A) 71 dB
ホイール サイズ 20 インチ	9J x 20H2	57	フロント / リヤ	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B) 73 dB
	9.5J x 20H2 ²⁾	47	フロント / リヤ	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B) 73 dB
ホイール サイズ 21 インチ ²⁾	10J x 21H2	50	フロント / リヤ	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport 3	N1	C	A) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-105T	N2	E	A) 74 dB

タイプ 92A	Cayenne GTS, Cayenne Turbo									
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 19 インチ ¹⁾	8.5J x 19H2	59	フロント / リヤ	265/50 R 19 ¹⁾	110Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV	N1	C	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	B	A) 71 dB
ホイール サイズ 20 インチ	9J x 20H2 ³⁾	57	フロント / リヤ	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B) 73 dB
	9.5J x 20H2 ²⁾	47	フロント / リヤ	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B) 73 dB
ホイール サイズ 21 インチ ²⁾	10J x 21H2	50	フロント / リヤ	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport 3	N1	C	A) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-105T	N2	E	A) 74 dB

タイプ 92A	Cayenne Turbo S									
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 20 インチ	9J x 20H2 ³⁾	57	フロント / リヤ	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B) 73 dB
	9.5J x 20H2 ²⁾	47	フロント / リヤ	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B) 73 dB
ホイール サイズ 21 インチ ²⁾	10J x 21H2	50	フロント / リヤ	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport 3	N1	C	A) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-105T	N2	E	A) 74 dB

メーカー / タイプ、最高速度および仕様コード (N0, N1, N2...) が同一のタイヤのみを使用すること。

スピード インデックス:
Y = 300 km/h

- 1) ボルシェ セラミック コンポジット ブレーキ (PCCB) 装備車を除く
- 2) ホイール アーチ エクステンションまたは SportDesign パッケージとの組み合わせのみ
- 3) ホイール タイプによりボルシェ セラミック コンポジット ブレーキ (PCCB) 装備車に装着可能
- 4) 20 インチ ボルシェ セラミック コンポジット ブレーキ (PCCB) 装備車を除く

ホイールおよびタイヤを交換する前に、EU 適合証明書を確認し、該車両に装着しようとしているホイール / タイヤの組み合わせが許可されているかどうか判断してください。

Cayenne (MY 2018 以降)
認定サマータイヤ

発行: 05/2018

タイプ 9YA		Cayenne, Cayenne S,								
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 19 インチ ¹⁾³⁾	8.5 J x 19H2	47	フロント	255/55 ZR 19	(111Y) XL	Continental ContiSportContact 5	N0	A	B) 73 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	B	A) 71 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B) 72 dB
	9.5 J x 19H2	54	リヤ	275/50 ZR 19	(112Y) XL	Continental ContiSportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	B	A) 72 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B) 72 dB
ホイール サイズ 20 インチ ¹⁾²⁾	9.0 J x 20 H2	50	フロント	275/45 ZR 20	(110Y) XL	Continental ContiSportContact 5P	N0	C	A) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N0	B	A) 69 dB
	10.5 J x 20 H2	64	リヤ	305/40 ZR 20	(112Y) XL	Continental ContiSportContact 5P	N0	C	A) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	B	A) 70 dB
ホイール サイズ 21 インチ ²⁾	9.5 J x 21 H2	46	フロント	285/40 ZR21	(109Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	B	A) 70 dB
	11.0 J x 21 H2	58	リヤ	315/35 ZR21	(111Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	B	A) 70 dB
タイプ 9YA		Cayenne Turbo								
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 20 インチ ¹⁾²⁾	9.0 J x 20 H2	50	フロント	275/45 ZR 20	(110Y) XL	Continental ContiSportContact 5P	N0	C	A) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N0	B	A) 69 dB
	10.5 J x 20 H2	64	リヤ	305/40 ZR 20	(112Y) XL	Continental ContiSportContact 5P	N0	C	A) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	B	A) 70 dB
ホイール サイズ 21 インチ ²⁾	9.5 J x 21 H2	46	フロント	285/40 ZR21	(109Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	B	A) 70 dB
	11.0 J x 21 H2	58	リヤ	315/35 ZR21	(111Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	B	A) 70 dB

メーカー / タイプ、最高速度および仕様コード (N0、N1、N2...) が同一のタイヤのみを使用すること。

スピード インデックス:
Y = 300 km/h

- 1) ポルシェ セラミック コンポジット ブレーキ (PCCB) 装備車を除く
- 2) ホイール アーチ エクステンションまたは SportDesign パッケージとの組み合わせのみ
- 3) ポルシェ サーフエス コーテッド ブレーキ (PSCB) 装備車を除く

ホイールおよびタイヤを交換する前に、EU 適合証明書を確認し、該当車両に装着しようとしているホイール / タイヤの組み合わせが許可されているかどうか判断してください。

Panamera (MY 2010~2013)
認定サマータイヤ

発行:01/2017

タイプ 970 Panamera、Panamera 4、Panamera Diesel、Panamera S、Panamera 4S、Panamera S Hybrid										
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 18 インチ ¹⁾	8J x 18	59	フロント	245/50 ZR 18	(100 Y)	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	F	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	F	A) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	C	B) 70 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 75 dB
	9J x 18	53	リヤ	275/45 ZR 18	(103 Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	C	B) 69 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
ホイール サイズ 19 インチ	9J x 19	60	フロント	255/45 ZR 19	(100 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C) 70 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C) 73 dB
	10J x 19	61	リヤ	285/40 ZR 19	(103 Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
ホイール サイズ 20 インチ	9.5J x 20	65	フロント	255/40 ZR 20	(101 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	B) 75 dB
	11J x 20	68	リヤ	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	B) 75 dB
	11.5J x 20	63	リヤ	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	B) 75 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB

タイプ 970		Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera Turbo S								
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 19 インチ ¹⁾	9J x 19	60	フロント	255/45 ZR 19	(100 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C) 70 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C) 73 dB
	10J x 19	61	リヤ	285/40 ZR 19	(103 Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
ホイール サイズ 20 インチ	9.5J x 20	65	フロント	255/40 ZR 20	(101 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 73 dB
	11J x 20	68	リヤ	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
	11.5J x 20	63	リヤ	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB

メーカー / タイプ、最高速度および仕様コード (N0、N1、N2...) が同一のタイヤのみを使用すること。

スピード インデックス:
Y = 300 km/h

1) PCCB装備車を除く。以下についてはボルシェ パートナーにご相談ください:
5 mm ホイール スペーサの取り付け可否

Panamera (MY 2014~2016)
認定サマータイヤ

発行: 01/2017

タイプ 970		Panamera、Panamera 4、Panamera Diesel、Panamera S、Panamera 4S、Panamera S E-Hybrid								
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 18 インチ ¹⁾	8J x 18	59	フロント	245/50 ZR 18	(100 Y)	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	C	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N1	F	A) 71 dB
	9J x 18	53	リヤ	275/45 ZR 18	(103 Y)	Continental SportContact 5	N0	C	A) 75 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	C	B) 69 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
ホイール サイズ 19 インチ	9J x 19	60	フロント	255/45 ZR 19	(100 Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
	10J x 19	61	リヤ	285/40 ZR 19	(103 Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
ホイール サイズ 20 インチ	9.5J x 20	65	フロント	255/40 ZR 20	(101 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	B) 75 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
	11J x 20	68	リヤ	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
11.5J x 20	63	リヤ	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB	
					Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB	
					Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB	
					Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB	
					Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB	
					Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB	
タイプ 970		Panamera S Executive、Panamera 4S Executive								
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 19 インチ	9J x 19	60	フロント	255/45 ZR 19	(100 Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
	10J x 19	61	リヤ	285/40 ZR 19	(103 Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
ホイール サイズ 20 インチ	9.5J x 20	65	フロント	255/40 ZR 20	(101 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 73 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
	11J x 20	68	リヤ	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
11.5J x 20	63	リヤ	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB	
					Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB	
					Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB	
					Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB	
					Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB	
					Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB	

タイプ 970		Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive								
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 19 インチ ¹⁾	9J x 19	60	フロント	255/45 ZR 19	(100 Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
	10J x 19	61	リヤ	285/40 ZR 19	(103 Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
ホイール サイズ 20 インチ	9.5J x 20	65	フロント	255/40 ZR 20	(101 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 73 dB
	11J x 20	68	リヤ	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
	11.5J x 20	63	リヤ	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB

タイプ 970		Panamera Turbo S, Panamera Turbo S Executive								
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 20 インチ	9.5J x 20	65	フロント	255/40 ZR 20	(101 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 73 dB
	11J x 20	68	リヤ	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
	11.5J x 20	63	リヤ	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB

メーカー / タイプ、最高速度および仕様コード (N0, N1, N2...) が同一のタイヤのみを使用すること。

スピード インデックス:
Y = 300 km/h

1) PCCB装備車を除く。以下についてはボルシェ パートナーにご相談ください:
5 mm ホイール

ホイールおよびタイヤを交換する前に、EU 適合証明書を確認し、該当車両に装着しようとしているホイール / タイヤの組み合わせが許可されているかどうか判断してください。

Panamera (MY 2017 以降)
認定サマータイヤ

発行: 07/2018

タイプ 971	Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera 4S Diesel, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive									
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 19 インチ	9J x 19	64	フロント	265/45 ZR 19	(105 Y) XL	Michelin Pilot Sport 4	N0	C	B) 71 dB
	10.5J x 19	62	リヤ	295/40 ZR 19	(108Y) XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3	N0	B	A) 69 dB
						Michelin Pilot Sport 4	N0	B	B) 73 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3	N0	C	A) 70 dB
ホイール サイズ 20 インチ	9.5J x 20	71	フロント	275/40 ZR 20	(106Y) XL	Michelin Pilot Sport 4 ²⁾	N0	C	A) 71 dB
	11.5J x 20	68	リヤ	315/35 ZR 20	(110Y) XL	Michelin Pilot Sport 4 ²⁾	N0	C	A) 73 dB
ホイール サイズ 21 インチ	9.5J x 21	71	フロント	275/35 ZR 21	(103 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A) 73 dB
	11.5J x 21	69	リヤ	315/30 ZR 21	(105 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A) 75 dB
タイプ 971	Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive									
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 20 インチ	9.5J x 20	71	フロント	275/40 ZR 20	(106Y) XL	Michelin Pilot Sport 4 ²⁾	N0	C	A) 71 dB
	11.5J x 20	68	リヤ	315/35 ZR 20	(110Y) XL	Michelin Pilot Sport 4 ²⁾	N0	C	A) 73 dB
ホイール サイズ 21 インチ	9.5J x 21	71	フロント	275/35 ZR 21	(103 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A) 73 dB
	11.5J x 21	69	リヤ	315/30 ZR 21	(105 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A) 75 dB
タイプ 971	Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive									
	サイズ	RO	アクスル	タイヤ サイズ	ロード&スピード インデックス	タイヤ名	仕様	ロール 耐性	ウェット グリップ	ノイズ エミッション
ホイール サイズ 21 インチ	9.5J x 21	71	フロント	275/35 ZR 21	(103 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Sport 4	N0	C	B) 71 dB
	11.5J x 21	69	リヤ	315/30 ZR 21	(105 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A) 75 dB
						(108Y) XL	Michelin Pilot Sport 4	N0	C	B

メーカー / タイプ、最高速度および仕様コード (N0, N1, N2...) が同一のタイヤのみを使用すること。

スピード インデックス:
Y = 300 km/h

1) 中国仕様を除く。
2) ノイズ キャンセリング

ホイールおよびタイヤを交換する前に、EU 適合証明書を確認し、該当車両に装着しようとしているホイール / タイヤの組み合わせが許可されているかどうか判断してください。

Macan (MY 2014 以降)
認定サマータイヤ

発行: 12/2016

タイプ 95B	Macan, Macan S, Macan GTS, Macan Turbo, Macan S Diesel					タイヤ名	仕様	ロール耐性	ウェットグリップ	ノイズエミッション
	サイズ	RO	アクスル	タイヤサイズ	ロード&スピードインデックス					
ホイールサイズ 18 インチ ¹⁾	8J x 18	21	フロント	235/60 R18	103 W	Continental SportContact 5	N0	C	A) 71 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB
						Pirelli Scorpion Verde	N0	C	B) 71 dB
	9J x 18	21	リヤ	255/55 R18	105 W	Hankook Ventus Solus S1 evo ²	N0	C	B) 70 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 72 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB
ホイールサイズ 19 インチ	8J x 19	21	フロント	235/55 R19	101 Y	Pirelli Scorpion Verde	N0	C	A) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asym.2	N0	C	A) 69 dB
						Hankook Ventus Solus S1 evo ²	N0	C	A) 70 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB
						Nexen N'FERA RU1	N0	C	B) 70 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 72 dB
	9J x 19	21	リヤ	255/50 R19	103 Y	Pirelli Scorpion Verde	N0	B	B) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asym.2	N0	C	A) 71 dB
						Hankook Ventus Solus S1 evo ²	N0	C	A) 70 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB
						Nexen N'FERA RU1	N0	C	A) 72 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 72 dB
ホイールサイズ 20 インチ ²⁾	9J x 20	26	フロント	265/45 R20	104 Y	Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB
	10J x 20	19	リヤ	295/40 R20	106 Y	Pirelli P-Zero	N0	B	A) 71 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	B	A) 71 dB
ホイールサイズ 21 インチ ²⁾	9J x 21	26	フロント	265/40 R21	101 Y	Continental SportContact 5P	N0	C	A) 72 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	B	A) 71 dB
	10J x 21	19	リヤ	295/35 R21	103 Y	Continental SportContact 5P	N0	C	A) 74 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	B	A) 71 dB

メーカー / タイプ、最高速度および仕様コード (N0、N1、N2...) が同一のタイヤのみを使用すること。

スピードインデックス:
W = 270 km/h
Y = 300 km/h

- 1) Macan, Macan S, Macan S Diesel のみ、PCCB 装備車を除く。
2) リヤ アクスルのホイールアーチエクステンションとの組み合わせのみ

ホイールおよびタイヤを交換する前に、EU 適合証明書を確認し、該当車両に装着しようとしているホイール / タイヤの組み合わせが許可されているかどうか判断してください。