





검사 (B 시장*)
 911 Carrera / S / 911 Turbo / S / 718 Boxster / Cayman
 2017 연식 이후

이름	<input type="text"/>	날짜	<input type="text"/>
차량 번호	<input type="text"/>	주행 거리	<input type="text"/>
차량 인식 번호	<input type="text"/>	주문 번호:	<input type="text"/>

검사 30,000, 60,000, 90,000, 120,000km/20,000, 40,000, 60,000, 80,000마일 등
 (개별 정기 점검 작업 설명에 대해서는 PIWIS 정보 시스템 워크샵 매뉴얼 참조).

참고 검사를 위한 주행 거리에 도달하지 않은 경우 최소한 2년마다 검사를 수행해야 합니다.
 '점검'이라는 용어에는 조정, 재조정, 수정, 보충과 같은 필요한 모든 후속 작업이 포함되지만 부품 또는 어셈블리의 수리, 교체 또는 정비는 포함되지 않습니다.



		911 Carrera / S	911 Turbo / S	718 Boxster / Cayman	30톤킬로미터/20톤마일마다 또는 2년마다	45톤킬로미터/30톤마일마다 또는 4년마다	60톤킬로미터/40톤마일마다 또는 4년마다	90톤킬로미터/60톤마일마다 또는 6년마다	120톤킬로미터/80톤마일마다 또는 4년마다	180톤킬로미터/120톤마일마다 또는 12년마다	시간에 따라 다름
조치											
	전기 장치	앞 유리 와이퍼/세척 장치, 헤드라이트 세척 장치: 기능 점검	●	●	●	<input type="checkbox"/>					
		혼: 기능 점검	●	●	●	<input type="checkbox"/>					
		타이어: 타이어 공기압 점검(TPM)	●	●	●	<input type="checkbox"/>					
		진단 시스템: 고장 메모리 판독, 정기 점검 간격 재설정	●	●	●	<input type="checkbox"/>					
		브레이크 슈즈의 액츄에이터 이동 거리 점검	●	●	●	<input type="checkbox"/>					
	차량 내구	먼지 필터: 필터 부품 교체	●	●	●	<input type="checkbox"/>					
		안전 벨트: 기능 및 상태 점검	●	●	●	<input type="checkbox"/>					
		도어 잠금 장치: 기능 점검	●	●	●	<input type="checkbox"/>					
	트림	전면 덮개 잠금 장치 및 전면 덮개의 안전 후크가 제대로 고정되고 작동하는지 확인할 수 있도록 점검	●	●	●	<input type="checkbox"/>					
		공기 흡입구 프리필터 교체	●	●	●	<input type="checkbox"/>					
		앞 유리 와이퍼/세척 장치: 오일 양 점검, 계절에 따라 윈도우 클리너 및 부동액 점검, 포르쉐에서 승인한 앞 유리 클리너만 사용	●	●	●	<input type="checkbox"/>					
	차량 외관	와이퍼 블레이드 점검	●	●	●	<input type="checkbox"/>					
		모든 헤드라이트: 조정 점검	●	●	●	<input type="checkbox"/>					
		라디에이터 및 공기 유입구: 외부 오염 및 막힘에 대한 외관 검사	●	●	●	<input type="checkbox"/>					

* 국가 배정은 A, B, C 시장의 개요 참조
 ■ 주행거리/연식에 따라 수행(체크 표시하십시오)
 ● 해당 모델 라인





PORSCHE

검사 (B 시장*)
 911 Carrera / S / 911 Turbo / S / 718 Boxster / Cayman
 2017 연식 이후

조치		911 Carrera / S	911 Turbo / S	718 Boxster / Cayman	30톤킬로미터/20톤마일마다 또는 2년마다	45톤킬로미터/30톤마일마다 또는 4년마다	60톤킬로미터/40톤마일마다 또는 4년마다	90톤킬로미터/60톤마일마다 또는 6년마다	120톤킬로미터/80톤마일마다 또는 4년마다	180톤킬로미터/120톤마일마다 또는 12년마다	시간에 따라 다름
	과외 점검										
	브레이크 시스템: 브레이크 패드 및 브레이크 디스크 마모 점검	●	●	●							
	브레이크 시스템: 브레이크 패드 및 브레이크 디스크 마모 점검(휠 분리 없음)	●	●	●							
	컨버터블 톱 서비스 및 점검	●	●								
	Targa 루프 서비스 및 점검	●	●								
	과외 점검										
	엔진 오일 배출	●	●	●							
	차량 하부 패널: 외관 완전성, 고정 설치 및 손상 검사	●	●	●							
	타이어: 상태 점검	●	●	●							
	하부에서 외관 누수(오일 및 다른 유체) 및 손상 검사	●	●	●							
	브레이크 라인: 외관 손상, 배선 및 부식 검사	●	●	●							
	브레이크 호스: 외관 손상 검사	●	●	●							
	스티어링 기어: 벨로즈 외관 손상 검사	●	●	●							
	타이 로드 조인트: 유격 및 더스트 벨로즈 점검	●	●	●							
	구동축: 보호 덮개 외관 누수 및 손상 검사	●	●	●							
	축 조인트: 유격 점검 및 더스트 부트 외관 손상 검사	●	●	●							
	보조 유닛 장착 장치 및 새시: 모든 고무 장착 장치 및 보호 덮개의 손상 외관 검사	●	●	●							
	뒤 차축 스티어링: 벨로즈, 더스트 부트 및 조인트의 유격 점검	●	●								
	배기 시스템: 외관 누수 및 손상 검사, 엔진 장착 장치 점검	●	●	●							
	점화 플러그 교체	●	●	●							
	제어식 4륜 구동: 오일 교환	●	●								
	4륜 최종 구동 장치: 오일 교환	●	●								
	수동 변속기: 오일 교환	●		●							
PDK 변속기: 변속기 오일 교환	●	●	●								
PDK 변속기: 클러치 오일 교환	●	●	●								
오일 필터를 교환			●								

* 국가 배정은 A, B, C 시장의 개요 참조
 ■ 주행거리/연식에 따라 수행(체크 표시하십시오)
 ● 해당 모델 라인

검사 (B 시장*)
 911 Carrera / S / 911 Turbo / S / 718 Boxster / Cayman
 2017 연식 이후

		911 Carrera / S	911 Turbo / S	718 Boxster / Cayman						
조치										
	엔진실	오일 필터를 교환	●	●	●	■				
		엔진 오일 주입	●	●	●	■				
		냉각수: 양 및 부동액 점검	●	●	●	■				
		PDCC: 오일 양 점검	●	●	●	■				
		PDCC 리저버 교체	●	●	●	■				
		구동 벨트 점검	●	●	●	■				
		구동 벨트 교체	●	●	●	■				
		연료관 및 연결: 외관 검사	●	●	●	■				
		에어 클리너: 필터 부품 교체	●	●	●	■				
		차지 에어 콜러의 먼지 점검	●	●	●	■				
+ 2 y.	2년마다 추가 작업	브레이크 오일 교환(순정 포르쉐 브레이크 오일만 사용)	●	●	●	■				
		보증서 상태 보고서 준비	●	●	●	■				
		타이어 실링 컴파운드: 사용 기한을 확인하고 필요한 경우 교체	●	●	●	■				
		비상 호출 시스템 ERA-GLONASS: 배터리 교체(유라시아 관세 동맹만 해당)	●	●	●	■				
	최종 점검	모든 헤드라이트: 조정 점검	●	●	●	■				

서명(기술자): _____

* 국가 배정은 A, B, C 시장의 개요 참조
 ■ 주행거리/연식에 따라 수행(체크 표시하십시오)
 ● 해당 모델 라인



PORSCHE


검사 (B 시장*)
911 Carrera / S / 911 Turbo / S / 718 Boxster / Cayman
2017 연식 이후

서명(최종 점검자): _____

[]
[]

스탬프 포르쉐 센터

조치

	911 Carrera / S	911 Turbo / S	718 Boxster / Cayman	30톤킬로미터/20톤마일마다 또는 2년마다	45톤킬로미터/30톤마일마다 또는 4년마다	60톤킬로미터/40톤마일마다 또는 4년마다	90톤킬로미터/60톤마일마다 또는 6년마다	120톤킬로미터/80톤마일마다 또는 4년마다	180톤킬로미터/120톤마일마다 또는 12년마다	시간에 따라 다름
				<input type="checkbox"/>						
주행 테스트	리모트 컨트롤, 앞좌석, 전동식 주차 브레이크 및 풋브레이크(작동 시 이동 거리 포함), 엔진, 클러치, 스티어링, 변속기, 주차 보조 장치, 크루즈 컨트롤, PSM 스위치, PASM 스위치, 스포츠 스위치, 모드 스위치, 리프트 스위치, 히터, 스포츠 배기 시스템, 에어컨 및 계기판: 기능 점검	●	●	●						
	오일, 액체: 외관 누수 검사	●	●	●	<input type="checkbox"/>					

서명(최종 점검자): _____

[]
[]

스탬프 포르쉐 센터

* 국가 배정은 A, B, C 시장의 개요 참조
■ 주행거리/연식에 따라 수행(체크 표시하십시오)
● 해당 모델 라인