

**Boxster/Cayman – 2005 – 2008 연식**  
승인된 여름용 타이어 브랜드

기준: 01/2017

Type 987	Boxster, Cayman									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 17인치	6.5J x 17	55	FA	205/55 ZR 17	(91 Y)	Continental SportContact 3	N2	G	A	))) 72dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	B	) 68dB
						Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B	) 69dB
	8J x 17	40	RA	235/50 ZR 17	(96 Y)	Continental SportContact 3	N2	G	A	))) 72dB
						Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B	) 70dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	C	) 68dB
휠 크기 18인치	8J x 18	57	FA	235/40 ZR 18	(91 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	))) 73.2dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 72dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B	) 69dB
	9J x 18	43	RA	265/40 ZR 18	(101 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 74dB
						Continental SportContact 3	N1	F	A	))) 74dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A	) 70dB
휠 크기 19인치	8J x 19	57	FA	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 72dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70dB
						(91 Y) XL				
	9.5J x 19	46	RA	265/35 ZR 19	(94 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 72dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 73dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 72dB
						(91 Y) XL				
	8.5J x 19	55	FA	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 72dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70dB
						(91 Y) XL				
10J x 19	42	RA	265/35 ZR 19	(94 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 72dB	
					Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 73dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70dB	
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70dB	
					Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 72dB	
					(91 Y) XL					

**Type 987**      **Boxster S, Cayman S**

	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
<b>휠 크기 18인치</b>	8J x 18	57	FA	235/40 ZR 18	(91 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	))) 73.2dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 72dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B	) 69dB
	9J x 18	43	RA	265/40 ZR 18	(101 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 74dB
						Continental SportContact 3	N1	F	A	))) 74dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A	) 70dB
<b>휠 크기 19인치</b>	8J x 19	57	FA	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 72dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70dB
						(91 Y) XL				
	9.5J x 19	46	RA	265/35 ZR 19	(94 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 72dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 73dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 72dB
						(91 Y) XL				
	8.5J x 19	55	FA	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 72dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70dB
						(91 Y) XL				
10J x 19	42	RA	265/35 ZR 19	(94 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 72dB	
					Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 73dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70dB	
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70dB	
					Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 72dB	
					(91 Y) XL					

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2 ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
Y = 300 km/h

1) MY 2007 이후 차량 전용 터보 휠

**Boxster/Cayman – 2009 – 2012 연식**  
승인된 여름용 타이어 브랜드

기준: 01/2017

Type 987	Boxster, Cayman									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 17인치	7J x 17	55	FA	205/55 ZR 17	(95 Y) XL (91 Y)	Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B	) 69dB
						Continental SportContact 3	N2	G	A	) 72dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	B	) 68dB
	8.5J x 17	40	RA	235/50 ZR 17	(96 Y)	Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B	) 70dB
						Continental SportContact 3	N2	G	A	) 72dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	C	) 68dB
휠 크기 18인치	8J x 18	57	FA	235/40 ZR 18	(91 Y) (95 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 73.2dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	) 72dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B	) 69dB
	9J x 18	43	RA	265/40 ZR 18	(101 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 74dB
						Continental SportContact 3	N1	F	A	) 74dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A	) 70dB
휠 크기 19인치	8J x 19	57	FA	235/35 ZR 19	(87 Y) (91 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71dB
	9.5J x 19	46	RA	265/35 ZR 19	(94 Y)	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 72dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70dB
	8.5J x 19	55	FA	235/35 ZR 19	(87 Y) (91 Y) XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 72dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71dB
	10J x 19	42	RA	265/35 ZR 19	(94 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70dB
Bridgestone Potenza RE050A						N1	F	C	) 72dB	
Michelin Pilot Sport 2						N2	E	A	) 70dB	
Goodyear Eagle F1 Asymmetric						N0	F	B	) 70dB	

Type 987	Boxster S, Cayman S, Cayman R									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 18인치	8J x 18	57	FA	235/40 ZR 18	(91 Y) (95 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 73.2dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	) 72dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B	) 69dB
	9J x 18	43	RA	265/40 ZR 18	(101 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 74dB
						Continental SportContact 3	N1	F	A	) 74dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A	) 70dB
휠 크기 19인치	8J x 19	57	FA	235/35 ZR 19	(87 Y) (91 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71dB
	9.5J x 19	46	RA	265/35 ZR 19	(94 Y)	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 72dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70dB
	8.5J x 19	55	FA	235/35 ZR 19	(87 Y) (91 Y) XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 72dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71dB
	10J x 19	42	RA	265/35 ZR 19	(94 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70dB
Bridgestone Potenza RE050A						N1	F	C	) 72dB	
Michelin Pilot Sport 2						N2	E	A	) 70dB	
Goodyear Eagle F1 Asymmetric						N0	F	B	) 70dB	

Type 987		Boxster Spyder									
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량	
19인치	8J x 19	57	FA	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70dB	
						(91 Y) XL					
	9.5J x 19	46	RA	265/35 ZR 19	(94 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 72dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 72dB	
						(91 Y) XL					
	8.5J x 19	55	FA	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70dB	
(91 Y) XL											
10J x 19	42	RA	265/35 ZR 19	(94 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 72dB		
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70dB		
					Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 72dB		
					(91 Y) XL						

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2 ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
Y = 300 km/h

**Boxster/Cayman – 2013 – 2016 연식**  
승인된 여름용 타이어 브랜드

기준: 12/2015

Type 981	Boxster, Boxster S, Boxster GTS/Cayman, Cayman S, Cayman GTS									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 18인치 <sup>1)</sup>	8J x 18	57	FA	235/45 ZR 18	94 Y	Dunlop SP Sport Maxx GT <sup>4)</sup>	N0	E	C	) 69dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	C	) 68dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72dB
	9J x 18	47	RA	265/45 ZR 18	101 Y	Dunlop SP Sport Maxx GT <sup>4)</sup>	N0	E	C	) 69dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 69dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72dB
휠 크기 19인치 <sup>2)</sup>	8J x 19	57	FA	235/40 ZR 19	(92 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 68dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71dB
	9.5J x 19	45	RA	265/40 ZR 19	(98 Y)	Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A	) 71dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 70dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 72dB
휠 크기 20인치	8J x 20	57	FA	235/35 ZR 20	(88 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A	) 67dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 71dB
	9.5J x 20	45	RA	265/35 ZR 20	(95 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A	) 70dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 72dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72dB
8.5J x 20 <sup>3)</sup>	57	FA	235/35 ZR 20	(88 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A	) 67dB	
					Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 71dB	
					Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 71dB	
10J x 20 <sup>3)</sup>	50	RA	265/35 ZR 20	(95 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A	) 70dB	
					Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 72dB	
					Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72dB	
Type 981	Boxster Spyder									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 20인치	8.5J x 20	57	FA	235/35 ZR 20	(88 Y)	Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 71dB
	10.5J x 20	47	RA	265/35 ZR 20	(95 Y)	Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 72dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72dB
Type 981	Cayman GT4									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 20인치	8.5J x 20	61	FA	245/35 ZR 20	(91 Y)	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>4)</sup>	N0	F	C	) 70dB
						Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 69dB
	11J x 20	50	RA	295/30 ZR 20	(101 Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>4)</sup>	N0	C	C	) 73dB
						Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	F	C	) 73dB

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2, ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
Y = 300 km/h

- 1) Boxster GTS, Cayman GTS; Boxster S, Cayman S 제외: 중국만 해당(Dunlop 타이어만)
- 2) Boxster GTS, Cayman GTS: 중국만 해당.
- 3) 일본 제외
- 4) 성능이 매우 탁월한 타이어

2017 연식 이후 718 Boxster, 718 Cayman  
승인된 여름용 타이어 브랜드

기준: 06/2018

Type 982	718 Boxster, 718 Boxster S, 718 Cayman, 718 Cayman S									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 18인치 <sup>1)</sup>	8J x 18	57	FA	235/45 ZR18	(94Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	C	) 68dB
	9.5J x 18	49	RA	265/45 ZR 18	(101Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 69dB
휠 크기 19인치	8J x 19	57	FA	235/40 ZR 19	(92 Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A	) 71dB
	10J x 19	45	RA	265/40 ZR 19	(98 Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 71dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A	) 72dB
휠 크기 20인치	8J x 20	57	FA	235/35 ZR 20	(88 Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 71dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A	) 67dB
						Bridgestone Potenza S001	N1	E	B	) 71dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B	) 71dB
	10J x 20	45	RA	265/35 ZR 20	(95 Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A	) 70dB
						Bridgestone Potenza S001	N1	E	A	) 72dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B	) 71dB
	8.5J x 20	57	FA	235/35 ZR 20	(88 Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 71dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A	) 67dB
						Bridgestone Potenza S001	N1	E	B	) 71dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B	) 71dB
10.5J x 20	47	RA	265/35 ZR 20	(95 Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72dB	
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A	) 70dB	
					Bridgestone Potenza S001	N1	E	A	) 72dB	
					Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B	) 71dB	
				265/35 ZR 20	(99Y)					

Type 982	Boxster GTS/Cayman GTS									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 20인치	8J x 20	57	FA	235/35 ZR 20	(88 Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 71dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A	) 67dB
						Bridgestone Potenza S001	N1	E	B	) 71dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B	) 71dB
	10J x 20	45	RA	265/35 ZR 20	(95 Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A	) 70dB
						Bridgestone Potenza S001	N1	E	A	) 72dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B	) 71dB
	8.5J x 20	57	FA	235/35 ZR 20	(88 Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 71dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A	) 67dB
						Bridgestone Potenza S001	N1	E	B	) 71dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B	) 71dB
10.5J x 20	47	RA	265/35 ZR 20	(95 Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72dB	
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A	) 70dB	
					Bridgestone Potenza S001	N1	E	A	) 72dB	
					Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B	) 71dB	
				265/35 ZR 20	(99Y)					

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2, ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
Y = 300 km/h

1) 718 Boxster S, 718 Cayman S: 중국만 해당.

911 Carrera, Targa, GT3 – 2005–2008 연식  
승인된 여름용 타이어 브랜드

기준: 01/2017

Type 997		911 Carrera									
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량	
18인치	8J x 18	57	FA	235/40 ZR 18	(91 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	))) 73.2dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 72dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B	)) 69dB	
	10J x 18	58	RA	265/40 ZR 18	(101 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	)) 74dB	
						Continental SportContact 3	N1	F	A	))) 74dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A	) 70dB	
19인치	8J x 19	57	FA	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	)) 71dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 72dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A	)) 71dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	)) 71dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	)) 70dB	
						(91 Y) XL					
	11J x 19	67	RA	295/30 ZR 19	(100Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	)) 73dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 76dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	)) 74dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A	)) 73dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	)) 74dB	
						(91 Y) XL					
	8.5J x 19	55	FA	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	)) 71dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A	)) 71dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	)) 71dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	)) 70dB	
						(91 Y) XL					
						11.5J x 19	67	RA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A
Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	)) 74dB							
Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A	)) 73dB							
Pirelli P-Zero	N2	F	A	)) 74dB							
(91 Y) XL											
(102Y) XL											
Type 997		911 Carrera S									
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량	
19인치	8J x 19	57	FA	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	)) 71dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 72dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A	)) 71dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	)) 71dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	)) 70dB	
						(91 Y) XL					
	11J x 19	67	RA	295/30 ZR 19	(100Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	)) 73dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 76dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	)) 74dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A	)) 73dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	)) 74dB	
						(91 Y) XL					
	8.5J x 19	55	FA	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	)) 71dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A	)) 71dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	)) 71dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	)) 70dB	
						(91 Y) XL					
						11.5J x 19	67	RA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A
Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	)) 74dB							
Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A	)) 73dB							
Pirelli P-Zero	N2	F	A	)) 74dB							
(91 Y) XL											
(102Y) XL											

Type 997		911 Carrera 4, 911 Targa 4								
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 18인치	8J x 18	57	FA	235/40 ZR 18	(91 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	)) 73.2dB
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	F	A	) 71dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B	) 69dB
	11J x 18	51	RA	295/35 ZR 18	(99Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 74dB
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	E	A	) 74dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A	) 74dB
휠 크기 19인치	8J x 19	57	FA	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70dB
						(91 Y) XL				
	11J x 19	51	RA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A	) 73dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74dB
						(91 Y) XL				
	8.5J x 19	55	FA	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70dB
						(91 Y) XL				
11.5J x 19	67 <sup>1)</sup>	RA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74dB	
					Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A	) 73dB	
					Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74dB	

Type 997		911 Carrera 4S, 911 Targa 4S								
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 19인치	8J x 19	57	FA	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70dB
						(91 Y) XL				
	11J x 19	51	RA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A	) 73dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74dB
						(91 Y) XL				
	8.5J x 19	55	FA	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70dB
						(91 Y) XL				
11.5J x 19	67 <sup>1)</sup>	RA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74dB	
					Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A	) 73dB	
					Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74dB	

Type 997		911 GT3, 911 GT3 RS								
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 19인치	8.5J x 19	53	FA	235/35 ZR 19	(91Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N0	E	C	) 71dB
					(91 Y)	Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 72dB
	12J x 19	68 <sup>3)</sup>	RA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N1	F	A	) 72dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N0	E	C	) 73dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 74dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N1	F	A	) 74dB
	12J x 19	53 <sup>4)</sup>	RA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N0	E	C	) 73dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 74dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N1	F	A	) 74dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N1	F	A	) 74dB

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2 ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
Y = 300 km/h

- 1) 뒤 차축에 17mm 휠 스페이서를 장착한 경우에만 해당
- 2) 성능이 매우 탁월한 타이어
- 3) 911 GT3에만 해당, 5mm 휠 스페이서 장착
- 4) 911 GT3 RS에만 해당 5mm 휠 스페이서 장착



**911 Carrera, Targa, GT3 – 2009–2012 연식**  
승인된 여름용 타이어 브랜드

기준: 01/2017

Type 997	911 Carrera									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 18인치	8J x 18	57	FA	235/40 ZR 18	(91 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	))) 73.2dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 72dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B	)) 69dB
	10.5J x 18	60	RA	265/40 ZR 18	(101 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	)) 74dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A	) 70dB
						Continental SportContact 3	N1	F	A	))) 74dB
휠 크기 19인치	8J x 19	57	FA	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	)) 71dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	)) 71dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	)) 70dB
	11J x 19	67	RA	295/30 ZR 19	(100Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	)) 73dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	)) 74dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	)) 73dB
	8.5J x 19	55	FA	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	)) 71dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	)) 71dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	)) 70dB
	11.5J x 19	67	RA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	)) 75dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	)) 75dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	)) 74dB
Type 997	911 Carrera S									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 19인치	8J x 19	57	FA	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	)) 71dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	)) 71dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	)) 70dB
	11J x 19	67	RA	295/30 ZR 19	(100Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	)) 73dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	)) 74dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	)) 73dB
8.5J x 19	55	FA	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	)) 71dB	
					Pirelli P-Zero	N2	F	A	)) 71dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	)) 70dB	
11.5J x 19	67	RA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	)) 75dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	)) 75dB	
					Pirelli P-Zero	N2	F	A	)) 74dB	
Type 997	911 Carrera 4, 911 Targa 4									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 18인치	8J x 18	57	FA	235/40 ZR 18	(91 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	))) 73.2dB
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	F	A	)) 71dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B	)) 69dB
	11J x 18	51	RA	295/35 ZR 18	(99Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	)) 74dB
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	E	A	)) 74dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A	)) 74dB
휠 크기 19인치	8J x 19	57	FA	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	)) 71dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	)) 71dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	)) 70dB
	11J x 19	51	RA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	)) 75dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	)) 75dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	)) 74dB
	8.5J x 19	55	FA	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	)) 71dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	)) 71dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	)) 70dB
	11.5J x 19	60	RA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	)) 75dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	)) 75dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	)) 74dB

Type 997		911 Carrera 4S, 911 Targa 4S								
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 19인치	8J x 19	57	FA	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70dB
	11J x 19	51	RA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 75dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74dB
	8.5J x 19	55	FA	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70dB
	11.5J x 19	60	RA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 75dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74dB

Type 997		911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS								
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 19인치	8.5J x 19	56	FA	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70dB
	11J x 19	51	RA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 75dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74dB
	8.5J x 19	55	FA	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70dB
	11.5J x 19	50	RA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 75dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74dB

Type 997		911 Sport Classic								
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 19인치	8J x 19	57	FA	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70dB
	11J x 19	51	RA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 75dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74dB
	8.5J x 19	55	FA	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70dB
	11.5J x 19	60	RA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 75dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74dB

Type 997		911 Speedster								
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 19인치	8.5J x 19	55	FA	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70dB
	11.5J x 19	60	RA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 75dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74dB

Type 997		911 GT3								
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 19인치	8.5J x 19	53	FA	235/35 ZR 19	(91Y) XL (91 Y)	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N0	E	C	) 71dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>1)</sup>	N0	F	A	) 72dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>1)</sup>	N1	F	A	) 72dB
	12J x 19	63	RA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N0	E	C	) 73dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>1)</sup>	N0	F	A	) 74dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>1)</sup>	N1	F	A	) 74dB

Type 997		911 GT3 RS								
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 19인치	9J x 19	47	FA	245/35 ZR 19	(93Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>1)</sup>	N0	E	C	) 70dB
	12J x 19	48	RA	325/30 ZR 19	(105 Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>1)</sup>	N0	E	C	) 73dB

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2, ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
Y = 300 km/h

- 1) 성능이 매우 탁월한 타이어
- 2) 일본에만 해당
- 3) 일본 제외

**911 Turbo, GT2 – 2007–2009 연식**  
승인된 여름용 타이어 브랜드

기준: 01/2017

Type 997		911 Turbo									
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량	
19인치	8.5J x 19	55	FA	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) ) 71dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A	) ) 71dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) ) 71dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) ) 70dB	
						(91 Y) XL					
						(102Y) XL					
	11J x 19	51	RA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) ) 75dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A	) ) 73dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) ) 74dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) ) 74dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) ) 75dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A	) ) 73dB	
11.5J x 19	67 <sup>1)</sup>	RA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Pirelli P-Zero	N2	F	A	) ) 74dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) ) 74dB		
					Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) ) 75dB		
					Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A	) ) 73dB		
					Pirelli P-Zero	N2	F	A	) ) 74dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) ) 74dB		
Type 997		911 GT2									
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량	
19인치	8.5J x 19	53	FA	235/35 ZR 19	(91Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N0	E	C	) ) 71dB	
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) ) 72dB	
	12J x 19	51	RA	325/30 ZR 19	(105 Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N0	E	C	) ) 73dB	
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) ) 74dB	
				(101 Y)							

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2, ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
Y = 300 km/h

1) 뒤 차축에 17mm 휠 스페이서를 장착한 경우에만 해당  
2) 성능이 매우 탁월한 타이어

**911 Turbo, GT2 RS – 2010 – 2013 연식**  
 승인된 여름용 타이어 브랜드

기준: 01/2017

Type 997		911 Turbo, 911 Turbo S								
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 19인치	8.5J x 19	55	FA	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70dB
	8.5J x 19	56	FA	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74dB
11J x 19	51	RA	305/30 ZR 19	(102 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75dB	
					Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74dB	
					Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75dB	
					Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74dB	

Type 997		911 GT2 RS								
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 19인치	9J x 19	47	FA	245/35 ZR 19	(93Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>1)</sup>	N0	E	C	) 70dB
	12J x 19	48	RA	325/30 ZR 19	(105 Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>1)</sup>	N0	E	C	) 73dB

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2 ...)가  
 동일한 타이어만 차량에 사용할  
 수 있습니다(제외: 911 GT2 RS, 위의 설명 참조).

속도 지수:  
 Y = 300 km/h

1) 성능이 매우 탁월한 타이어

Type 991	911 Carrera, 911 Carrera S									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 19인치 <sup>1)</sup>	8.5J x 19	54	FA	235/40 ZR 19	(92 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 68dB
	11J x 19	69	RA	285/35 ZR 19	(103 Y) XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	C	) 70dB
휠 크기 20인치	8.5J x 20	51	FA	245/35 ZR 20	(91 Y)	Pirelli P-Zero	N0	F	A	) 71dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 71dB
	11J x 20	70	RA	295/30 ZR 20	(101 Y) XL	Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 74dB
	9J x 20 <sup>3)</sup>	51	FA	245/35 ZR 20	(91 Y)	Pirelli P-Zero	N1	F	A	) 71dB
						Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 69dB
	11.5J x 20 <sup>3)</sup>	68	RA	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 72dB
						Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	E	A	) 72dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B	) 73dB
Type 991	911 Carrera 4, 911 Carrera 4S, 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Targa 4, 911 Targa 4S, 911 Targa 4 GTS, Jubilee model "50 years 911"									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 19인치 <sup>2)</sup>	8.5J x 19	54	FA	235/40 ZR 19	(92 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 68dB
	11J x 19	48	RA	295/35 ZR 19	(100 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 71dB
휠 크기	8.5J x 20	51	FA	245/35 ZR 20	(91 Y)	Pirelli P-Zero	N1	F	A	) 71dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 71dB
						Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 69dB
						(95Y) XL Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B	) 71dB
	11J x 20	52	RA	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 72dB
	9J x 20 <sup>3)</sup>	51	FA	245/35 ZR 20	(91 Y)	Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	E	A	) 72dB
						Pirelli P-Zero	N1	F	A	) 71dB
	11.5J x 20 <sup>3)</sup>	48	RA	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 69dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 72dB
						Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	E	A	) 72dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B	) 73dB
Type 991	911 Turbo, 911 Turbo S									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기	8.5J x 20	51	FA	245/35 ZR 20	(91 Y)	Pirelli P-Zero	N1	F	A	) 71dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 71dB
						Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 69dB
						(95Y) XL Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B	) 71dB
	11J x 20	56	RA	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 72dB
	11J x 20	59				Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	E	A	) 72dB
	9J x 20 <sup>3)</sup>	51	FA	245/35 ZR 20	(91 Y)	Pirelli P-Zero	N1	F	A	) 71dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 71dB
	11.5J x 20 <sup>3)</sup>	56	RA	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 69dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74dB
Pirelli P Zero Corsa <sup>4)</sup>						N0	F	A	) 72dB	
Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>						N0	E	A	) 72dB	
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B	) 73dB

Type 991	911 GT3, 911 R									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 20인치	9J x 20	55	FA	245/35 ZR 20	(91 Y)	Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 69dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>4)</sup>	N0	F	C	) 70dB
	12J x 20	47	RA	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	E	A	) 72dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>4)</sup>	N0	E	C	) 73dB

Type 991	911 GT3 RS									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 20 & 21인치	9.5J x 20	50	FA	265/35 ZR 20	(99Y) XL	Dunlop XL Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	E	B	) 71dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>4)</sup>	N1	E	C	) 71dB
	12.5J x 21	48	RA	325/30 ZR 21	(108Y) XL	Dunlop XL Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	E	A	) 72dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>4)</sup>	N1	E	C	) 73dB

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2, ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
Y = 300 km/h

- 1) 911 Carrera S: 중국만 해당.
- 2) - 911 Carrera 4S, 911 Targa 4S: 중국만 해당.  
- 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Targa 4 GTS, 50 years 911 제외
- 3) 일본 제외
- 4) 성능이 매우 탁월한 타이어

Type 991		911 Carrera								
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 19인치 <sup>1)</sup>	8.5J x 19	50	FA	235/40 ZR 19	(92 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 68dB
	11.5J x 19	76	RA	295/35 ZR 19	(100 Y)	Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A	) 71dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 71dB
	휠 크기 20인치	8.5J x 20	49	FA	245/35 ZR 20	(91 Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A
Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>							N0	F	A	) 71dB
Michelin Pilot Sport 4S							N0	E	B	) 71dB
11.5J x 20		76	RA	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 72dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B	) 73dB
Type 991		911 Carrera S								
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 20인치	8.5J x 20	49	FA	245/35 ZR 20	(91 Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 71dB
	11.5J x 20	76	RA	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 72dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B	) 73dB
Type 991		911 Carrera 4, 911 Targa 4								
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 19인치 <sup>1)</sup>	8.5J x 19	50	FA	235/40 ZR 19	(92 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 68dB
	11.5J x 19	56	RA	295/35 ZR 19	(100 Y)	Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A	) 71dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 71dB
	휠 크기 20인치	8.5J x 20	49	FA	245/35 ZR 20	(91 Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A
Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>							N0	F	A	) 71dB
Michelin Pilot Sport 4S							N0	E	B	) 71dB
11.5J x 20		56	RA	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 72dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B	) 73dB
Type 991		911 Carrera 4S, 911 Targa 4S, 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Targa 4 GTS								
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 20인치	8.5J x 20	49	FA	245/35 ZR 20	(91 Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 71dB
	11.5J x 20	56	RA	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 72dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B	) 73dB
Type 991		911 Turbo, 911 Turbo S								
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 20인치	9J x 20	51	FA	245/35 ZR 20	(91 Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 71dB
	11.5J x 20	56	RA	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 72dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B	) 73dB
Type 991		911 GT3, GT3 R								
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 20인치	9J x 20	55	FA	245/35 ZR 20	(91Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 <sup>2)</sup>	N1	E	C	) 69dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N1	E	E	) 70dB
	12J x 20	47	RA	305/30 ZR 20	(103 Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 <sup>2)</sup>	N1	E	E	) 71dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N1	E	E	) 73dB
Type 991		911 GT3 RS								
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 20인치	9.5J x 20	50	FA	265/35 ZR 20	(99Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 <sup>2)</sup>	N1	E	C	) 69dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N2	E	C	) 71dB
	12.5J x 21	48	RA	325/30 ZR 21	(108Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 R	N0	E	E	) 71dB
						Dunlop Sport Maxx Race 2 <sup>2)</sup>	N1	E	E	) 72dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N2	E	C	) 73dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 R	N0	E	E	) 73dB
Type 991		911 GT2 RS								
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 20인치	9.5J x 20	50	FA	265/35 ZR 20	(99Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 <sup>2)</sup>	N1	E	C	) 69dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N2	E	C	) 71dB
	12.5J x 21	48	RA	325/30 ZR 21	(108Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 R	N0	E	E	) 71dB
						Dunlop Sport Maxx Race 2 <sup>2)</sup>	N1	E	E	) 72dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N2	E	C	) 73dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 R	N0	E	E	) 73dB

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2, ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
Y = 300 km/h

1) PCCB(Porsche Ceramic Composite Brake) 장착 차량 제외  
2) 성능이 매우 탁월한 타이어



## 2004 – 2006 연식 Carrera GT

기준: 01/2017

승인된 여름용 타이어 브랜드

Type 980	Carrera GT									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기	9.5J x 19	6	FA	265/35 ZR 19	(98Y) XL	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71dB
19 & 20인치	12.5J x 20	30	RA	335/30 ZR 20	(108Y) XL	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 74dB

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2, ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
Y = 300 km/h

# 2015 연식 918 Spyder

승인된 여름용 타이어 브랜드

기준: 12/2015

Type 918	918 Spyder									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기	9.5J x 20	57	FA	265/35 ZR 20	(95 Y)	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>1)</sup>	N0	E	C	) 71dB
20 & 21인치	12.5J x 21	57	RA	325/30 ZR 21	(104Y)	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>1)</sup>	N0	C	C	) 73dB

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2, ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
Y = 300 km/h

1) 성능이 매우 탁월한 타이어



Type 9PA	Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S										
	크기	RO	차속	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량	
휠 크기 18인치	8J x 18H2	57	FA/RA	255/55 R 18 <sup>4)</sup>	109 Y	Bridgestone Turanza ER30	N0	E	B	) 73dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N0	E	B	) 73dB	
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C	) 72dB	
						Continental Cross C. UHP	N1	G	B	) 74dB	
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B	) 74dB	
						109 Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72dB
휠 크기 19인치	9J x 19H2	60	FA/RA	275/45 R 19 <sup>2)</sup>	108 Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B	) 72dB	
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	F	F	) 80dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	C	B	) 72dB	
						108 Y XL	Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73dB
						Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72dB	
						Michelin 4x4 Diamaris	N0	E	B	) 72dB	
휠 크기 20인치	9J x 20H2	60	FA/RA	275/40 R 20	106 Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B	) 72dB	
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F	) 80dB	
						106 Y XL	Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B	) 71dB	
						휠 크기 20인치	10J x 20H2	55 <sup>3)</sup>	RA	275/40 R 20	106 Y
Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73dB							
Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F	) 80dB							
106 Y XL	Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73dB						
Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B	) 71dB							

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2, ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
V = 240 km/h  
Y = 300 km/h

- 1) 대만, 일본 또는 한국 제외
- 2) RA에 허용된 휠당 17mm 휠 스페이서(Cayenne S 휠에만 18인치). 스페어 휠 또는 스노우 체인 장착 시 분리해야 합니다.
- 3) RA에만 허용되며 이스라엘, 사우디아라비아 또는 버진 아일랜드 제외
- 4) 엔진 출력 키트 "E81" 장착 Cayenne Turbo 제외

Cayenne Turbo S

**Cayenne – 2008–2010 연식**  
승인된 여름용 타이어 브랜드

기준: 01/2017

Type 9PA	Cayenne, Cayenne Diesel									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 17인치	7.5J x 17H2	53	FA/RA	235/65 R 17	108V	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	B	) 72dB
						Continental Cross C UHP	N0	G	B	) 73dB
						108V XL	Michelin 4x4 Diamaris	N0	C	B
휠 크기 18인치	8J x 18H2	57	FA/RA	255/55 R 18	109 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C	) 72dB
						Continental Cross C UHP	N1	G	B	) 74dB
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B	) 74dB
						109 Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B
휠 크기 19인치	9J x 19H2	60	FA/RA	275/45 R 19 <sup>2)</sup>	108 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	C	B	) 72dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73dB
						108 Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B
휠 크기 20인치	9J x 20H2	60	FA/RA	275/40 R 20 <sup>2)</sup>	106 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F	) 80dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73dB
						106 Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B
휠 크기 20인치	9J x 20H2	55	RA	275/40 R 20 <sup>2)</sup>	106 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F	) 80dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73dB
						106 Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B
휠 크기 21인치 <sup>5)</sup>	10J x 21H2	50	FA/RA	295/35 R 21	107 Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A	) 76dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B	) 73dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B	) 74dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 74dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A	) 74dB
						107 Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B
휠 크기 21인치 <sup>5)</sup>	10J x 21H2	45 <sup>3)</sup>	RA	295/35 R 21	107 Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A	) 76dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B	) 73dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B	) 74dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 74dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A	) 74dB
						107 Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B

Type 9PA		Cayenne S, Cayenne GTS								
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 18인치	8J x 18H2	57	FA/RA	255/55 R 18	109 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C	) 72dB
						Continental Cross C UHP	N1	G	B	) 74dB
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B	) 74dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72dB
							109 Y XL			
휠 크기 19인치	9J x 19H2	60	FA/RA	275/45 R 19 <sup>2)</sup>	108 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	C	B	) 72dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73dB
						Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72dB
							108 Y XL			
휠 크기 20인치	9J x 20H2	60	FA/RA	275/40 R 20 <sup>2)</sup>	106 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F	) 80dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B	) 71dB
							106 Y XL			
휠 크기 20인치	9J x 20H2	55	RA	275/40 R 20 <sup>2)</sup>	106 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F	) 80dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B	) 71dB
							106 Y XL			
휠 크기 21인치 <sup>5)</sup>	10J x 21H2	50	FA/RA	295/35 R 21	107 Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A	) 76dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B	) 73dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B	) 74dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 74dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A	) 74dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72dB
휠 크기 21인치 <sup>5)</sup>	10J x 21H2	45 <sup>3)</sup>	RA	295/35 R 21	107 Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A	) 76dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B	) 73dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B	) 74dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 74dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A	) 74dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72dB

Type 9PA	Cayenne Turbo									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 18인치 <sup>4)</sup>	8J x 18H2	57	FA/RA	255/55 R 18 <sup>4)</sup>	109 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C	) 72dB
						Continental Cross C UHP	N1	G	B	) 74dB
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B	) 74dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72dB
							109 Y XL			
휠 크기 19인치	9J x 19H2	60	FA/RA	275/45 R 19 <sup>2) 4)</sup>	108 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	C	B	) 72dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73dB
						Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72dB
							108 Y XL			
휠 크기 20인치	9J x 20H2	60	FA/RA	275/40 R 20 <sup>2) 4)</sup>	106 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F	) 80dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B	) 71dB
							106 Y XL			
휠 크기 20인치	9J x 20H2	55	RA	275/40 R 20 <sup>2) 4)</sup>	106 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F	) 80dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B	) 71dB
							106 Y XL			
휠 크기 21인치 <sup>5)</sup>	10J x 21H2	50	FA/RA	295/35 R 21	107 Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A	) 76dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B	) 73dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B	) 74dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 74dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A	) 74dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72dB
휠 크기 21인치 <sup>5)</sup>	10J x 21H2	45 <sup>3)</sup>	RA	295/35 R 21	107 Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A	) 76dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B	) 73dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B	) 74dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 74dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A	) 74dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72dB

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2, ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
V = 240 km/h  
Y = 300 km/h

- 1) 대만, 일본 또는 한국 제외
- 2) RA에 허용된 휠당 17mm 휠 스페이스. 스페어 휠 또는 스노우 체인 장착 시 분리해야 합니다.
- 3) RA에만 허용되며 이스라엘, 사우디아라비아 또는 버진 아일랜드 제외
- 4) 엔진 출력 키트 "E81" 장착 Cayenne Turbo 제외
- 5) 휠 아치 익스텐션과 함께 사용할 경우에만 21인치 휠

표에서 굵게 표시된 타이어 브랜드 및 유형은 가장 최근에 승인된 타이어입니다. 차량에 새 타이어를 장착할 때는 이 타이어를 사용하시기를 권장합니다.

**Cayenne – 2011–2014 연식**  
승인된 여름용 타이어 브랜드

기준: 12/2016

Type 92A	Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Hybrid, Cayenne S Diesel, Cayenne GTS									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 18인치 <sup>1)</sup>	8J x 18H2 <sup>1)</sup>	53	FA/RA	255/55 R 18 <sup>1)</sup>	109Y XL	Continental Sport Contact 3	N0	E	B	))) 74dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72dB
휠 크기 19인치 <sup>2)</sup>	8.5J x 19H2 <sup>2)</sup>	59	FA/RA	265/50 R 19	110Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	B	B	) 69dB
						Pirelli P-Zero	N0	C	A	) 73dB
휠 크기 20인치	9J x 20H2	57	FA/RA	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A	) 73dB
	9.5J x 20H2	47	FA/RA	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A	) 73dB
휠 크기 21인치	10J x 21H2	50	FA/RA	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B	) 74dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A	) 74dB

Type 92A	Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 19인치 <sup>1)</sup>	8.5J x 19H2 <sup>1)</sup>	59	FA/RA	265/50 R 19 <sup>1)</sup>	110Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	B	B	) 69dB
						Pirelli P-Zero	N0	C	A	) 73dB
휠 크기 20인치	9J x 20H2	57	FA/RA	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A	) 73dB
	9.5J x 20H2	47	FA/RA	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A	) 73dB
휠 크기 21인치	10J x 21H2	50	FA/RA	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B	) 74dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A	) 74dB

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2, ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
Y = 300 km/h

- 1) PCCB(Porsche Ceramic Composite Brake) 장착 차량 제외, 인식 번호 PB1.  
2) PCCB(Porsche Ceramic Composite Brake) 장착 Cayenne GTS 차량 제외, 인식 번호 PB1.



**Cayenne – 2015–2017 연식**  
승인된 여름용 타이어 브랜드

기준: 12/2016

Type 92A	Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Diesel, Cayenne S E-Hybrid									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젓은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 18인치 <sup>1)</sup>	8J x 18H2	53	FA/RA	255/55 R 18	109Y XL	Continental Sport Contact 3	N0	E	B	))) 74dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B	)) 72dB
						Nexen NFERA RU1	N0	C	A	) 70dB
휠 크기 19인치 <sup>4)</sup>	8.5J x 19H2	59	FA/RA	265/50 R 19	110Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV	N1	C	A	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N0	C	A	) 73dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	B	A	) 71dB
휠 크기 20인치	9J x 20H2	57	FA/RA	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B	) 73dB
	9.5J x 20H2 <sup>2)</sup>	47	FA/RA	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B	) 73dB
휠 크기 21인치 <sup>2)</sup>	10J x 21H2	50	FA/RA	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport 3	N1	C	A	) 72dB
						Yokohama Advan Sport V-105T	N2	E	A	) 74dB

Type 92A	Cayenne GTS, Cayenne Turbo									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젓은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 19인치 <sup>1)</sup>	8.5J x 19H2	59	FA/RA	265/50 R 19 <sup>1)</sup>	110Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV	N1	C	A	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N0	C	A	) 73dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	B	A	) 71dB
휠 크기 20인치	9J x 20H2 <sup>3)</sup>	57	FA/RA	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B	) 73dB
	9.5J x 20H2 <sup>2)</sup>	47	FA/RA	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B	) 73dB
휠 크기 21인치 <sup>2)</sup>	10J x 21H2	50	FA/RA	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport 3	N1	C	A	) 72dB
						Yokohama Advan Sport V-105T	N2	E	A	) 74dB

Type 92A	Cayenne Turbo S									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젓은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 20인치	9J x 20H2 <sup>3)</sup>	57	FA/RA	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B	) 73dB
	9.5J x 20H2 <sup>2)</sup>	47	FA/RA	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B	) 73dB
휠 크기 21인치 <sup>2)</sup>	10J x 21H2	50	FA/RA	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport 3	N1	C	A	) 72dB
						Yokohama Advan Sport V-105T	N2	E	A	) 74dB

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2, ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
Y = 300 km/h

- 1) PCCB(Porsche Ceramic Composite Brake) 장착 차량 제외
- 2) 휠 아치 익스텐션 또는 SportDesign 패키지가 장착된 경우에만 해당
- 3) 휠 유형에 따라 PCCB(Porsche Ceramic Composite Brake) 장착 차량에 대해 승인됨
- 4) 20인치 PCCB(Porsche Ceramic Composite Brake) 장착 차량 제외

휠 및 타이어를 교체하기 전에 EU 적합성 인증을 확인하여 원하는 휠/타이어 조합이 자신의 차량에 대해 승인되었는지 알아보십시오.

Type 9YA	Cayenne, Cayenne S,									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 19인치 <sup>1)3)</sup>	8.5 J x 19H2	47	FA	255/55 ZR 19	(111Y) XL	Continental ContiSportContact 5	N0	A	B	) 73dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	B	A	) 71dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B	) 72dB
	9.5 J x 19H2	54	RA	275/50 ZR 19	(112Y) XL	Continental ContiSportContact 5	N0	C	A	) 73dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	B	A	) 72dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B	) 72dB
휠 크기 20인치 <sup>1)2)</sup>	9.0 J x 20 H2	50	FA	275/45 ZR 20	(110Y) XL	Continental ContiSportContact 5P	N0	C	A	) 73dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B	) 72dB
						Pirelli P-Zero	N0	B	A	) 69dB
	10.5 J x 20 H2	64	RA	305/40 ZR 20	(112Y) XL	Continental ContiSportContact 5P	N0	C	A	) 73dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B	) 73dB
						Pirelli P-Zero	N0	B	A	) 70dB
휠 크기 21인치 <sup>2)</sup>	9.5 J x 21 H2	46	FA	285/40 ZR21	(109Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	B	A	) 70dB
	11.0 J x 21 H2	58	RA	315/35 ZR21	(111Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	B	A	) 70dB

Type 9YA	Cayenne Turbo									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 20인치 <sup>1)2)</sup>	9.0 J x 20 H2	50	FA	275/45 ZR 20	(110Y) XL	Continental ContiSportContact 5P	N0	C	A	) 73dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B	) 72dB
						Pirelli P-Zero	N0	B	A	) 69dB
	10.5 J x 20 H2	64	RA	305/40 ZR 20	(112Y) XL	Continental ContiSportContact 5P	N0	C	A	) 73dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B	) 73dB
						Pirelli P-Zero	N0	B	A	) 70dB
휠 크기 21인치 <sup>2)</sup>	9.5 J x 21 H2	46	FA	285/40 ZR21	(109Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	B	A	) 70dB
	11.0 J x 21 H2	58	RA	315/35 ZR21	(111Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	B	A	) 70dB

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2, ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
Y = 300 km/h

- 1) PCCB(Porsche Ceramic Composite Brake) 장착 차량 제외
- 2) 휠 아치 익스텐션 또는 SportDesign 패키지가 장착된 경우에만 해당
- 3) PSCB(Porsche Surface Coated Brake) 장착 차량 제외

휠 및 타이어를 교체하기 전에 EU 적합성 인증을 확인하여 원하는 휠/타이어 조합이 자신의 차량에 대해 승인되었는지 알아보십시오.

**Panamera – 2010 – 2013 연식**  
승인된 여름용 타이어 브랜드

기준: 01/2017

Type 970	Panamera, Panamera 4, Panamera Diesel, Panamera S, Panamera 4S, Panamera S Hybrid									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 18인치 <sup>1)</sup>	8J x 18	59	FA	245/50 ZR 18	(100 Y)	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73dB
						Pirelli P-Zero	N1	F	A	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N0	F	A	) 71dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	C	B	) 70dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A	) 75dB
	9J x 18	53	RA	275/45 ZR 18	(103 Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 72dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 72dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	C	B	) 69dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C	) 70dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71dB
휠 크기 19인치	9J x 19	60	FA	255/45 ZR 19	(100 Y)	Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 72dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C	) 73dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 73dB
	10J x 19	61	RA	285/40 ZR 19	(103 Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 72dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C	) 73dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 73dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 72dB
휠 크기 20인치	9.5J x 20	65	FA	255/40 ZR 20	(101 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 73dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 73dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	B	) 75dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73dB
	11J x 20	68	RA	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 74dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	B	) 75dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73dB
	11.5J x 20	63	RA	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 74dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	B	) 75dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 74dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	B	) 75dB

Type 970		Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera Turbo S								
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 19인치 <sup>1)</sup>	9J x 19	60	FA	255/45 ZR 19	(100 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C	) 70dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 72dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71dB
	10J x 19	61	RA	285/40 ZR 19	(103 Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C	) 73dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	B	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 73dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 72dB
휠 크기 20인치	9.5J x 20	65	FA	255/40 ZR 20	(101 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 73dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 73dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 73dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73dB
	11J x 20	68	RA	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 74dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73dB
	11.5J x 20	63	RA	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 74dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73dB

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2, ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
Y = 300 km/h

1) PCCB 장착 차량 제외

5mm 휠 스페이서를 장착할 수 있는지 여부는  
포르세 파트너에게 문의하십시오.

2014 - 2016 연식 Panamera  
승인된 여름용 타이어 브랜드

기준: 01/2017

Type 970	Panamera, Panamera 4, Panamera Diesel, Panamera S, Panamera 4S, Panamera S E-Hybrid									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 18인치 <sup>1)</sup>	8J x 18	59	FA	245/50 ZR 18	(100 Y)	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	C	B	) 70dB
						Pirelli P-Zero	N1	F	A	) 71dB
	9J x 18	53	RA	275/45 ZR 18	(103 Y)	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 75dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	C	B	) 69dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 72dB
휠 크기 19인치	9J x 19	60	FA	255/45 ZR 19	(100 Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71dB
	10J x 19	61	RA	285/40 ZR 19	(103 Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 72dB
휠 크기 20인치	9.5J x 20	65	FA	255/40 ZR 20	(101 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 73dB
	11J x 20	68	RA	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Yokohama Advan Sport	N0	F	B	) 75dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73dB
	11.5J x 20	63	RA	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74dB
Type 970	Panamera S Executive, Panamera 4S Executive									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 19인치	9J x 19	60	FA	255/45 ZR 19	(100 Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71dB
	10J x 19	61	RA	285/40 ZR 19	(103 Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 72dB
휠 크기 20인치	9.5J x 20	65	FA	255/40 ZR 20	(101 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 73dB
	11J x 20	68	RA	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 73dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73dB
	11.5J x 20	63	RA	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74dB

Type 970	Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 19인치 <sup>1)</sup>	9J x 19	60	FA	255/45 ZR 19	(100 Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71dB
	10J x 19	61	RA	285/40 ZR 19	(103 Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 72dB
휠 크기 20인치	9.5J x 20	65	FA	255/40 ZR 20	(101 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 73dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 73dB
	11J x 20	68	RA	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74dB
	11.5J x 20	63	RA	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74dB

Type 970	Panamera Turbo S, Panamera Turbo S Executive									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 20인치	9.5J x 20	65	FA	255/40 ZR 20	(101 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 73dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 73dB
	11J x 20	68	RA	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74dB
	11.5J x 20	63	RA	295/35 ZR 20	(105 Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74dB

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2, ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
Y = 300 km/h

1) PCCB 장착 차량 제외

5mm 휠 스페이서를 장착할 수 있는지 여부는 포르쉐 파트너에게 문의하십시오.

휠 및 타이어를 교체하기 전에 EU 적합성 인증을 확인하여 원하는 휠/타이어 조합이 자신의 차량에 대해 승인되었는지 알아보십시오.

**2017 연식 이후 Panamera**  
승인된 여름용 타이어 브랜드

기준: 07/2018

Type 971	Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera 4S Diesel, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 19인치	9J x 19	64	FA	265/45 ZR 19	(105 Y) XL	Michelin Pilot Sport 4	N0	C	B	) 71dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3	N0	B	A	) 69dB
	10.5J x 19	62	RA	295/40 ZR 19	(108Y) XL	Michelin Pilot Sport 4	N0	B	B	) 73dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3	N0	C	A	) 70dB
휠 크기 20인치	9.5J x 20	71	FA	275/40 ZR 20	(106Y) XL	Michelin Pilot Sport 4 <sup>2)</sup>	N0	C	A	) 71dB
	11.5J x 20	68	RA	315/35 ZR 20	(110Y) XL	Michelin Pilot Sport 4 <sup>2)</sup>	N0	C	A	) 73dB
휠 크기 21인치	9.5J x 21	71	FA	275/35 ZR 21	(103 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 71dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A	) 73dB
	11.5J x 21	69	RA	315/30 ZR 21	(105 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A	) 75dB
Type 971	Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 20인치	9.5J x 20	71	FA	275/40 ZR 20	(106Y) XL	Michelin Pilot Sport 4 <sup>2)</sup>	N0	C	A	) 71dB
	11.5J x 20	68	RA	315/35 ZR 20	(110Y) XL	Michelin Pilot Sport 4 <sup>2)</sup>	N0	C	A	) 73dB
휠 크기 21인치	9.5J x 21	71	FA	275/35 ZR 21	(103 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 71dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A	) 73dB
	11.5J x 21	69	RA	315/30 ZR 21	(105 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A	) 75dB
Type 971	Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive									
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량
휠 크기 21인치	9.5J x 21	71	FA	275/35 ZR 21	(103 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 71dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A	) 73dB
						Michelin Pilot Sport 4	N0	C	B	) 71dB
	11.5J x 21	69	RA	315/30 ZR 21	(105 Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A	) 75dB
						(108Y) XL	Michelin Pilot Sport 4	N0	C	B

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2, ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
Y = 300 km/h

1) 중국 제외  
2) 소음 취소

휠 및 타이어를 교체하기 전에 EU 적합성 인증을 확인하여 원하는 휠/타이어 조합이 자신의 차량에 대해 승인되었는지 알아보십시오.

**2014 연식 이후 Macan**  
승인된 여름용 타이어 브랜드

기준: 12/2016

Type 95B	Macan, Macan S, Macan GTS, Macan Turbo, Macan S Diesel										
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	트레드 명칭	사양	회전 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량	
휠 크기 18인치 <sup>1)</sup>	8J x 18	21	FA	235/60 R18	103W	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 71dB	
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A	) 71dB	
						Pirelli Scorpion Verde	N0	C	B	) 71dB	
						Hankook Ventus Solus S1 evo <sup>2</sup>	N0	C	B	) 70dB	
						Continental SportContact 5	N0	C	A	) 72dB	
	9J x 18	21	RA	255/55 R18	105W	Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A	) 71dB	
						Pirelli Scorpion Verde	N0	C	B	) 71dB	
						Hankook Ventus Solus S1 evo <sup>2</sup>	N0	C	B	) 71dB	
						Continental SportContact 5	N0	C	A	) 72dB	
						Continental SportContact 5	N0	C	A	) 72dB	
휠 크기 19인치	8J x 19	21	FA	235/55 R19	101 Y	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 71dB	
						Pirelli Scorpion Verde	N0	B	B	) 71dB	
						Goodyear Eagle F1 Asym. 2	N0	C	A	) 69dB	
						Hankook Ventus Solus S1 evo <sup>2</sup>	N0	C	A	) 70dB	
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A	) 71dB	
	9J x 19	21	RA	255/50 R19	103 Y	Nexen N'FERA RU1	N0	C	B	) 70dB	
						Continental SportContact 5	N0	C	A	) 72dB	
						Pirelli Scorpion Verde	N0	B	B	) 71dB	
						Goodyear Eagle F1 Asym. 2	N0	C	A	) 71dB	
						Hankook Ventus Solus S1 evo <sup>2</sup>	N0	C	A	) 70dB	
휠 크기 20인치 <sup>2)</sup>	9J x 20	26	FA	265/45 R20	104 Y	Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A	) 71dB	
						Pirelli P-Zero	N0	B	A	) 71dB	
	10J x 20	19	RA	295/40 R20	106 Y	Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A	) 71dB	
						Pirelli P-Zero	N0	B	A	) 71dB	
	휠 크기 21인치 <sup>2)</sup>	9J x 21	26	FA	265/40 R21	101 Y	Continental SportContact 5P	N0	C	A	) 72dB
							Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A	) 71dB
							Pirelli P-Zero	N0	B	A	) 71dB
		10J x 21	19	RA	295/35 R21	103 Y	Continental SportContact 5P	N0	C	A	) 74dB
							Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A	) 71dB
							Pirelli P-Zero	N0	B	A	) 71dB

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2, ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:  
W = 270 km/h  
Y = 300 km/h

1) Macan, Macan S, Macan S Diesel만 해당, PCCB 장착 차량은 제외.  
2) RA에 휠 아치 익스텐션이 장착된 경우에만 해당

휠 및 타이어를 교체하기 전에 EU 적합성 인증을 확인하여 원하는 휠/타이어 조합이 자신의 차량에 대해 승인되었는지 알아보십시오.