

Cayenne - 2003-2006 연식

기준: 2017년 1월

승인된 세계절용 타이어 브랜드

Type 9PA	Cayenne												
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	구름 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인	
휠 크기 17인치 ¹⁾	7.5Jx17	53	FA/RA	235/65 R 17 ¹⁾	108H	Continental	4x4 Contact	N1	E	C))) 73dB	예	
휠 크기 18인치 ²⁾	8J x 18	57	FA/RA	255/55 R 18 ²⁾	109V	Continental	4x4 Contact	N1	E	C)) 74dB	예	
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	C) 69dB	예	
						Michelin	Latitude Tour HP	N1	B	C) 71dB	예	
						Pirelli	Scorpion Zero	N0	E	B)) 72dB	예	
휠 크기 19인치	9J x 19	60	FA/RA	275/45 R 19	108V	Continental	4x4 Contact	N0	E	C) 74dB	RA만 해당	
						Goodyear	Eagle LS2	N0	C	E) 70dB	RA만 해당	
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	C	C)) 71dB	RA만 해당	

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2, ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:
H = 210km/h(130mph)
V = 240km/h(150mph)

- 1) Cayenne S, Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S 제외
- 2) 엔진 출력 키트 "E81" 장착 Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S 제외

스노우 체인은 스페이서와 함께 장착해서는 안 됩니다.

Cayenne - 2008-2010 연식

기준: 2017년 1월

승인된 세계적용 타이어 브랜드

Type 9PA	Cayenne											
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	구름 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
휠 크기 17인치 ¹⁾	7.5Jx17	53	FA/RA	235/65 R 17 ¹⁾³⁾	108V	Continental	4x4 Contact	N1	E	C))) 73dB	예
휠 크기 18인치 ⁴⁾	8J x 18	57	FA/RA	255/55 R 18 ²⁾³⁾	109V	Continental	4x4 Contact	N1	E	C)) 74dB	예
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	C) 69dB	예
						Michelin	Latitude Tour HP	N1	B	C)) 71dB	예
휠 크기 19인치	9J x 19	60	FA/RA	275/45 R 19	108V	Continental	4x4 Contact	N0	E	C)) 74dB	RA만 해당
						Goodyear	Eagle LS2	N0	C	E) 70dB	RA만 해당
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	C	C)) 71dB	RA만 해당

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2, ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:
V= 240km/h(150mph)

- 1) Cayenne(V6)에만 해당
- 2) 엔진 출력 키트 "E81" 장착 Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S 또는 Cayenne Turbo(2009 연식 이후) 제외
- 3) PCCB(Porsche Ceramic Composite Brake)(인식번호 PB1) 장착 차량 제외.

스노우 체인은 스페이서와 함께 장착해서는 안 됩니다.

Cayenne - 2011~2014 연식

기준: 2017년 5월

승인된 세계적용 타이어 브랜드

Type 92A	Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Hybrid, Cayenne S Diesel, Cayenne GTS											
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	구름 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
휠 크기 18인치 ¹⁾	8J x 18	53	FA/RA	255/55 R 18 ¹⁾	109V XL	Goodyear	Eagle LS2	N1	B	C) 69dB	예
						Michelin	Latitude Tour HP	N1	B	C) 71dB	예
휠 크기 19인치 ⁴⁾	8.5J x 19	59	FA/RA	265/50 R 19	109V XL	Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C) 70dB	RA만 해당
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	C) 71dB	RA만 해당
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	C	C) 70dB	RA만 해당
휠 크기 20인치	9J x 20	57	FA/RA	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C))) 76dB	RA만 해당
						Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C) 69dB	RA만 해당
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70dB	RA만 해당
	9.5J x 20	47	FA/RA	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C))) 76dB	야디요
						Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C) 69dB	야디요
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70dB	야디요
Type 92A	Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S											
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	구름 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
휠 크기 19인치 ¹⁾	8.5J x 19	59	FA/RA	265/50 R 19	109V XL	Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C) 70dB	RA만 해당
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	C) 71dB	RA만 해당
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	C	C) 70dB	RA만 해당
휠 크기 20인치	9J x 20	57	FA/RA	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C))) 76dB	RA만 해당
						Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C) 69dB	RA만 해당
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70dB	RA만 해당
	9.5J x 20	47	FA/RA	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C))) 76dB	야디요
						Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C) 69dB	야디요
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70dB	야디요

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2, ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:
V= 240km/h(150mph)

- 1) PCCB(Porsche Ceramic Composite Brake)(인식번호 PB1) 장착 차량 제외.
- 2) PCCB(Porsche Ceramic Composite Brake)(인식번호 PB1) 장착 Cayenne GTS 차량 제외.

2015 연식 Cayenne

기준: 2017년 5월

승인된 세계절용 타이어 브랜드

Type 92A		Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Diesel, Cayenne S E-Hybrid										
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	구름 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
18인치 ¹⁾	8J x 18	53	FA/RA	255/55 R 18	109V XL	Goodyear	Eagle LS2	N1	B	C) 69dB	예
						Michelin	Latitude Tour HP GreenX	N1	B	C) 71dB	예
						Continental	CrossContact LX Sport	N0	E	C) 76dB	예
19인치 ¹⁾	8.5J x 19	59	FA/RA	265/50 R 19	110V XL	Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 70dB	RA만 해당
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	C) 71dB	RA만 해당
20인치	9J x 20	57	FA/RA	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76dB	RA만 해당
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 71dB	RA만 해당
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70dB	RA만 해당
	9.5J x 20 ²⁾	47	FA/RA	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76dB	아니요
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 71dB	아니요
Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70dB	아니요						
Type 92A		Cayenne GTS, Cayenne Turbo										
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	구름 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
19인치 ¹⁾	8.5J x 19	59	FA/RA	265/50 R 19	110V XL	Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 70dB	RA만 해당
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	C) 71dB	RA만 해당
20인치	9J x 20 ³⁾	57	FA/RA	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76dB	RA만 해당
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 71dB	RA만 해당
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70dB	RA만 해당
	9.5J x 20 ⁴⁾	47	FA/RA	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76dB	아니요
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 71dB	아니요
Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70dB	아니요						
Type 92A		Cayenne Turbo S										
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	구름 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
20인치	9J x 20 ³⁾	57	FA/RA	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76dB	RA만 해당
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 71dB	RA만 해당
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70dB	RA만 해당
	9.5J x 20 ⁴⁾	47	FA/RA	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76dB	아니요
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 71dB	아니요
Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70dB	아니요						

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2, ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.
스노우 체인은 스페이서와 함께 장착해서는 안 됩니다.

속도 지수:
V= 240km/h(150mph)

- 1) 포르세 세라믹 컴포지트 브레이크(PCCB) 장착 차량 제외.
- 2) 휠 아치 익스텐션 또는 SportDesign 패키지가 장착된 경우에만 해당.
- 3) 휠 유형에 따라 PCCB(Porsche Ceramic Composite Brake) 장착 차량에 대해서만 승인됨.
- 4) 20인치 PCCB(Porsche Ceramic Composite Brake) 장착 차량은 제외.

2018 연식 Cayenne

기준: 2018년 4월

승인된 세계적용 타이어 브랜드

Type 9YA	Cayenne, Cayenne S											
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	구름 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
휠 크기 19인치 ¹⁾²⁾	8.5J x 19H2	47	FA	255/55 R19	111V XL	Michelin	PSAS3	N0	B	C) 69dB	예
						Pirelli	Scorpion Verde A/S	N0	B	B) 69dB	예
	9.5J x 19H2	54	RA	275/50 R 19	112V XL	Michelin	PSAS3	N0	B	C) 69dB	예
						Pirelli	Scorpion Verde A/S	N0	B	B) 69dB	예
휠 크기 20인치 ¹⁾²⁾	9.0J x 20H2	50	FA	275/45 R20	110V XL	Michelin	PSAS3	N0	B	C) 69dB	아니요
						Pirelli	Scorpion Verde A/S	N1	B	C) 69dB	아니요
	10.5J x 20H2	64	RA	305/40 R 20	112V XL	Michelin	PSAS3	N0	B	C) 69dB	예
						Pirelli	Scorpion Verde A/S	N1	B	C) 69dB	예
휠 크기 21인치 ²⁾	9.5J x 21H2	46	FA	285/40 ZR 21	109V XL	Pirelli	Scorpion Verde A/S	N0	B	B) 70dB	아니요
	11.0J x 21H2	58	RA	315/35 ZR 21	111V XL	Pirelli	Scorpion Verde A/S	N0	B	C) 70dB	예

Type 9YA	Cayenne Turbo											
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	구름 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
휠 크기 20인치 ¹⁾²⁾	9.0J x 20H2	50	FA	275/45 R20	110V XL	Michelin	PSAS3	N0	B	C) 69dB	아니요
						Pirelli	Scorpion Verde A/S	N1	B	C) 69dB	아니요
	10.5J x 20H2	64	RA	305/40 R 20	112V XL	Michelin	PSAS3	N0	B	C) 69dB	예
						Pirelli	Scorpion Verde A/S	N1	B	C) 69dB	예
휠 크기 21인치 ²⁾	9.5J x 21H2	46	FA	285/40 ZR 21	109Y XL	Pirelli	Scorpion Verde A/S	N0	B	B) 70dB	아니요
	11.0J x 21H2	58	RA	315/35 ZR 21	111Y XL	Pirelli	Scorpion Verde A/S	N0	B	C) 70dB	예

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2, ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:
V= 240km/h(150mph)

- 1) 포르쉐 세라믹 컴포지트 브레이크(PCCB) 장착 차량 제외.
- 2) 휠 아치 익스텐션 또는 SportDesign 패키지가 장착된 경우에만 해당.
- 3) PSCB(Surface Coated Brake) 장착 차량 제외.

스노우 체인은 스페이서와 함께 장착해서는 안 됩니다.

Panamera - 2010 – 2013 연식

기준: 2017년 5월

승인된 세계적용 타이어 브랜드

Type 970	Panamera, Panamera 4, Panamera S/4S, Panamera GTS, Panamera Turbo/Turbo S, Panamera Diesel, Panamera S Hybrid											
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	구름 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
휠 크기 19인치 ¹⁾	9J x 19	60	FA	255/45 R 19	100V	Continental	Pro Contact	N0	F	B) 73dB	야디요
						Continental	Pro Contact	N1	E	C) 73dB	야디요
						Goodyear	Eagle LS2	N0	C	C) 70dB	야디요
						Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N1	B	B) 72dB	야디요
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	A) 72dB	야디요
						Continental	Pro Contact	N0	F	B) 74dB	예
	10J x 19	61	RA	285/40 R 19	103V	Continental	Pro Contact	N1	E	C) 73dB	예
						Goodyear	Eagle LS2	N0	C	C) 70dB	예
						Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N1	B	B) 72dB	예
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	B	C) 72dB	야디요
						Continental	Pro Contact	N0	F	B) 74dB	예
						Goodyear	Eagle LS2	N0	C	C) 70dB	예
휠 크기 20인치	9.5J x 20	65	FA	255/40 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 72dB	야디요
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	C) 72dB	야디요
	11J x 20	68	RA	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 68dB	야디요
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	C) 74dB	야디요
	11.5J x 20	63	RA	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 68dB	야디요
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	C) 74dB	야디요

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2, ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:
V= 240km/h(150mph)

1) 포르쉐 세라믹 컴포지트 브레이크(PCCB)를 장착한 Panamera GTS/Turbo/Turbo Executive를 제외한 모든 차량 유형에 해당.

Panamera - 2014 – 2016 연식

기준: 2017년 5월

승인된 세계적용 타이어 브랜드

Type 970 Panamera, Panamera 4, Panamera Diesel, Panamera S E-Hybrid, Panamera S, Panamera 4S, Panamera S Executive, Panamera 4S Executive, Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조사	트레드 명칭	사양	구름 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
19인치 ¹⁾	9J x 19	60	FA	255/45 R 19	100V	Continental	Pro Contact	N1	E	C) 73dB	야디요
						Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N1	B	B) 72dB	야디요
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	A) 72dB	야디요
	10J x 19	61	RA	285/40 R 19	103V	Continental	Pro Contact	N1	E	C) 73dB	예
						Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N1	B	B) 72dB	예
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	B	C) 72dB	야디요
20인치	9.5J x 20	65	FA	255/40 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 72dB	야디요
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	C) 72dB	야디요
	11J x 20	68	RA	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 68dB	야디요
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	C) 72dB	야디요
	11.5J x 20	63	RA	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 68dB	야디요
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	C) 72dB	야디요

Type 970 Panamera Turbo S, Panamera Turbo S Executive												
휠 크기	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조사	트레드 명칭	사양	구름 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
20인치	9.5J x 20	65	FA	255/40 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 72dB	야디요
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	C) 72dB	야디요
	11J x 20	68	RA	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 68dB	야디요
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	C) 72dB	야디요
	11.5J x 20	63	RA	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 68dB	야디요
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	C) 72dB	야디요

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2, ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:
V= 240km/h(150mph)

1) 포르쉐 세라믹 컴포지트 브레이크(PCCB)를 장착한 Panamera GTS/Turbo/Turbo Executive를 제외한 모든 차량 유형에 해당.

2017 연식 이후 Panamera

기준: 2017년 7월

승인된 세계절용 타이어 브랜드

Type 971	Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera 4S Diesel, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive											
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	구름 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
휠 크기 20인치	9.5J x 20	71	FA	275/40 R 20	106V XL	Michelin	Pilot Sport A/S 3	N0	B	C) 70dB	야디요
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	B	B) 72dB	야디요
	11.5J x 20	68	RA	315/35 R 20	110V XL	Michelin	Pilot Sport A/S 3	N0	B	C) 70dB	야디요
						Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	B) 74dB	야디요
휠 크기 21인치	9.5J x 21	71	FA	275/35 R 21	103V XL	Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	B) 72dB	야디요
	11.5J x 21	69	RA	315/30 R 21	105V XL	Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	B) 74dB	야디요

Type 971	Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive											
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	구름 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
휠 크기 21인치	9.5J x 21	71	FA	275/35 R 21	103V XL	Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	B) 72dB	야디요
	11.5J x 21	69	RA	315/30 R 21	105V XL	Pirelli	Cinturato P7 All Season	N0	C	B) 74dB	야디요

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2, ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다. 속도 지수: V= 240km/h(150mph)

2014 연식 이후 Macan

기준: 2017년 5월

승인된 세계절용 타이어 브랜드

Type 95B	Macan, Macan S, Macan GTS, Macan Turbo, Macan S Diesel											
	크기	RO	차축	타이어 크기	하중 및 속도 지수	제조업체	트레드 명칭	사양	구름 저항	젖은 노면 제동력	소음 발생량	스노우 체인
휠 크기 18인치 ¹⁾	8J x 18	21	FA	235/60 R18	103V	Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	B) 71dB	야디요
						Continental	ContiProContactTX	N0	C	C) 71dB	야디요
						Pirelli	Scorpion Verde AS	N0	C	C) 71dB	야디요
	9J x 18	21	RA	255/55 R18	105V	Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	B) 71dB	예
						Continental	ContiProContactTX	N0	C	C) 72dB	예
						Pirelli	Scorpion Verde AS	N0	B	C) 71dB	예
휠 크기 19인치	8J x 19	21	FA	235/55 R19	101V	Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	B) 71dB	야디요
						Continental	ContiProContactTX	N0	C	C) 71dB	야디요
						Pirelli	Scorpion Verde AS	N0	B	C) 71dB	야디요
						Goodyear	Eagle LS 2	N0	B	C) 69dB	야디요
	9J x 19	21	RA	255/50 R19	103V	Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	B) 71dB	예
						Continental	ContiProContactTX	N0	C	C) 72dB	예
						Pirelli	Scorpion Verde AS	N0	B	C) 71dB	예
						Goodyear	Eagle LS 2	N0	B	C) 70dB	예
휠 크기 20인치 ²⁾	9J x 20	26	FA	265/45 R20	104V	Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	B) 71dB	야디요
						Pirelli	Scorpion Verde AS	N0	B	B) 73dB	야디요
	10J x 20	19	RA	295/40 R20	106V	Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	B) 68dB	야디요
						Pirelli	Scorpion Verde AS	N0	B	B) 72dB	야디요

브랜드 및 유형이 동일하며, 속도 지수 및 사양 코드(N0, N1, N2, ...)가 동일한 타이어만 차량에 사용할 수 있습니다.

속도 지수:
V= 240km/h(150mph)

1) Macan GTS, Macan Turbo 제외 및 포르쉐 세라믹 컴포지트 브레이크(PCCB) 장착 차량 제외.
2) 뒤 차축에 휠 아치 익스텐션이 장착된 경우에만 해당.