

**Boxster/Cayman modeljaar 2005-2008**  
 Vrijgegeven merken voor zomerbanden

**Uitgave: 01/2017**

Type 987	Boxster, Cayman									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
<b>Wielmaat 17 inch</b>	6,5J x 17	55	Voor	205/55 ZR 17	(91 Y)	Continental SportContact 3	N2	G	A	))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	B	) 68 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B	) 69 dB
	8J x 17	40	Achter	235/50 ZR 17	(96 Y)	Continental SportContact 3	N2	G	A	))) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B	) 70 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	C	) 68 dB
<b>Wielmaat 18 inch</b>	8J x 18	57	Voor	235/40 ZR 18	(91 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	))) 73,2 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B	) 69 dB
	9J x 18	43	Achter	265/40 ZR 18	(101 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 74 dB
						Continental SportContact 3	N1	F	A	))) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A	) 70 dB
<b>Wielmaat 19 inch</b>	8J x 19	57	Voor	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
	9,5J x 19	46	Achter	265/35 ZR 19	(94 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	))) 72 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 73 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 72 dB
	8,5J x 19	55	Voor	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
10J x 19	42	Achter	265/35 ZR 19	(94 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	))) 72 dB	
					Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 73 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70 dB	
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 72 dB	

**Type 987 Boxster S, Cayman S**

	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemisssie
<b>Wielmaat 18 inch</b>	8J x 18	57	Voor	235/40 ZR 18	(91 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	))) 73,2 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B	) 69 dB
	9J x 18	43	Achter	265/40 ZR 18	(101 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 74 dB
						Continental SportContact 3	N1	F	A	))) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A	) 70 dB
<b>Wielmaat 19 inch</b>	8J x 19	57	Voor	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
						(91 Y) XL				
	9,5J x 19	46	Achter	265/35 ZR 19	(94 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 72 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 73 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 72 dB
						(91 Y) XL				
	8,5J x 19	55	Voor	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
						(91 Y) XL				
	10J x 19	42	Achter	265/35 ZR 19	(94 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 72 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 73 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70 dB
Goodyear Eagle F1 Asymmetric						N0	F	B	) 70 dB	
Pirelli P-Zero						N2	E	A	) 72 dB	
(91 Y) XL										

Er mogen alleen banden van hetzelfde merk en van dezelfde soort, met dezelfde Speed Index en met dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2 ...) op een auto worden gebruikt.

Speed Index:  
Y = 300 km/h

1) Turbo wiel enkel voor voertuigen vanaf MJ 2007.

**Boxster/Cayman modeljaar 2009-2012**  
 Vrijgegeven merken voor zomerbanden

**Uitgave: 01/2017**

Type 987		Boxster, Cayman									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemisssie	
<b>Wielmaat 17 inch</b>	7J x 17	55	Voor	205/55 ZR 17	(95 Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B	) 69 dB	
						Continental SportContact 3	N2	G	A	) 72 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	B	) 68 dB	
	8,5J x 17	40	Achter	235/50 ZR 17	(96 Y)	Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B	) 70 dB	
						Continental SportContact 3	N2	G	A	) 72 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	C	) 68 dB	
<b>Wielmaat 18 inch</b>	8J x 18	57	Voor	235/40 ZR 18	(91 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 73,2 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A	) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B	) 69 dB	
	9J x 18	43	Achter	265/40 ZR 18	(101 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 74 dB	
						Continental SportContact 3	N1	F	A	) 74 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A	) 70 dB	
<b>Wielmaat 19 inch</b>	8J x 19	57	Voor	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB	
	9,5J x 19	46	Achter	265/35 ZR 19	(94 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 72 dB	
	8,5J x 19	55	Voor	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB	
10J x 19	42	Achter	265/35 ZR 19	(94 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 72 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70 dB		
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 72 dB		

Type 987		Boxster S, Cayman S, Cayman R									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemisssie	
<b>Wielmaat 18 inch</b>	8J x 18	57	Voor	235/40 ZR 18	(91 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 73,2 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A	) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B	) 69 dB	
	9J x 18	43	Achter	265/40 ZR 18	(101 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 74 dB	
						Continental SportContact 3	N1	F	A	) 74 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A	) 70 dB	
<b>Wielmaat 19 inch</b>	8J x 19	57	Voor	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB	
	9,5J x 19	46	Achter	265/35 ZR 19	(94 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 72 dB	
	8,5J x 19	55	Voor	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB	
10J x 19	42	Achter	265/35 ZR 19	(94 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 72 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70 dB		
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 72 dB		

Type 987		Boxster Spyder								
Wielmaat	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemisssie
19 inch	8J x 19	57	Voor	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
	9,5J x 19	46	Achter	265/35 ZR 19	(94 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 72 dB
	8,5J x 19	55	Voor	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
	10J x 19	42	Achter	265/35 ZR 19	(94 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 72 dB

Er mogen alleen banden van hetzelfde merk en van dezelfde soort, met dezelfde Speed Index en met dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2 ...) op een auto worden gebruikt.

Speed Index:  
Y = 300 km/h

**Boxster/Cayman modeljaar 2013-2016**

Vrijgegeven merken voor zomerbanden

Uitgave: 12/2015

Type 981	Boxster, Boxster S, Boxter GTS/Cayman, Cayman S, Cayman GTS									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
<b>Wielmaat 18 inch</b> <sup>1)</sup>	8J x 18	57	Voor	235/45 ZR 18	94Y	Dunlop SP Sport Maxx GT <sup>4)</sup>	N0	E	C	) 69 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	C	) 68 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72 dB
	9J x 18	47	Achter	265/45 ZR 18	101Y	Dunlop SP Sport Maxx GT <sup>4)</sup>	N0	E	C	) 69 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 69 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72 dB
<b>Wielmaat 19 inch</b> <sup>2)</sup>	8J x 19	57	Voor	235/40 ZR 19	(92Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 68 dB
						Pirelli P Zero	N0	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A	) 71 dB
	9,5J x 19	45	Achter	265/40 ZR 19	(98Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 70 dB
						Pirelli P Zero	N0	E	A	) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 71 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A	) 72 dB
<b>Wielmaat 20 inch</b>	8J x 20	57	Voor	235/35 ZR 20	(88Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A	) 67 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 71 dB
	9,5J x 20	45	Achter	265/35 ZR 20	(95Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A	) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72 dB
	8,5J x 20 <sup>3)</sup>	57	Voor	235/35 ZR 20	(88Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A	) 67 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 71 dB
	10J x 20 <sup>3)</sup>	50	Achter	265/35 ZR 20	(95Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A	) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72 dB
<b>Type 981</b>	<b>Boxster Spyder</b>									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
<b>Wielmaat 20 inch</b>	8,5J x 20	57	Voor	235/35 ZR 20	(88Y)	Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 71 dB
	10,5J x 20	47	Achter	265/35 ZR 20	(95Y)	Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72 dB
<b>Type 981</b>	<b>Cayman GT4</b>									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
<b>Wielmaat 20 inch</b>	8,5J x 20	61	Voor	245/35 ZR 20	(91Y)	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>4)</sup>	N0	F	C	) 70 dB
						Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 69 dB
	11J x 20	50	Achter	295/30 ZR 20	(101Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>4)</sup>	N0	C	C	) 73 dB
						Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	F	C	) 73 dB

Er mogen alleen banden van hetzelfde merk en van dezelfde soort, met dezelfde Speed Index en met dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2 ...) op een auto worden gebruikt.

Speed Index:  
Y = 300 km/h

- 1) Niet voor Boxster GTS, Cayman GTS, Boxster S, Cayman S: alleen voor China (alleen Dunlop-banden).
- 2) Boxster GTS, Cayman GTS: alleen voor China.
- 3) Niet voor Japan.
- 4) Ultra High Performance banden.

# 718 Boxster, 718 Cayman vanaf modeljaar 2017

Vrijgegeven merken voor zomerbanden

Uitgave: 04/2016

Type 982	718 Boxster, 718 Boxster S, 718 Cayman, 718 Cayman S									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profiel aanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
<b>Wielmaat 18 inch</b> <sup>1)</sup>	8J x 18	57	Voor	235/45 ZR18	94Y	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	C	) 68 dB
	9,5J x 18	49	Achter	265/45 ZR 18	101Y	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 69 dB
<b>Wielmaat 19 inch</b>	8J x 19	57	Voor	235/40 ZR 19	(92Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A	) 71 dB
	10J x 19	45	Achter	265/40 ZR 19	(98Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 71 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A	) 72 dB
<b>Wielmaat 20 inch</b>	8J x 20	57	Voor	235/35 ZR 20	(88Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A	) 67 dB
						Bridgestone Potenza S001	N1	E	B	) 71 dB
	10J x 20	45	Achter	265/35 ZR 20	(95Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A	) 70 dB
						Bridgestone Potenza S001	N1	E	A	) 72 dB
	8,5J x 20	57	Voor	235/35 ZR 20	(88Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A	) 67 dB
						Bridgestone Potenza S001	N1	E	B	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72 dB
10,5J x 20	47	Achter	265/35 ZR 20	(95Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A	) 70 dB	
					Bridgestone Potenza S001	N1	E	A	) 72 dB	

Er mogen alleen banden van hetzelfde merk en van dezelfde soort, met dezelfde Speed Index en met dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2 ...) op een auto worden gebruikt.

Speed Index:  
Y = 300 km/h

1) 718 Boxster S, 718 Cayman S: alleen voor China.

**911 Carrera, Targa, GT3 modeljaar 2005-2008**  
 Vrijgegeven merken voor zomerbanden

**Uitgave: 01/2017**

Type 997	911 Carrera									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemisatie
<b>Wielmaat 18 inch</b>	8J x 18	57	Voor	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	))) 73,2 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B	) 69 dB
	10J x 18	58	Achter	265/40 ZR 18	(101Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	))) 74 dB
						Continental SportContact 3	N1	F	A	))) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A	) 70 dB
<b>Wielmaat 19 inch</b>	8J x 19	57	Voor	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 72 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
	11J x 19	67	Achter	295/30 ZR 19	(100Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	))) 73 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 76 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
	8,5J x 19	55	Voor	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
11,5J x 19	67	Achter	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	))) 75 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74 dB	
					Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A	) 73 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB	
<b>Type 997 911 Carrera S</b>										
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemisatie
<b>Wielmaat 19 inch</b>	8J x 19	57	Voor	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 72 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
	11J x 19	67	Achter	295/30 ZR 19	(100Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	))) 73 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 76 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
	8,5J x 19	55	Voor	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
11,5J x 19	67	Achter	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	))) 75 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74 dB	
					Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A	) 73 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB	

Type 997		911 Carrera 4, 911 Targa 4								
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemisssie
Wielmaat 18 inch	8J x 18	57	Voor	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	))) 73,2 dB
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	F	A	)) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B	) 69 dB
	11J x 18	51	Achter	295/35 ZR 18	(99Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	E	A	) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A	) 74 dB
Wielmaat 19 inch	8J x 19	57	Voor	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB
	11J x 19	51	Achter	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74 dB
	8,5J x 19	55	Voor	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB
	11,5J x 19	67 <sup>1)</sup>	Achter	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB

Type 997		911 Carrera 4S, 911 Targa 4S								
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemisssie
Wielmaat 19 inch	8J x 19	57	Voor	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB
	11J x 19	51	Achter	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74 dB
	8,5J x 19	55	Voor	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB
	11,5J x 19	67 <sup>1)</sup>	Achter	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB

Type 997		911 GT3, 911 GT3 RS								
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemisssie
Wielmaat 19 inch	8,5J x 19	53	Voor	235/35 ZR 19	(91Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N0	E	C	) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 72 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N1	F	A	) 72 dB
	12J x 19	68 <sup>3)</sup>	Achter	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N0	E	C	) 73 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N1	F	A	) 74 dB
	12J x 19	53 <sup>4)</sup>	Achter	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N0	E	C	) 73 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N1	F	A	) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N1	F	A	) 74 dB

Er mogen alleen banden van hetzelfde merk en van dezelfde soort, met dezelfde Speed Index en met dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2 ...) op een auto worden gebruikt.

Speed Index:  
Y = 300 km/h

- 1) Alleen met afstandsschijven van 17 mm op de achteras.
- 2) Ultra High Performance banden.
- 3) Alleen 911 GT3. Altijd met afstandsschijven van 5 mm.
- 4) Alleen 911 GT3 RS. Altijd met 5 mm afstandsschijven.



**911 Carrera, Targa, GT3 modeljaar 2009-2012**  
 Vrijgegeven merken voor zomerbanden

Uitgave: 01/2017

Type 997	911 Carrera									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
<b>Wielmaat 18 inch</b>	8J x 18	57	Voor	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	))) 73,2 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B	) 69 dB
	10,5J x 18	60	Achter	265/40 ZR 18	(101Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A	) 70 dB
						Continental SportContact 3	N1	F	A	))) 74 dB
<b>Wielmaat 19 inch</b>	8J x 19	57	Voor	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
	11J x 19	67	Achter	295/30 ZR 19	(100Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 73 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 73 dB
	8,5J x 19	55	Voor	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
	11,5J x 19	67	Achter	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB

Type 997	911 Carrera S									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
<b>Wielmaat 19 inch</b>	8J x 19	57	Voor	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
	11J x 19	67	Achter	295/30 ZR 19	(100Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 73 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 73 dB
8,5J x 19	55	Voor	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB	
11,5J x 19	67	Achter	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 75 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB	

Type 997	911 Carrera 4, 911 Targa 4									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
<b>Wielmaat 18 inch</b>	8J x 18	57	Voor	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	))) 73,2 dB
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	F	A	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B	) 69 dB
	11J x 18	51	Achter	295/35 ZR 18	(99Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	E	A	) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A	) 74 dB
<b>Wielmaat 19 inch</b>	8J x 19	57	Voor	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
	11J x 19	51	Achter	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB
	8,5J x 19	55	Voor	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
	11,5J x 19	60	Achter	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB

Type 997		911 Carrera 4S, 911 Targa 4S								
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
Wielmaat 19 inch	8J x 19	57	Voor	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
	11J x 19	51	Achter	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB
	8,5J x 19	55	Voor	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
	11,5J x 19	60	Achter	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB

Type 997		911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS								
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
Wielmaat 19 inch	8,5J x 19	56	Voor	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
	11J x 19	51	Achter	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB
	8,5J x 19	55	Voor	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
	11,5J x 19	50	Achter	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB

Type 997		911 Sport Classic								
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
Wielmaat 19 inch	8J x 19	57	Voor	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
	11J x 19	51	Achter	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB
	8,5J x 19	55	Voor	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
	11,5J x 19	60	Achter	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB

Type 997		911 Speedster								
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
Wielmaat 19 inch	8,5J x 19	55	Voor	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
	11,5J x 19	60	Achter	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB

Type 997		911 GT3								
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
Wielmaat 19 inch	8,5J x 19	53	Voor	235/35 ZR 19	(91Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N0	E	C	) 71 dB
					(91Y)	Pirelli P Zero Corsa <sup>1)</sup>	N0	F	A	) 72 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>1)</sup>	N1	F	A	) 72 dB
	12J x 19	63	Achter	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N0	E	C	) 73 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>1)</sup>	N0	F	A	) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>1)</sup>	N1	F	A	) 74 dB

Type 997		911 GT3 RS								
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
Wielmaat 19 inch	9J x 19	47	Voor	245/35 ZR 19	(93Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>1)</sup>	N0	E	C	) 70 dB
	12J x 19	48	Achter	325/30 ZR 19	(105Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>1)</sup>	N0	E	C	) 73 dB

Er mogen alleen banden van hetzelfde merk en van dezelfde soort, met dezelfde Speed Index en met dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2 ...) op een auto worden gebruikt.

Speed Index:  
Y = 300 km/h

- 1) Ultra High Performance banden.
- 2) Alleen voor Japan.
- 3) Niet voor Japan.

**911 Turbo, GT2 Modeljaar 2007-2009**

Vrijgegeven merken voor zomerbanden

Uitgave: 01/2017

Type 997	911 Turbo									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
Wielmaat 19 inch	8,5J x 19	55	Voor	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB
	11J x 19	51	Achter	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74 dB
	11,5J x 19	67 <sup>1)</sup>	Achter	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB
Michelin Pilot Sport 2						N2	E	B	) 74 dB	
Bridgestone Potenza RE050A						N1	E	C	) 75 dB	
Michelin Pilot Sport 2						N2	E	B	) 74 dB	

Type 997	911 GT2									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
Wielmaat 19 inch	8,5J x 19	53	Voor	235/35 ZR 19	(91Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N0	E	C	) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 72 dB
	12J x 19	51	Achter	325/30 ZR 19	(105Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N0	E	C	) 73 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 74 dB

Er mogen alleen banden van hetzelfde merk en van dezelfde soort, met dezelfde Speed Index en met dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2 ...) op een auto worden gebruikt.

Speed Index:  
Y = 300 km/h

1) Alleen met afstandsschijven van 17 mm op de achteras.  
2) Ultra High Performance banden.

**911 Turbo, GT2 RS modeljaar 2010-2013**  
 Vrijgegeven merken voor zomerbanden

Uitgave: 01/2017

Type 997	911 Turbo, 911 Turbo S										
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profiel aanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie	
Wielmaat 19 inch	8,5J x 19	55	Voor	235/35 ZR 19	(87 Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB	
	8,5J x 19	56	Voor	235/35 ZR 19	(87 Y)	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB	
		11J x 19	51	Achter	305/30 ZR 19	(102 Y) XL	Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB
							Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
		11,5J x 19	50	Achter	305/30 ZR 19	(102 Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB
							Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB
							Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74 dB

Type 997	911 GT2 RS									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profiel aanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
Wielmaat 19 inch	9J x 19	47	Voor	245/35 ZR 19	(93Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>1)</sup>	N0	E	C	) 70 dB
	12J x 19	48	Achter	325/30 ZR 19	(105Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>1)</sup>	N0	E	C	) 73 dB

Er mogen alleen banden van hetzelfde merk en van dezelfde soort, met dezelfde Speed Index en met dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2...) op een auto worden gebruikt (uitzondering: 911 GT2 RS zie hierboven).

Speed Index:  
Y = 300 km/h

1) Ultra High Performance banden.

**911 modeljaar 2012-2016**  
 Vrijgegeven merken voor zomerbanden

Uitgave: 12/2016

Type 991	911 Carrera, 911 Carrera S									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemisssie
Wielmaat 19 inch <sup>1)</sup>	8,5J x 19	54	Voor	235/40 ZR 19	(92Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 68 dB
	11J x 19	69	Achter	285/35 ZR 19	(103Y) XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	C	) 70 dB
Wielmaat 20 inch	8,5J x 20	51	Voor	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N0	F	A	) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 71 dB
	11J x 20	70	Achter	295/30 ZR 20	(101Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N0	F	A	) 71 dB
	9Jx20 <sup>3)</sup>	51	Voor	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71 dB
						Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 69 dB
	11,5J x 20 <sup>3)</sup>	68	Achter	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB
Pirelli P Zero Corsa <sup>4)</sup>						N0	F	A	) 72 dB	
Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>						N0	E	A	) 72 dB	

Type 991	911 Carrera 4, 911 Carrera 4S, 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Targa 4, 911 Targa 4S, 911 Targa 4 GTS, jubileummodel 50 jaar 911									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemisssie
Wielmaat 19 inch <sup>2)</sup>	8,5J x 19	54	Voor	235/40 ZR 19	(92Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 68 dB
	11J x 19	48	Achter	295/35 ZR 19	(100Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 71 dB
Wielmaat 20 inch	8,5J x 20	51	Voor	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N0	F	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 71 dB
						Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 69 dB
	11J x 20	52	Achter	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 72 dB
						Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	E	A	) 72 dB
	9Jx20 <sup>3)</sup>	51	Voor	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N0	F	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71 dB
						Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 69 dB
						11,5J x 20 <sup>3)</sup>	48	Achter	305/30 ZR 20	(103Y) XL
Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB						
Pirelli P Zero Corsa <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 72 dB						
Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	E	A	) 72 dB						

Type 991	911 Turbo, 911 Turbo S									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemisssie
Wielmaat 20 inch	8,5J x 20	51	Voor	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N0	F	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 71 dB
						Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 69 dB
	11J x 20	56	Achter	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 72 dB
						Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	E	A	) 72 dB
	11J x 20	59	Achter	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 72 dB
						Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	E	A	) 72 dB
	9J x 20 <sup>3)</sup>	51	Voor	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N0	F	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 71 dB
						Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 69 dB
11,5J x 20 <sup>3)</sup>	56	Achter	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 74 dB	
					Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB	
					Pirelli P Zero Corsa <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 72 dB	
					Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	E	A	) 72 dB	

Type 991	911 GT3, 911 R									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemisatie
Wielmaat 20 inch	9J x 20	55	Voor	245/35 ZR 20	(91Y)	Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 69 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>4)</sup>	N0	F	C	) 70 dB
	12J x 20	47	Achter	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	E	A	) 72 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>4)</sup>	N0	E	C	) 73 dB

Type 991	911 GT3 RS									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemisatie
Wielmaat 20 & 21 inch	9,5J x 20	50	Voor	265/35 ZR 20	(99Y) XL	Dunlop XL Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	E	B	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>4)</sup>	N1	E	C	) 71 dB
	12,5J x 21	48	Achter	325/30 ZR 21	(108Y) XL	Dunlop XL Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	E	A	) 72 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>4)</sup>	N1	E	C	) 73 dB

Er mogen alleen banden van hetzelfde merk en van dezelfde soort, met dezelfde Speed Index en met dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2 ...) op een auto worden gebruikt.

Speed Index:  
Y = 300 km/h

- 1) 911 Carrera S: alleen voor China.
- 2) - 911 Carrera 4S, 911 Targa 4S: alleen voor China  
- niet voor 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Targa 4 GTS, 50 J. 911
- 3) Niet voor Japan.
- 4) Ultra High Performance banden.

Type 991	911 Carrera									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
Wielmaat 19 inch <sup>1)</sup>	8,5J x 19	50	Voor	235/40 ZR 19	(92Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 68 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A	) 71 dB
	11,5J x 19	76	Achter	295/35 ZR 19	(100Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 71 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A	) 74 dB
Wielmaat 20 inch	8,5J x 20	49	Voor	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 71 dB
	11,5J x 20	76	Achter	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 72 dB
Type 991	911 Carrera S									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
Wielmaat 20 inch	8,5J x 20	49	Voor	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 71 dB
	11,5J x 20	76	Achter	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 72 dB
Type 991	911 Carrera 4, 911 Targa 4									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
Wielmaat 19 inch <sup>1)</sup>	8,5J x 19	50	Voor	235/40 ZR 19	(92Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 68 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A	) 71 dB
	11,5J x 19	56	Achter	295/35 ZR 19	(100Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 71 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A	) 74 dB
Wielmaat 20 inch	8,5J x 20	49	Voor	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 71 dB
	11,5J x 20	56	Achter	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 72 dB
Type 991	911 Carrera 4S, 911 Targa 4S, 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Targa 4 GTS									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
Wielmaat 20 inch	8,5J x 20	49	Voor	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 71 dB
	11,5J x 20	56	Achter	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 72 dB
Type 991	911 Turbo, 911 Turbo S									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
Wielmaat 20 inch	9J x 20	51	Voor	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 71 dB
	11,5J x 20	56	Achter	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 72 dB
Type 991	911 GT3									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
Wielmaat 20 inch	9J x 20	55	Voor	245/35 ZR 20	(95Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 <sup>2)</sup>	N1	E	C	) 69 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N1	E	E	) 70 dB
	12J x 20	47	Achter	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 <sup>2)</sup>	N1	E	E	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N1	E	E	) 73 dB

Er mogen alleen banden van hetzelfde merk en van dezelfde soort, met dezelfde Speed Index en met dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2 ...) op een auto worden gebruikt.

Speed Index:  
Y = 300 km/h

1) Niet voor auto's met Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).  
2) Ultra High Performance banden.



**Carrera GT modeljaar 2004-2006**

Vrijgegeven merken voor zomerbanden

Uitgave: 01/2017

Type 980	Carrera GT									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
<b>Wielmaat</b>	9,5J x 19	6	Voor	265/35 ZR 19	(98Y) XL	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71 dB
<b>19 &amp; 20 inch</b>	12,5J x 20	30	Achter	335/30 ZR 20	(108Y) XL	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 74 dB

Er mogen alleen banden van hetzelfde merk en van dezelfde soort, met dezelfde Speed Index en met dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2 ...) op een auto worden gebruikt.

Speed Index:  
Y = 300 km/h

**918 Spyder vanaf modeljaar 2015**  
 Vrijgegeven merken voor zomerbanden

**Uitgave: 12/2015**

Type 918	918 Spyder									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
<b>Wielmaat</b>	9,5J x 20	57	Voor	265/35 ZR 20	(95Y)	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>1)</sup>	N0	E	C	) 71 dB
<b>20 &amp; 21 inch</b>	12,5J x 21	57	Achter	325/30 ZR 21	(104Y)	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>1)</sup>	N0	C	C	) 73 dB

Er mogen alleen banden van hetzelfde merk en van dezelfde soort, met dezelfde Speed Index en met dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2 ...) op een auto worden gebruikt.

**Speed Index:**  
 Y = 300 km/h

1) Ultra High Performance banden.



Type 9PA	Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S										
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profiel aanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie	
<b>Wielmaat 18 inch</b>	8J x 18H2	57	Voor/Achter	255/55 R 18 <sup>4)</sup>	109 Y	Bridgestone Turanza ER30	N0	E	B	) 73 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N0	E	B	) 73 dB	
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C	) 72 dB	
						Continental Cross C. UHP	N1	G	B	) 74 dB	
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B	) 74 dB	
						109 Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72 dB
<b>Wielmaat 19 inch</b>	9J x 19H2	60	Voor/Achter	275/45 R 19 <sup>2)</sup>	108 Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B	) 72 dB	
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	F	F	) 80 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	C	B	) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73 dB	
						108 Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N0	E	B	) 72 dB	
<b>Wielmaat 20 inch</b>	9J x 20H2	60	Voor/Achter	275/40 R 20	106 Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B	) 72 dB	
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F	) 80 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73 dB	
						106 Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B	) 71 dB
<b>Wielmaat 20 inch</b>	10J x 20H2	55 <sup>3)</sup>	Achter	275/40 R 20	106 Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B	) 72 dB	
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F	) 80 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73 dB	
						106 Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B	) 71 dB

Er mogen alleen banden van hetzelfde merk en van dezelfde soort, met dezelfde Speed Index en met dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2 ...) op een auto worden gebruikt.

**Speed Index:**  
V = 240 km/h  
Y = 300 km/h

- 1) Niet voor Taiwan, Japan en Korea.
- 2) Afstandsschijven van 17 mm per wiel op de achteras toegestaan (18 inch alleen Cayenne S wiel). Moeten voor de montage van het noodwiel of sneeuwkettingen worden verwijderd.
- 3) Alleen op de achteras toegestaan. Niet voor Israël, Saudi-Arabië en de Maagdeneilanden.
- 4) Niet voor de Cayenne Turbo met motorvermogenskit 'E81', Cayenne Turbo S.

**Cayenne modeljaar 2008-2010**

Vrijgegeven merken voor zomerbanden

Uitgave: 01/2017

Type 9PA	Cayenne, Cayenne Diesel									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profiel aanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
<b>Wielmaat 17 inch</b>	7,5J x 17H2	53	Voor/Achter	235/65 R 17	108 V	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	B	) 72 dB
						Continental Cross C UHP	N0	G	B	) 73 dB
						108 V XL	Michelin 4x4 Diamaris	N0	C	B
<b>Wielmaat 18 inch</b>	8J x 18H2	57	Voor/Achter	255/55 R 18	109 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C	) 72 dB
						Continental Cross C UHP	N1	G	B	) 74 dB
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B	) 74 dB
						109 Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B
<b>Wielmaat 19 inch</b>	9J x 19H2	60	Voor/Achter	275/45 R 19 <sup>2)</sup>	108 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	C	B	) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73 dB
						108 Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B
<b>Wielmaat 20 inch</b>	9J x 20H2	60	Voor/Achter	275/40 R 20 <sup>2)</sup>	106 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F	) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73 dB
						106 Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B
<b>Wielmaat 20 inch</b>	9J x 20H2	55	Achter	275/40 R 20 <sup>2)</sup>	106 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F	) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73 dB
						106 Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B
<b>Wielmaat 21 inch<sup>5)</sup></b>	10J x 21H2	50	Voor/Achter	295/35 R 21	107 Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A	) 76 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A	) 74 dB
						107 Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B
<b>Wielmaat 21 inch<sup>5)</sup></b>	10J x 21H2	45 <sup>3)</sup>	Achter	295/35 R 21	107 Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A	) 76 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A	) 74 dB
						107 Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B

Type 9PA		Cayenne S, Cayenne GTS								
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profiel aanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
<b>Wielmaat 18 inch</b>	8J x 18H2	57	Voor/Achter	255/55 R 18	109 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C	) 72 dB
						Continental Cross C UHP	N1	G	B	) 74 dB
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B	) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72 dB
							109 Y XL			
<b>Wielmaat 19 inch</b>	9J x 19H2	60	Voor/Achter	275/45 R 19 <sup>2)</sup>	108 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	C	B	) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73 dB
						Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72 dB
							108 Y XL			
<b>Wielmaat 20 inch</b>	9J x 20H2	60	Voor/Achter	275/40 R 20 <sup>2)</sup>	106 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F	) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B	) 71 dB
							106 Y XL			
<b>Wielmaat 20 inch</b>	9J x 20H2	55	Achter	275/40 R 20 <sup>2)</sup>	106 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F	) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B	) 71 dB
							106 Y XL			
<b>Wielmaat 21 inch<sup>5)</sup></b>	10J x 21H2	50	Voor/Achter	295/35 R 21	107 Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A	) 76 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A	) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72 dB
							107 Y XL			
<b>Wielmaat 21 inch<sup>5)</sup></b>	10J x 21H2	45 <sup>3)</sup>	Achter	295/35 R 21	107 Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A	) 76 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A	) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72 dB
							107 Y XL			

Type 9PA	Cayenne Turbo									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profiel aanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
<b>Wielmaat 18 inch</b> <sup>4)</sup>	8J x 18H2	57	Voor/Achter	255/55 R 18 <sup>4)</sup>	109 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C	) 72 dB
						Continental Cross C UHP	N1	G	B	) 74 dB
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B	) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72 dB
					109 Y XL					
<b>Wielmaat 19 inch</b>	9J x 19H2	60	Voor/Achter	275/45 R 19 <sup>2)4)</sup>	108 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	C	B	) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73 dB
						Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72 dB
					108 Y XL					
<b>Wielmaat 20 inch</b>	9J x 20H2	60	Voor/Achter	275/40 R 20 <sup>2)4)</sup>	106 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F	) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B	) 71 dB
					106 Y XL					
<b>Wielmaat 20 inch</b>	9J x 20H2	55	Achter	275/40 R 20 <sup>2)4)</sup>	106 Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F	) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B	) 71 dB
					106 Y XL					
<b>Wielmaat 21 inch</b> <sup>5)</sup>	10J x 21H2	50	Voor/Achter	295/35 R 21	107 Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A	) 76 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A	) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72 dB
					107 Y XL					
<b>Wielmaat 21 inch</b> <sup>5)</sup>	10J x 21H2	45 <sup>3)</sup>	Achter	295/35 R 21	107 Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A	) 76 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A	) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72 dB
					107 Y XL					

Er mogen alleen banden van hetzelfde merk en van dezelfde soort, met dezelfde Speed Index en met dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2 ...) op een auto worden gebruikt.

**Speed Index:**  
V = 240 km/h  
Y = 300 km/h

- 1) Niet voor Taiwan, Japan en Korea.
- 2) Afstandsschijven van 17 mm per wiel op de achteras toegestaan. Moeten voor de montage van het noodwiel of sneeuwkettingen worden verwijderd.
- 3) Alleen op de achteras toegestaan. Niet voor Israël, Saudi-Arabië en de Maagdeneilanden.
- 4) Niet voor de Cayenne Turbo met motorvermogenskit 'E81'.
- 5) 21 inch wielen alleen met wielkuipverbredingen!

Bij de in de tabel **vet** gedrukte bandenmerken en -types gaat het telkens om de nieuwste vrijgaven. Wij raden aan om bij een geplande vernieuwing van de voertuigbanden uitsluitend deze banden te gebruiken.

# Cayenne modeljaar 2011-2014

Vrijgegeven merken voor zomerbanden

Uitgave: 12/2016

Type 92A	Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Hybrid, Cayenne S Diesel, Cayenne GTS									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
Wielmaat 18 inch <sup>1)</sup>	8J x 18H2 <sup>1)</sup>	53	Voor/Achter	255/55 R 18 <sup>1)</sup>	109Y XL	Continental Sport Contact 3	N0	E	B	))) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72 dB
Wielmaat 19 inch <sup>2)</sup>	8,5J x 19H2 <sup>2)</sup>	59	Voor/Achter	265/50 R 19	110Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	B	B	) 69 dB
						Pirelli P-Zero	N0	C	A	) 73 dB
Wielmaat 20 inch	9J x 20H2	57	Voor/Achter	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A	) 73 dB
	9,5J x 20H2	47	Voor/Achter	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A	) 73 dB
Wielmaat 21 inch	10J x 21H2	50	Voor/Achter	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A	) 74 dB

Type 92A	Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
Wielmaat 19 inch <sup>1)</sup>	8,5J x 19H2 <sup>1)</sup>	59	Voor/Achter	265/50 R 19 <sup>1)</sup>	110Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	B	B	) 69 dB
						Pirelli P-Zero	N0	C	A	) 73 dB
Wielmaat 20 inch	9J x 20H2	57	Voor/Achter	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A	) 73 dB
	9,5J x 20H2	47	Voor/Achter	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A	) 73 dB
Wielmaat 21 inch	10J x 21H2	50	Voor/Achter	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A	) 74 dB

Er mogen alleen banden van hetzelfde merk en van dezelfde soort, met dezelfde Speed Index en met dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2 ...) op een auto worden gebruikt.

Speed Index:  
Y = 300 km/h

1) Niet voor voertuigen met Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), INr. PB1.  
2) Niet voor Cayenne GTS auto's met Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), INr. PB1.



# Cayenne vanaf modeljaar 2015

Vrijgegeven merken voor zomerbanden

Uitgave: 12/2016

Type 92A	Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Diesel, Cayenne S E-Hybrid									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
Wielmaat 18 inch <sup>1)</sup>	8J x 18H2	53	Voor/Achter	255/55 R 18	109Y XL	Continental Sport Contact 3	N0	E	B	))) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72 dB
						Nexen N'FERA RU1	N0	C	A	) 70 dB
Wielmaat 19 inch <sup>4)</sup>	8,5J x 19H2	59	Voor/Achter	265/50 R 19	110Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV	N1	C	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	B	A	) 71 dB
Wielmaat 20 inch	9J x 20H2	57	Voor/Achter	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B	) 73 dB
	9,5J x 20H2 <sup>2)</sup>	47	Voor/Achter	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B	) 73 dB
Wielmaat 21 inch <sup>2)</sup>	10J x 21H2	50	Voor/Achter	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport 3	N1	C	A	) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-105T	N2	E	A	) 74 dB

Type 92A	Cayenne GTS, Cayenne Turbo									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
Wielmaat 19 inch <sup>1)</sup>	8,5J x 19H2	59	Voor/Achter	265/50 R 19 <sup>1)</sup>	110Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV	N1	C	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	B	A	) 71 dB
Wielmaat 20 inch	9J x 20H2 <sup>3)</sup>	57	Voor/Achter	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B	) 73 dB
	9,5J x 20H2 <sup>2)</sup>	47	Voor/Achter	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B	) 73 dB
Wielmaat 21 inch <sup>2)</sup>	10J x 21H2	50	Voor/Achter	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport 3	N1	C	A	) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-105T	N2	E	A	) 74 dB

Type 92A	Cayenne Turbo S									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
Wielmaat 20 inch	9J x 20H2 <sup>3)</sup>	57	Voor/Achter	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B	) 73 dB
	9,5J x 20H2 <sup>2)</sup>	47	Voor/Achter	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B	) 73 dB
Wielmaat 21 inch <sup>2)</sup>	10J x 21H2	50	Voor/Achter	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport 3	N1	C	A	) 72 dB
						Yokohama Advan Sport V-105T	N2	E	A	) 74 dB

Er mogen alleen banden van hetzelfde merk en van dezelfde soort, met dezelfde Speed Index en met dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2 ...) op een auto worden gebruikt.

Speed Index:  
Y = 300 km/h

- 1) Niet voor auto's met Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).
- 2) Alleen met wielkuiplibredingen of SportDesign pakket.
- 3) Voor auto's met Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) toegestaan afhankelijk van het type wiel.
- 4) Niet voor auto's met 20 inch Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).

Controleer voor wijzigingen aan de wielen en banden met behulp van de EG-conformiteitsverklaring, of de gewenste wiel- en bandcombinatie is toegestaan voor uw voertuig.

**Panamera modeljaar 2010-2013**

Vrijgegeven merken voor zomerbanden

**Uitgave: 01/2017**

Type 970	Panamera, Panamera 4, Panamera Diesel, Panamera S, Panamera 4S, Panamera S Hybrid									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profiel aanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
<b>Wielmaat 18 inch <sup>1)</sup></b>	8J x 18	59	Voor	245/50 ZR 18	(100Y)	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	F	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	F	A	) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Assymetric 2	N0	C	B	) 70 dB
	9J x 18	53	Achter	275/45 ZR 18	(103Y)	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Assymetric 2	N0	C	B	) 69 dB
<b>Wielmaat 19 inch</b>	9J x 19	60	Voor	255/45 ZR 19	(100Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C	) 70 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71 dB
	10J x 19	61	Achter	285/40 ZR 19	(103Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 72 dB
<b>Wielmaat 20 inch</b>	9,5J x 20	65	Voor	255/40 ZR 20	(101Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	B	) 75 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
	11J x 20	68	Achter	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	B	) 75 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB
11,5J x 20	63	Achter	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 74 dB	
					Yokohama Advan Sport	N0	F	B	) 75 dB	
					Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB	
					Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB	
					Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 74 dB	
					Yokohama Advan Sport	N0	F	B	) 75 dB	

Type 970	Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera Turbo S									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemis­sie
<b>Wielmaat 19 inch</b> <sup>1)</sup>	9J x 19	60	Voor	255/45 ZR 19	(100Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C	) 70 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71 dB
	10J x 19	61	Achter	285/40 ZR 19	(103Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	B	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 72 dB
<b>Wielmaat 20 inch</b>	9,5J x 20	65	Voor	255/40 ZR 20	(101Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 73 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
	11J x 20	68	Achter	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB
	11,5J x 20	63	Achter	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB

Er mogen alleen banden van hetzelfde merk en van dezelfde soort, met dezelfde Speed Index en met dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2 ...) op een auto worden gebruikt.

Speed Index:  
Y = 300 km/h

1) Niet voor auto's met PCCB.

Voor de eventuele montage van afstandsschijven van 5 mm kunt u het beste contact opnemen met uw Porsche dealer.

**Panamera vanaf modeljaar 2014-2016**

Vrijgegeven merken voor zomerbanden

**Uitgave: 01/2017**

Type 970	Panamera, Panamera 4, Panamera Diesel, Panamera S, Panamera 4S, Panamera S E-Hybrid									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
<b>Wielmaat 18 inch <sup>1)</sup></b>	8J x 18	59	Voor	245/50 ZR 18	(100Y)	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Goodyear Eagle F1 Assymmetric 2	N0	C	B	) 70 dB
						Pirelli P Zero	N1	F	A	) 71 dB
	9J x 18	53	Achter	275/45 ZR 18	(103Y)	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 75 dB
						Goodyear Eagle F1 Assymmetric 2	N0	C	B	) 69 dB
						Pirelli P Zero	N1	E	A	) 72 dB
<b>Wielmaat 19 inch</b>	9J x 19	60	Voor	255/45 ZR 19	(100Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71 dB
	10J x 19	61	Achter	285/40 ZR 19	(103Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 72 dB
<b>Wielmaat 20 inch</b>	9,5J x 20	65	Voor	255/40 ZR 20	(101Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	B	) 75 dB
	11J x 20	68	Achter	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74 dB
	11,5J x 20	63	Achter	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74 dB
<b>Type 970 Panamera S Executive, Panamera 4S Executive</b>										
<b>Wielmaat 19 inch</b>	9J x 19	60	Voor	255/45 ZR 19	(100Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71 dB
	10J x 19	61	Achter	285/40 ZR 19	(103Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 72 dB
<b>Wielmaat 20 inch</b>	9,5J x 20	65	Voor	255/40 ZR 20	(101Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 73 dB
	11J x 20	68	Achter	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74 dB
	11,5J x 20	63	Achter	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74 dB

Type 970		Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive								
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemis­sie
Wielmaat 19 inch <sup>1)</sup>	9J x 19	60	Voor	255/45 ZR 19	(100Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71 dB
	10J x 19	61	Achter	285/40 ZR 19	(103Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 72 dB
Wielmaat 20 inch	9,5J x 20	65	Voor	255/40 ZR 20	(101Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 73 dB
	11J x 20	68	Achter	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74 dB
	11,5J x 20	63	Achter	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74 dB

Type 970		Panamera Turbo S, Panamera Turbo S Executive								
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profielaanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemis­sie
Wielmaat 20 inch	9,5J x 20	65	Voor	255/40 ZR 20	(101Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 73 dB
	11J x 20	68	Achter	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74 dB
	11,5J x 20	63	Achter	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74 dB

Er mogen alleen banden van hetzelfde merk en van dezelfde soort, met dezelfde Speed Index en met dezelfde specificatiecode (N0, N1, N2 ...) op een auto worden gebruikt.

Speed Index:  
Y = 300 km/h

1) Niet voor auto's met PCCB.

Voor de eventuele montage van afstandsschijven van 5 mm kunt u het beste contact opnemen met uw Porsche dealer.

Controleer voor wijzigingen aan de wielen en banden met behulp van de EG-conformiteitsverklaring, of de gewenste wiel- en bandcombinatie is toegestaan voor uw voertuig.

# Panamera vanaf modeljaar 2017

Vrijgegeven merken voor zomerbanden

Uitgave: 01/2017

Type 971	Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera 4S Diesel									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profiel aanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
<b>Wielmaat 19 inch</b>	9J x 19	64	Voor	265/45 ZR 19	(105Y) XL	Michelin Pilot Sport 4	NO	C	B	) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3	NO	B	A	) 69 dB
	10,5J x 19	62	Achter	295/40 ZR 19	(108Y) XL	Michelin Pilot Sport 4	NO	B	B	) 73 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3	NO	C	A	) 70 dB
<b>Wielmaat 20 inch</b>	9,5J x 20	71	Voor	275/40 ZR 20	(106Y) XL	Michelin Pilot Sport 4 A	NO	C	A	) 71 dB
	11,5J x 20	68	Achter	315/35 ZR 20	(110Y) XL	Michelin Pilot Sport 4 A	NO	C	A	) 73 dB
<b>Wielmaat 21 inch</b>	9,5J x 21	71	Voor	275/35 ZR 21	(103Y) XL	Pirelli P Zero	NO	C	A	) 71 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	NO	C	A	) 73 dB
	11,5J x 21	69	Achter	315/30 ZR 21	(105Y) XL	Pirelli P Zero	NO	C	A	) 72 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	NO	C	A	) 75 dB

Type 971	Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive									
	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profiel aanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
<b>Wielmaat 20 inch</b>	9,5J x 20	71	Voor	275/40 ZR 20	(106Y) XL	Michelin Pilot Sport 4	NO	C	A	) 71 dB
	11,5J x 20	68	Achter	315/35 ZR 20	(110Y) XL	Michelin Pilot Sport 4	NO	C	A	) 73 dB
<b>Wielmaat 21 inch</b>	9,5J x 21	71	Voor	275/35 ZR 21	(103Y) XL	Pirelli P Zero	NO	C	A	) 71 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	NO	C	A	) 73 dB
	11,5J x 21	69	Achter	315/30 ZR 21	(105Y) XL	Pirelli P Zero	NO	C	A	) 72 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	NO	C	A	) 75 dB

Er mogen alleen banden van hetzelfde merk en van dezelfde soort, met dezelfde Speed Index en met dezelfde specificatiecode (NO, N1, N2 ...) op een auto worden gebruikt.

Speed Index:  
Y = 300 km/h

Controleer voor wijzigingen aan de wielen en banden met behulp van de EG-conformiteitsverklaring, of de gewenste wiel- en bandcombinatie is toegestaan voor uw voertuig.

**Macan vanaf modeljaar 2014**  
Vrijgegeven merken voor zomerbanden

Uitgave: 12/2016

Type 95B	Macan, Macan S, Macan GTS, Macan Turbo, Macan S Diesel									
Wielmaat	Maat	Onderdelen	Assen	Bandenmaat	Load&Speed Index	Profiel aanduiding	Spec.	Rolweerstand	Grip op nat wegdek	Geluidsemissie
Wielmaat 18 inch <sup>1)</sup>	8J x 18	21	Voor	235/60 R18	103 W	Continental SportContact 5	NO	C	A	) 71 dB
						Michelin Latitude Sport 3	NO	C	A	) 71 dB
						Pirelli Scorpion Verde	NO	C	B	) 71 dB
						Hankook Ventus Solus S1 evo <sup>2</sup>	NO	C	B	) 70 dB
						Continental SportContact 5	NO	C	A	) 72 dB
	9J x 18	21	Achter	255/55 R18	105 W	Continental SportContact 5	NO	C	A	) 71 dB
						Michelin Latitude Sport 3	NO	C	A	) 71 dB
						Pirelli Scorpion Verde	NO	C	B	) 71 dB
						Hankook Ventus Solus S1 evo <sup>2</sup>	NO	C	B	) 71 dB
						Continental SportContact 5	NO	C	A	) 72 dB
Wielmaat 19 inch	8J x 19	21	Voor	235/55 R19	101 Y	Continental SportContact 5	NO	C	A	) 71 dB
						Pirelli Scorpion Verde	NO	B	B	) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asym. 2	NO	C	A	) 69 dB
						Hankook Ventus Solus S1 evo <sup>2</sup>	NO	C	A	) 70 dB
						Michelin Latitude Sport 3	NO	C	A	) 71 dB
						Nexen N'FERA RU1	NO	C	B	) 70 dB
						Continental SportContact 5	NO	C	A	) 72 dB
	9J x 19	21	Achter	255/50 R19	103 Y	Pirelli Scorpion Verde	NO	B	B	) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asym. 2	NO	C	A	) 71 dB
						Hankook Ventus Solus S1 evo <sup>2</sup>	NO	C	A	) 70 dB
						Michelin Latitude Sport 3	NO	C	A	) 71 dB
						Nexen N'FERA RU1	NO	C	A	) 72 dB
						Continental SportContact 5	NO	C	A	) 72 dB
						Continental SportContact 5	NO	C	A	) 72 dB
Wielmaat 20 inch <sup>2)</sup>	9J x 20	26	Voor	265/45 R20	104 Y	Michelin Latitude Sport 3	NO	C	A	) 71 dB
	10J x 20	19	Achter	295/40 R20	106 Y	Pirelli P Zero	NO	B	A	) 71 dB
						Michelin Latitude Sport 3	NO	C	A	) 71 dB
						Pirelli P Zero	NO	B	A	) 71 dB
Wielmaat 21 inch <sup>2)</sup>	9J x 21	26	Voor	265/40 R21	101 Y	Continental SportContact 5P	NO	C	A	) 72 dB
						Michelin Latitude Sport 3	NO	C	A	) 71 dB
						Pirelli P Zero	NO	B	A	) 71 dB
	10J x 21	19	Achter	295/35 R21	103 Y	Continental SportContact 5P	NO	C	A	) 74 dB
						Michelin Latitude Sport 3	NO	C	A	) 71 dB
						Pirelli P Zero	NO	B	A	) 71 dB

Er mogen alleen banden van hetzelfde merk en van dezelfde soort, met dezelfde Speed Index en met dezelfde specificatiecode (NO, N1, N2 ...) op een auto worden gebruikt.

Speed Index:  
W = 270 km/h  
Y = 300 km/h

1) Alleen voor Macan, Macan S, Macan S Diesel, niet voor auto's met PCCB.  
2) Alleen met wielkuipverbredingen op de achteras.

Controleer voor wijzigingen aan de wielen en banden met behulp van de EG-conformiteitsverklaring, of de gewenste wiel- en bandcombinatie is toegestaan voor uw voertuig.