

Cayenne - ano do modelo 2003 – 2006
 Marcas aprovadas dos pneus para todas as estações

Em:01/2017

Tipo 9PA		Cayenne										
	Tamanho	RO	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Fabricante	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em pista molhada	Emissões de ruído	Correntes para neve
Tamanho da roda 17 polegadas ¹⁾	7.5J x 17	53	FA/RA	235/65 R 17 ¹⁾	108 H	Continental	Contact 4x4	N1	E	C))) 73 dB	Sim
Tamanho da roda 18 polegadas ²⁾	8J x 18	57	FA/RA	255/55 R 18 ²⁾	109 V	Continental	Contact 4x4	N1	E	C) 74 dB	Sim
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	C) 69 dB	Sim
						Michelin	Latitude Tour HP	N1	B	C) 71 dB	Sim
						Pirelli	Scorpion Zero	N0	E	B) 72 dB	Sim
Tamanho da roda 19 polegadas	9J x 19	60	FA/RA	275/45 R 19	108 V	Continental	Contact 4x4	N0	E	C) 74 dB	Somente para RA
						Goodyear	Eagle LS2	N0	C	E) 70 dB	Somente para RA
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	C	C) 71 dB	Somente para RA

Apenas pneus da mesma marca e tipo, com o mesmo índice de velocidade e código de especificação (N0, N1, N2, ...) podem ser usados em conjunto num veículo.

Índice de velocidade:
 H = 210 km/h (130 mph)
 V = 240 km/h (150 mph)

1) Não deve ser usado para Cayenne S, Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S.

2) Não deve ser usado para Cayenne Turbo com kit de potência do motor "E81", Cayenne Turbo S.

Correntes para a neve não devem ser instaladas com

Cayenne - ano do modelo 2008 – 2010
 Marcas aprovadas dos pneus para todas as estações

Em:01/2017

Tipo 9PA		Cayenne										
	Tamanho	RO	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Fabricante	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em pista molhada	Emissões de ruído	Correntes para neve
Tamanho da roda 17 polegadas ¹⁾	7.5J x 17	53	FA/RA	235/65 R 17 ^{1) 3)}	108 V	Continental	Contact 4x4	N1	E	C))) 73 dB	Sim
Tamanho da roda 18 polegadas ²⁾	8J x 18	57	FA/RA	255/55 R 18 ^{2) 3)}	109 V	Continental	Contact 4x4	N1	E	C) 74 dB	Sim
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	C) 69 dB	Sim
						Michelin	Latitude Tour HP	N1	B	C) 71 dB	Sim
Tamanho da roda 19 polegadas	9J x 19	60	FA/RA	275/45 R 19	108 V	Continental	Contact 4x4	N0	E	C) 74 dB	Somente para RA
						Goodyear	Eagle LS2	N0	C	E) 70 dB	Somente para RA
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	C	C) 71 dB	Somente para RA

Apenas pneus da mesma marca e tipo, com o mesmo índice de velocidade e código de especificação (N0, N1, N2, ...) podem ser usados em conjunto num veículo.

Índice de velocidade:
 V= 240 km/h (150 mph)

- 1) Somente para Cayenne (V6).
- 2) Não deve ser usado para Cayenne Turbo com kit de potência do motor "E81", Cayenne Turbo S ou Cayenne Turbo a partir do ano do modelo 2009.
- 3) Não se aplica a veículos com Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), I-no.PB1.

Correntes para a neve não devem ser instaladas com

Cayenne - ano do modelo 2011 – 2014
 Marcas aprovadas dos pneus para todas as estações

Em:05/2017

Tipo 92A Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Hybrid, Cayenne S Diesel, Cayenne GTS												
	Tamanho	RO	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Fabricante	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em pista molhada	Emissões de ruído	Correntes para neve
Tamanho da roda 18 polegadas ¹⁾	8J x 18	53	FA/RA	255/55 R 18 ¹⁾	109V XL	Goodyear	Eagle LS2	N1	B	C) 69 dB	Sim
						Michelin	Latitude Tour HP	N1	B	C) 71 dB	Sim
Tamanho da roda 19 polegadas ²⁾	8.5J x 19	59	FA/RA	265/50 R 19	109V XL	Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C) 70 dB	Somente para RA
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	C) 71 dB	Somente para RA
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	C	C) 70 dB	Somente para RA
Tamanho da roda 20 polegadas	9J x 20	57	FA/RA	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C))) 76 dB	Somente para RA
						Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C) 69 dB	Somente para RA
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 dB	Somente para RA
	9.5J x 20	47	FA/RA	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C))) 76 dB	Não
						Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C) 69 dB	Não
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 dB	Não

Tipo 92A Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S												
	Tamanho	RO	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Fabricante	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em pista molhada	Emissões de ruído	Correntes para neve
Tamanho da roda 19 polegadas ¹⁾	8.5J x 19	59	FA/RA	265/50 R 19	109V XL	Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C) 70 dB	Somente para RA
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	C) 71 dB	Somente para RA
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	C	C) 70 dB	Somente para RA
Tamanho da roda 20 polegadas	9J x 20	57	FA/RA	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C))) 76 dB	Somente para RA
						Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C) 69 dB	Somente para RA
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 dB	Somente para RA
	9.5J x 20	47	FA/RA	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C))) 76 dB	Não
						Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C) 69 dB	Não
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 dB	Não

Apenas pneus da mesma marca e tipo, com o mesmo índice de velocidade e código de especificação (N0, N1, N2, ...) podem ser usados em conjunto num veículo.

Índice de velocidade:
 V= 240 km/h (150 mph)

1) Não se aplica a veículos com Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), I-no.PB1.
 2) Não deve ser usado para veículos Cayenne GTS com Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), I-no.PB1.

Cayenne a partir do AM 2015

Marcas aprovadas dos pneus para todas as estações

Em:05/2017

Tipo 92A		Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Diesel, Cayenne S E-Hybrid										
	Tamanho	RO	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Fabricante	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em pista molhada	Emissões de ruído	Correntes para neve
Tamanho da roda 18 polegadas ¹⁾	8J x 18	53	FA/RA	255/55 R 18	109V XL	Goodyear	Eagle LS2	N1	B	C) 69 dB	Sim
						Michelin	Latitude Tour HP GreenX	N1	B	C) 71 dB	Sim
						Continental	CrossContact LX Sport	N0	E	C) 76 dB	Sim
Tamanho da roda 19 polegadas ⁴⁾	8.5J x 19	59	FA/RA	265/50 R 19	110V XL	Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 70 dB	Somente para RA
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	C) 71 dB	Somente para RA
Tamanho da roda 20 polegadas	9J x 20	57	FA/RA	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76 dB	Somente para RA
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 71 dB	Somente para RA
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 dB	Somente para RA
	9.5J x 20 ²⁾	47	FA/RA	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76 dB	Não
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 71 dB	Não
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 dB	Não

Tipo 92A		Cayenne GTS, Cayenne Turbo										
	Tamanho	RO	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Fabricante	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em pista molhada	Emissões de ruído	Correntes para neve
Tamanho da roda 19 polegadas ¹⁾	8.5J x 19	59	FA/RA	265/50 R 19	110V XL	Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 70 dB	Somente para RA
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	C) 71 dB	Somente para RA
Tamanho da roda 20 polegadas	9J x 20 ³⁾	57	FA/RA	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76 dB	Somente para RA
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 71 dB	Somente para RA
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 dB	Somente para RA
	9.5J x 20 ²⁾	47	FA/RA	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76 dB	Não
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 71 dB	Não
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 dB	Não

Tipo 92A		Cayenne Turbo S										
	Tamanho	RO	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Fabricante	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em pista molhada	Emissões de ruído	Correntes para neve
Tamanho da roda 20 polegadas	9J x 20 ³⁾	57	FA/RA	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76 dB	Somente para RA
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 71 dB	Somente para RA
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 dB	Somente para RA
	9.5J x 20 ²⁾	47	FA/RA	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76 dB	Não
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 71 dB	Não
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 dB	Não

Apenas pneus da mesma marca e tipo, com o mesmo índice de velocidade e código de especificação (N0, N1, N2, ...) podem ser usados em conjunto num veículo.

Índice de velocidade:
V= 240 km/h (150 mph)

- 1) Não para veículos com Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).
- 2) Somente com extensões do arco da roda ou pacote SportDesign.
- 3) Permitido para veículos com Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) dependendo do tipo de roda.
- 4) Não se aplica a veículos com Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) de 20 polegadas.

Correntes para a neve não devem ser instaladas com

Cayenne a partir do AM 2018

Em:04/2018

Marcas aprovadas dos pneus para todas as estações

Tipo 9YA		Cayenne, Cayenne S										
Tamanho da roda	Tamanho	RO	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Fabricante	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em pista molhada	Emissões de ruído	Correntes para neve
19 polegadas ¹⁾³⁾	8.5J x 19H2	47	FA	255/55 R19	111V XL	Michelin	PSAS3	N0	B	C) 69 dB	Sim
	9.5J x 19H2	54	RA	275/50 R 19	112V XL	Pirelli	Scorpion Verde A/S	N0	B	B) 69 dB	Sim
						Michelin	PSAS3	N0	B	C) 69 dB	Sim
						Pirelli	Scorpion Verde A/S	N0	B	B) 69 dB	Sim
20 polegadas ¹⁾²⁾	9.0J x 20H2	50	FA	275/45 R20	110V XL	Michelin	PSAS3	N0	B	C) 69 dB	Não
	10.5J x 20H2	64	RA	305/40 R 20	112V XL	Pirelli	Scorpion Verde A/S	N1	B	C) 69 dB	Não
						Michelin	PSAS3	N0	B	C) 69 dB	Sim
						Pirelli	Scorpion Verde A/S	N1	B	C) 69 dB	Sim
21 polegadas ²⁾	9.5J x 21H2	46	FA	285/40 ZR 21	109V XL	Pirelli	Scorpion Verde A/S	N0	B	B) 70 dB	Não
	11.0J x 21H2	58	RA	315/35 ZR 21	111V XL	Pirelli	Scorpion Verde A/S	N0	B	C) 70 dB	Sim

Tipo 9YA		Cayenne Turbo										
Tamanho da roda	Tamanho	RO	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Fabricante	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em pista molhada	Emissões de ruído	Correntes para neve
20 polegadas ¹⁾²⁾	9.0J x 20H2	50	FA	275/45 R20	110V XL	Michelin	PSAS3	N0	B	C) 69 dB	Não
	10.5J x 20H2	64	RA	305/40 R 20	112V XL	Pirelli	Scorpion Verde A/S	N1	B	C) 69 dB	Não
						Michelin	PSAS3	N0	B	C) 69 dB	Sim
						Pirelli	Scorpion Verde A/S	N1	B	C) 69 dB	Sim
21 polegadas ²⁾	9.5J x 21H2	46	FA	285/40 ZR 21	109Y XL	Pirelli	Scorpion Verde A/S	N0	B	B) 70 dB	Não
	11.0J x 21H2	58	RA	315/35 ZR 21	111V XL	Pirelli	Scorpion Verde A/S	N0	B	C) 70 dB	Sim

Apenas pneus da mesma marca e tipo, com o mesmo índice de velocidade e código de especificação (N0, N1, N2, ...) podem ser usados em conjunto num veículo.

Índice de velocidade:
V= 240 km/h (150 mph)

- 1) Não para veículos com Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).
- 2) Somente com extensões do arco da roda ou pacote SportDesign.
- 3) Não deve ser usado para veículos com Porsche Surface Coated Brake (PSCB).

Correntes para a neve não devem ser instaladas com

Panamera - ano do modelo 2010 – 2013
 Marcas aprovadas dos pneus para todas as estações

Em:05/2017

Tipo 970		Panamera, Panamera 4, Panamera S/4S, Panamera GTS, Panamera Turbo/Turbo S, Panamera Diesel, Panamera S Hybrid										
Tamanho da roda	Tamanho	RO	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Fabricante	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em pista molhada	Emissões de ruído	Correntes para neve
Tamanho da roda 19 polegadas ¹⁾	9J x 19	60	FA	255/45 R 19	100 V	Continental	Pro Contact	N0	F	B) 73 dB	Não
						Continental	Pro Contact	N1	E	C) 73 dB	Não
						Goodyear	Eagle LS2	N0	C	C) 70 dB	Não
						Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N1	B	B) 72 dB	Não
						Pirelli	Inturato P7 para todas as estações	N0	C	A) 72 dB	Não
						Pirelli	Inturato P7 para todas as estações	N0	B	C) 74 dB	Sim
	10J x 19	61	RA	285/40 R 19	103 V	Continental	Pro Contact	N0	F	B) 74 dB	Sim
						Continental	Pro Contact	N1	E	C) 73 dB	Sim
						Goodyear	Eagle LS2	N0	C	C) 70 dB	Sim
						Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N1	B	B) 72 dB	Sim
						Pirelli	Inturato P7 para todas as estações	N0	B	C) 72 dB	Não
						Pirelli	Inturato P7 para todas as estações	N0	C	C) 74 dB	Não
Tamanho da roda 20 polegadas	9.5J x 20	65	FA	255/40 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 72 dB	Não
						Pirelli	Inturato P7 para todas as estações	N0	C	C) 72 dB	Não
	11J x 20	68	RA	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 68 dB	Não
						Pirelli	Inturato P7 para todas as estações	N0	C	C) 74 dB	Não
	11.5J x 20	63	RA	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 68 dB	Não
						Pirelli	Inturato P7 para todas as estações	N0	C	C) 74 dB	Não

Apenas pneus da mesma marca e tipo, com o mesmo índice de velocidade e código de especificação (N0, N1, N2, ...) podem ser usados em conjunto num veículo.

Índice de velocidade:
 V= 240 km/h (150 mph)

1) Para todos os tipos de veículo exceto Panamera GTS/Turbo/Turbo Executive com Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).

Panamera - ano do modelo 2014 – 2016
 Marcas aprovadas dos pneus para todas as estações

Em:05/2017

Tipo 970 Panamera, Panamera 4, Panamera Diesel, Panamera S E-Hybrid, Panamera S, Panamera 4S, Panamera S Executive, Panamera 4S Executive, Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive												
Tamanho da roda	Tamanho	RO	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Fabricante	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em pista molhada	Emissões de ruído	Correntes para neve
Tamanho da roda 19 polegadas ¹⁾	9J x 19	60	FA	255/45 R 19	100 V	Continental	Pro Contact	N1	E	C) 73 dB	Não
						Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N1	B	B) 72 dB	Não
						Pirelli	Inturato P7 para todas as estações	N0	C	A) 72 dB	Não
	10J x 19	61	RA	285/40 R 19	103 V	Continental	Pro Contact	N1	E	C) 73 dB	Sim
						Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N1	B	B) 72 dB	Sim
						Pirelli	Inturato P7 para todas as estações	N0	B	C) 72 dB	Não
Tamanho da roda 20 polegadas	9.5J x 20	65	FA	255/40 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 72 dB	Não
						Pirelli	Inturato P7 para todas as estações	N0	C	C) 72 dB	Não
	11J x 20	68	RA	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 68 dB	Não
						Pirelli	Inturato P7 para todas as estações	N0	C	C) 72 dB	Não
	11.5J x 20	63	RA	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 68 dB	Não
						Pirelli	Inturato P7 para todas as estações	N0	C	C) 72 dB	Não

Tipo 970 Panamera Turbo S, Panamera Turbo S Executive												
Tamanho da roda	Tamanho	RO	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Fabricante	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em pista molhada	Emissões de ruído	Correntes para neve
Tamanho da roda 20 polegadas	9.5J x 20	65	FA	255/40 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 72 dB	Não
						Pirelli	Inturato P7 para todas as estações	N0	C	C) 72 dB	Não
	11J x 20	68	RA	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 68 dB	Não
						Pirelli	Inturato P7 para todas as estações	N0	C	C) 72 dB	Não
	11.5J x 20	63	RA	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 68 dB	Não
						Pirelli	Inturato P7 para todas as estações	N0	C	C) 72 dB	Não

Apenas pneus da mesma marca e tipo, com o mesmo índice de velocidade e código de especificação (N0, N1, N2, ...) podem ser usados em conjunto num veículo.

Índice de velocidade:
 V= 240 km/h (150 mph)

1) Para todos os tipos de veículo exceto Panamera GTS/Turbo/Turbo Executive com Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).

Panamera a partir do ano do modelo 2017

Em:07/2017

Marcas aprovadas dos pneus para todas as estações

Tipo 971		Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera 4S Diesel, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive										
	Tamanho	RO	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Fabricante	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em pista molhada	Emissões de ruído	Correntes para neve
Tamanho da roda 20 polegadas	9.5J x 20	71	FA	275/40 R 20	106V XL	Michelin	Pilot Sport A/S 3	N0	B	C) 70 dB	Não
	11.5J x 20	68	RA	315/35 R 20	110V XL	Pirelli	Inturato P7 para todas as estações	N0	B	B) 72 dB	Não
						Michelin	Pilot Sport A/S 3	N0	B	C) 70 dB	Não
Pirelli	Inturato P7 para todas as estações	N0	C	B) 74 dB	Não						
Tamanho da roda 21 polegadas	9.5J x 21	71	FA	275/35 R 21	103V XL	Pirelli	Inturato P7 para todas as estações	N0	C	B) 72 dB	Não
	11.5J x 21	69	RA	315/30 R 21	105V XL	Pirelli	Inturato P7 para todas as estações	N0	C	B) 74 dB	Não

Tipo 971		Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive										
	Tamanho	RO	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Fabricante	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em pista molhada	Emissões de ruído	Correntes para neve
Tamanho da roda 21 polegadas	9.5J x 21	71	FA	275/35 R 21	103V XL	Pirelli	Inturato P7 para todas as estações	N0	C	B) 72 dB	Não
	11.5J x 21	69	RA	315/30 R 21	105V XL	Pirelli	Inturato P7 para todas as estações	N0	C	B) 74 dB	Não

Apenas pneus da mesma marca e tipo, com o mesmo índice de velocidade e código de especificação (N0, N1, N2, ...) podem ser usados em conjunto num veículo.

Índice de velocidade:
V= 240 km/h (150 mph)

Macan a partir do ano do modelo 2014
 Marcas aprovadas dos pneus para todas as estações

Em:05/2017

Tipo 95B		Macan, Macan S, Macan GTS, Macan Turbo, Macan S Diesel										
	Tamanho	RO	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Fabricante	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em pista molhada	Emissões de ruído	Correntes para neve
Tamanho da roda 18 polegadas ¹⁾	8J x 18	21	FA	235/60 R18	103 V	Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	B) 71 dB	Não
						Continental	ContiProContactTX	N0	C	C) 71 dB	Não
						Pirelli	Scorpion Verde AS	N0	C	C) 71 dB	Não
	9J x 18	21	RA	255/55 R18	105 V	Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	B) 71 dB	Sim
						Continental	ContiProContactTX	N0	C	C) 72 dB	Sim
						Pirelli	Scorpion Verde AS	N0	B	C) 71 dB	Sim
Tamanho da roda 19 polegadas	8J x 19	21	FA	235/55 R19	101 V	Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	B) 71 dB	Não
						Continental	ContiProContactTX	N0	C	C) 71 dB	Não
						Pirelli	Scorpion Verde AS	N0	B	C) 71 dB	Não
						Goodyear	Eagle LS 2	N0	B	C) 69 dB	Não
	9J x 19	21	RA	255/50 R19	103 V	Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	B) 71 dB	Sim
						Continental	ContiProContactTX	N0	C	C) 72 dB	Sim
						Pirelli	Scorpion Verde AS	N0	B	C) 71 dB	Sim
						Goodyear	Eagle LS 2	N0	B	C) 70 dB	Sim
Tamanho da roda 20 polegadas ²⁾	9J x 20	26	FA	265/45 R20	104 V	Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	B) 71 dB	Não
						Pirelli	Scorpion Verde AS	N0	B	B) 73 dB	Não
	10J x 20	19	RA	295/40 R20	106 V	Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	B) 68 dB	Não
						Pirelli	Scorpion Verde AS	N0	B	B) 72 dB	Não

Apenas pneus da mesma marca e tipo, com o mesmo índice de velocidade e código de especificação (N0, N1, N2, ...) podem ser usados em conjunto num veículo.

Índice de velocidade:
 V= 240 km/h (150 mph)

1) Não deve ser usado em veículos Macan GTS, Macan Turbo nem em veículos com Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).
 2) Somente com extensões do arco da roda no eixo traseiro.