

Boxster/Cayman - ano do modelo 2005 – 2008

Em: 01/2017

Marcas aprovadas em pneus de verão

Tipo 987		Boxster, Cayman								
	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistenci a de rolamento	Aderenci a em piso molhado	Emissão de ruído
Tamanho da roda 17 polegadas	6,5J x 17	55	ED	205/55 ZR 17	(91Y)	Continental SportContact 3	N2	G	A))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	B) 68 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B) 69 dB
	8J x 17	40	ET	235/50 ZR 17	(96Y)	Continental SportContact 3	N2	G	A))) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B) 70 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	C) 68 dB
Tamanho da roda 18 polegadas	8J x 18	57	ED	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 73,2 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB
	9J x 18	43	ET	265/40 ZR 18	(101Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB
						Continental SportContact 3	N1	F	A))) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 70 dB
Tamanho da roda 19 polegadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	9,5J x 19	46	ET	265/35 ZR 19	(94Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 73 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB
	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
10J x 19	42	ET	265/35 ZR 19	(94Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB	
					Continental SportContact 3	N1	G	A))) 73 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB	
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB	

Tipo 987

Boxster S, Cayman S

								Resistenci a de	Aderenci a em piso molhado	Emissão de ruído
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	rolamento		
Tamanho da roda 18 polegadas	8J x 18	57	ED	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 73,2 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB
	9J x 18	43	ET	265/40 ZR 18	(101Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB
						Continental SportContact 3	N1	F	A))) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 70 dB
Tamanho da roda 19 polegadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	9,5J x 19	46	ET	265/35 ZR 19	(94Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 73 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB
	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
10J x 19	42	ET	265/35 ZR 19	(94Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB	
					Continental SportContact 3	N1	G	A))) 73 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB	
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB	

Somente pneus do mesmo tipo e marca, com o mesmo índice de velocidade e o mesmo código de especificação (N0, N1, N2, ...) podem ser usados em um veículo.

Índice de velocidade:

1) Roda turbo somente para veículos AM a partir de 2007

Boxster/Cayman - ano do modelo 2009 – 2012
Em: 01/2017
Marcas aprovadas em pneus de verão

Tipo 987		Boxster, Cayman									
	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído	
Tamanho da roda 17 polegadas	7J x 17	55	ED	205/55 ZR 17	(95Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B) 69 dB	
						Continental SportContact 3	N2	G	A) 72 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	B) 68 dB	
	8,5J x 17	40	ET	235/50 ZR 17	(96Y)	Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B) 70 dB	
						Continental SportContact 3	N2	G	A) 72 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	C) 68 dB	
Tamanho da roda 18 polegadas	8J x 18	57	ED	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 73,2 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB	
	9J x 18	43	ET	265/40 ZR 18	(101Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB	
						Continental SportContact 3	N1	F	A) 74 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 70 dB	
Tamanho da roda 19 polegadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB	
	9,5J x 19	46	ET	265/35 ZR 19	(94Y)	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB	
	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
	10J x 19	42	ET	265/35 ZR 19	(91Y) XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
Bridgestone Potenza RE050A						N1	F	C) 72 dB		
Michelin Pilot Sport 2						N2	E	A) 70 dB		
Goodyear Eagle F1 Asymmetric						N0	F	B) 70 dB		
Tipo 987	Boxster S, Cayman S, Cayman R										
		Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
	Tamanho da roda 18 polegadas	8J x 18	57	ED	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 73,2 dB
							Continental SportContact 3	N1	G	A) 72 dB
							Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB
		9J x 18	43	ET	265/40 ZR 18	(101Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB
							Continental SportContact 3	N1	F	A) 74 dB
							Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 70 dB
	Tamanho da roda 19 polegadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
							Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
							Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
		9,5J x 19	46	ET	265/35 ZR 19	(94Y)	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
Bridgestone Potenza RE050A							N1	F	C) 72 dB	
Michelin Pilot Sport 2							N2	E	A) 70 dB	
8,5J x 19		55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
10J x 19		42	ET	265/35 ZR 19	(91Y) XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
	Bridgestone Potenza RE050A					N1	F	C) 72 dB		
	Michelin Pilot Sport 2					N2	E	A) 70 dB		
	Goodyear Eagle F1 Asymmetric					N0	F	B) 70 dB		
Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB							

Tipo 987

Boxster Spyder

Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistenci	Aderenci	Emissão de ruído
								a de rolamento	a em piso molhado	
19 polegadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	9,5J x 19	46	ET	265/35 ZR 19	(91Y) XL (94Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB
	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
10J x 19	42	ET	265/35 ZR 19	(91Y) XL (94Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A) 70 dB	
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B) 70 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	E	A) 72 dB	

Somente pneus do mesmo tipo e marca, com o mesmo índice de velocidade e o mesmo código de especificação (N0, N1, N2, ...) podem ser usados em um veículo.

Índice de velocidade:

Y = 300 km/h

Boxster/Cayman - ano do modelo 2013 – 2016

Em: 12/2015

Marcas aprovadas em pneus de verão

Tipo 981		Boxster, Boxster S, Boxster GTS/Cayman, Cayman S, Cayman GTS								
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
Tamanho da roda 18 polegadas ¹⁾	8J x 18	57	ED	235/45 ZR 18	94Y	Dunlop SP Sport Maxx GT ⁴⁾	N0	E	C) 69 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	C) 68 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
	9J x 18	47	ET	265/45 ZR 18	101Y	Dunlop SP Sport Maxx GT ⁴⁾	N0	E	C) 69 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 69 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
Tamanho da roda 19 polegadas ²⁾	8J x 19	57	ED	235/40 ZR 19	(92Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 68 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 71 dB
	9,5J x 19	45	ET	265/40 ZR 19	(98Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 72 dB
Tamanho da roda 20 polegadas	8J x 20	57	ED	235/35 ZR 20	(88Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 67 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
	9,5J x 20	45	ET	265/35 ZR 20	(95Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
	8,5J x 20 ³⁾	57	ED	235/35 ZR 20	(88Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 67 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
	10J x 20 ³⁾	50	ET	265/35 ZR 20	(95Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB

Tipo 981		Boxster Spyder								
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
Tamanho da roda 20 polegadas	8,5J x 20	57	ED	235/35 ZR 20	(88Y)	Pirelli P-Zero	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
	10,5J x 20	47	ET	265/35 ZR 20	(95Y)	Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB

Tipo 981		Cayman GT4								
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
Tamanho da roda 20 polegadas	8,5J x 20	61	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Michelin Pilot Sport Cup 2 ⁴⁾	N0	F	C) 70 dB
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB
	11J x 20	50	ET	295/30 ZR 20	(101Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ⁴⁾	N0	C	C) 73 dB
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	C) 73 dB

Somente pneus do mesmo tipo e marca, com o mesmo índice de velocidade e o mesmo código de especificação

Índice de velocidade:

1) Não para Boxster GTS, Cayman GTS; Boxster S, Cayman S: somente para China

2) Boxster GTS, Cayman GTS: somente para China

3) Não para o Japão

4) Pneus de Alto Desempenho

718 Boxster, 718 Cayman a partir do ano do modelo 2017

Em: 06/2018

Marcas aprovadas em pneus de verão

Tipo 982		718 Boxster, 718 Boxster S, 718 Cayman, 718 Cayman S								
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
Tamanho da roda 18 polegadas ¹⁾	8J x 18	57	ED	235/45 ZR18	(94Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	C) 68 dB
	9,5J x 18	49	ET	265/45 ZR 18	(101Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 69 dB
Tamanho da roda 19 polegadas	8J x 19	57	ED	235/40 ZR 19	(92Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 71 dB
	10J x 19	45	ET	265/40 ZR 19	(98Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 72 dB
Tamanho da roda 20 polegadas	8J x 20	57	ED	235/35 ZR 20	(88Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 67 dB
				235/35 ZR 20	(92Y)	Bridgestone Potenza S001	N1	E	B) 71 dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB
	10J x 20	45	ET	265/35 ZR 20	(95Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB
				265/35 ZR 20	(99Y)	Bridgestone Potenza S001	N1	E	A) 72 dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB
	8,5J x 20	57	ED	235/35 ZR 20	(88Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 67 dB
				235/35 ZR 20	(92Y)	Bridgestone Potenza S001	N1	E	B) 71 dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB
10,5J x 20	47	ET	265/35 ZR 20	(95Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB	
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB	
			265/35 ZR 20	(99Y)	Bridgestone Potenza S001	N1	E	A) 72 dB	
					Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB	

Tipo 982		Boxster GTS/Cayman GTS								
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
Tamanho da roda 20 polegadas	8J x 20	57	ED	235/35 ZR 20	(88Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 67 dB
				235/35 ZR 20	(92Y)	Bridgestone Potenza S001	N1	E	B) 71 dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB
	10J x 20	45	ET	265/35 ZR 20	(95Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB
				265/35 ZR 20	(99Y)	Bridgestone Potenza S001	N1	E	A) 72 dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB
	8,5J x 20	57	ED	235/35 ZR 20	(88Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 67 dB
				235/35 ZR 20	(92Y)	Bridgestone Potenza S001	N1	E	B) 71 dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB
10,5J x 20	47	ET	265/35 ZR 20	(95Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB	
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A) 70 dB	
			265/35 ZR 20	(99Y)	Bridgestone Potenza S001	N1	E	A) 72 dB	
					Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B) 71 dB	

Somente pneus do mesmo tipo e marca, com o mesmo índice de velocidade e o mesmo código de especificação

Índice de velocidade:

1) 718 Boxster S, 718 Cayman S: somente para China

911 Carrera, Targa, GT3 - ano do modelo 2005 – 2008

Em: 01/2017

Marcas aprovadas em pneus de verão

Tipo 997		911 Carrera									
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído	
18 polegadas	8J x 18	57	ED	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 73,2 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB	
	10J x 18	58	ET	265/40 ZR 18	(101Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB	
						Continental SportContact 3	N1	F	A))) 74 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 70 dB	
19 polegadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
						(91Y) XL					
	11J x 19	67	ET	295/30 ZR 19	(100Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C))) 73 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 76 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 74 dB	
						(91Y) XL					
	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
						(91Y) XL					
						11,5J x 19	67	ET	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A
Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB							
Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A) 73 dB							
Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB							
(91Y) XL											

Tipo 997		911 Carrera S									
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído	
19 polegadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
						(91Y) XL					
	11J x 19	67	ET	295/30 ZR 19	(100Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 73 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 76 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 74 dB	
						(91Y) XL					
	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB	
						(91Y) XL					
						11,5J x 19	67	ET	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A
Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB							
Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A) 73 dB							
Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB							
(91Y) XL											

Tipo 997		911 Carrera 4, 911 Targa 4												
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistenci a de rolamento	Aderenci a em piso molhado	Emissão de ruído				
18 polegadas	8J x 18	57	ED	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C)) 73,2 dB				
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	F	A)) 71 dB				
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B)) 69 dB				
	11J x 18	51	ET	295/35 ZR 18	(99Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C)) 74 dB				
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	E	A)) 74 dB				
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A)) 74 dB				
19 polegadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B)) 71 dB				
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A)) 71 dB				
						Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 71 dB				
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 70 dB				
						(91Y) XL								
						(102Y) XL								
	11J x 19	51	ET	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C)) 75 dB				
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 74 dB				
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A)) 73 dB				
						Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 74 dB				
						(91Y) XL								
						(102Y) XL								
	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B)) 71 dB				
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A)) 71 dB				
						Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 71 dB				
Michelin Pilot Sport 2						N2	E	B)) 70 dB					
(91Y) XL														
(102Y) XL														
11,5J x 19						67 ¹⁾	ET	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C)) 75 dB
										Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 74 dB
										Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A)) 73 dB

Tipo 997		911 Carrera 4S, 911 Targa 4S												
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistenci a de rolamento	Aderenci a em piso molhado	Emissão de ruído				
19 polegadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B)) 71 dB				
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A)) 71 dB				
						Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 71 dB				
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 70 dB				
						(91Y) XL								
						(102Y) XL								
	11J x 19	51	ET	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C)) 75 dB				
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 74 dB				
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A)) 73 dB				
						Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 74 dB				
						(91Y) XL								
						(102Y) XL								
	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B)) 71 dB				
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A)) 71 dB				
						Pirelli P-Zero	N2	F	A)) 71 dB				
Michelin Pilot Sport 2						N2	E	B)) 70 dB					
(91Y) XL														
(102Y) XL														
11,5J x 19						67 ¹⁾	ET	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C)) 75 dB
										Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B)) 74 dB
										Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A)) 73 dB

Tipo 997		911 GT3, 911 GT3 RS													
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistenci a de rolamento	Aderenci a em piso molhado	Emissão de ruído					
19 polegadas	8,5J x 19	53	ED	235/35 ZR 19	(91Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C)) 71 dB					
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A)) 72 dB					
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N1	F	A)) 72 dB					
						(91Y)									
						(102Y) XL									
	12J x 19	68 ³⁾	ET	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C)) 73 dB					
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A)) 74 dB					
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N1	F	A)) 74 dB					
						(102Y) XL									
12J x 19	53 ⁴⁾	ET	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C)) 73 dB						
					Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A)) 74 dB						
					Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N1	F	A)) 74 dB						
					(102Y) XL										

Somente pneus do mesmo tipo e marca, com o mesmo índice de velocidade e o mesmo código de especificação código (N0, N1, N2 ...) podem ser usados em um veículo.

Índice de velocidade:

- 1) Somente com espaçadores da roda de 17 mm no eixo traseiro.
- 2) Pneus de Alto Desempenho
- 3) Somente 911 GT3. Sempre com espaçadores da roda de 5 mm.
- 4) Somente 911 GT3 RS. Sempre com espaçadores da roda de 5 mm.

911 Carrera, Targa, GT3 - ano do modelo 2009 – 2012

Em: 01/2017

Marcas aprovadas em pneus de verão

Tipo 997		911 Carrera								
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
Tamanho da roda 18 polegadas	8J x 18	57	ED	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 73.2 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A))) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB
	10,5J x 18	60	ET	265/40 ZR 18	(101Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 70 dB
						Continental SportContact 3	N1	F	A))) 74 dB
Tamanho da roda 19 polegadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	11J x 19	67	ET	295/30 ZR 19	(100Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 73 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 73 dB
	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	11,5J x 19	67	ET	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
Tipo 997		911 Carrera S								
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
Tamanho da roda 19 polegadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	11J x 19	67	ET	295/30 ZR 19	(100Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 73 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A) 73 dB
	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	11,5J x 19	67	ET	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
Tipo 997		911 Carrera 4, 911 Targa 4								
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
Tamanho da roda 18 polegadas	8J x 18	57	ED	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C))) 73.2 dB
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	F	A))) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B) 69 dB
	11J x 18	51	ET	295/35 ZR 18	(99Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 74 dB
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	E	A) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A) 74 dB
Tamanho da roda 19 polegadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	11J x 19	51	ET	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
	11,5J x 19	60	ET	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB

Tipo 997		911 Carrera 4S, 911 Targa 4S									
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído	
19 polegadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
							Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
							Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
	11J x 19	51	ET	305/30 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
							Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
							Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB

Tipo 997		911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS									
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído	
19 polegadas	8,5J x 19	56	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
							Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
							Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
	11J x 19	51	ET	305/30 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
							Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
							Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB

Tipo 997		911 Sport Classic									
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído	
19 polegadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
							Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
							Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
	11J x 19	51	ET	305/30 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB	
						(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
							Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
							Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB

Tipo 997		911 Speedster								
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
19 polegadas	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B
	11,5J x 19	60	ET	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB

Tipo 997		911 GT3								
	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistenci a de rolamento	Aderenci a em piso molhado	Emissão de ruído
Tamanho da roda 19 polegadas	8,5J x 19	53	ED	235/35 ZR 19	(91Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C) 71 dB
					(91Y)	Pirelli P Zero Corsa ¹⁾	N0	F	A) 72 dB
						Pirelli P Zero Corsa ¹⁾	N1	F	A) 72 dB
	12J x 19	63	ET	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Corsa ¹⁾	N0	F	A) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ¹⁾	N1	F	A) 74 dB

Tipo 997		911 GT3 RS								
	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistenci a de rolamento	Aderenci a em piso molhado	Emissão de ruído
Tamanho da roda 19 polegadas	9J x 19	47	ED	245/35 ZR 19	(93Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ¹⁾	N0	E	C) 70 dB
	12J x 19	48	ET	325/30 ZR 19	(105Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ¹⁾	N0	E	C) 73 dB

Somente pneus do mesmo tipo e marca, com o mesmo índice de velocidade e o mesmo código de especificação
(N0, N1, N2) podem ser usados em um veículo.

Índice de velocidade:
Y = 300 km/h

- 1) Pneus de Alto Desempenho
- 2) Somente para o Japão
- 3) Não para o Japão

911 Turbo, GT2 - ano do modelo 2007 – 2009

Em: 01/2017

Marcas aprovadas em pneus de verão

Tipo 997		911 Turbo								
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
19 polegadas	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A) 73 dB
	11J x 19	51	ET	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB

Tipo 997		911 GT2								
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
19 polegadas	8,5J x 19	53	ED	235/35 ZR 19	(91Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB
	12J x 19	51	ET	325/30 ZR 19	(105Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 74 dB

Somente pneus do mesmo tipo e marca, com o mesmo índice de velocidade e o mesmo código de especificação

Índice de velocidade:

1) Somente com espaçadores da roda de 17 mm no eixo traseiro.
2) Pneus de Alto Desempenho

(N0, N1, N2) podem ser usados em um eixo

911 Turbo, GT2 RS - ano do modelo 2010 – 2013

Em: 01/2017

Marcas aprovadas em pneus de verão

Tipo 997		911 Turbo, 911 Turbo S								
	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
Tamanho da roda 19 polegadas	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						(91Y) XL				
	8,5J x 19	56	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 70 dB
						(91Y) XL				
	11J x 19	51	ET	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB
						(91Y) XL				
11,5J x 19	50	ET	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C) 75 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	F	A) 74 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B) 74 dB	
					(91Y) XL					

Tipo 997		911 GT2 RS								
	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
Tamanho da roda 19 polegadas	9J x 19	47	ED	245/35 ZR 19	(93Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ¹⁾	N0	E	C) 70 dB
	12J x 19	48	ET	325/30 ZR 19	(105Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 ¹⁾	N0	E	C) 73 dB

Somente pneus da mesma marca e tipo, com o mesmo índice de velocidade e código de especificação (N0, N1, N2, ...) podem ser usados em conjunto num veículo.
(Exceção: 911 GT2 RS, veja acima).

Índice de velocidade:

1) Pneus de Alto Desempenho

911 - ano do modelo 2012 – 2016

Em: 07/2018

Marcas aprovadas em pneus de verão

Tipo 991		911 Carrera, 911 Carrera S									
	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistenci a de rolamento	Aderenci a em piso molhado	Emissão de ruído	
Tamanho da roda 19 polegadas ¹⁾	8,5J x 19	54	ED	235/40 ZR 19	(92Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 68 dB	
	11J x 19	69	ET	285/35 ZR 19	(103Y) XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	C) 70 dB	
Tamanho da roda 20 polegadas	8,5J x 20	51	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N0	F	A) 71 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 71 dB	
						(95Y) XL	Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 74 dB	
	11J x 20	70	ET	295/30 ZR 20	(101Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	F	A) 71 dB	
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB	
	9J x 20 ³⁾	51	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB	
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 72 dB	
11.5J x 20 ³⁾	68	ET	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	A) 72 dB		
					Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 73 dB		

Tipo 991		911 Carrera 4, 911 Carrera 4S, 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Targa 4, 911 Targa 4S, 911 Targa 4 GTS, Jubilee modelo "50 years 911"								
	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistenci a de rolamento	Aderenci a em piso molhado	Emissão de ruído
Tamanho da roda 19 polegadas ²⁾	8,5J x 19	54	ED	235/40 ZR 19	(92Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 68 dB
	11J x 19	48	ET	295/35 ZR 19	(100Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 71 dB
Tamanho da roda	8,5J x 20	51	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	F	A) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 71 dB
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 71 dB
	11J x 20	52	ET	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 72 dB
	9J x 20 ³⁾	51	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	F	A) 71 dB
	11.5J x 20 ³⁾	48	ET	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾						N0	F	A) 72 dB	
Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾						N0	E	A) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 73 dB

Tipo 991		911 Turbo, 911 Turbo S								
	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistenci a de rolamento	Aderenci a em piso molhado	Emissão de ruído
Tamanho da roda	8,5J x 20	51	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	F	A) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 71 dB
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB
						(95Y) XL	Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B
	11J x 20	56	ET	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 72 dB
	11J x 20	59				Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	F	A) 71 dB
	9J x 20 ³⁾	51	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 71 dB
						Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB
11.5J x 20 ³⁾	56	ET	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB	
					Pirelli P Zero Corsa ⁴⁾	N0	F	A) 72 dB	
					Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	A) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 73 dB	

Tipo 991		911 GT3, 911 R								
	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
Tamanho da roda 20 polegadas	9J x 20	55	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	F	A) 69 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ⁴⁾	N0	F	C) 70 dB
	12J x 20	47	ET	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ⁴⁾	N0	E	C) 73 dB

Tipo 991		911 GT3 RS								
	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
Tamanho da roda 20 e 21 polegadas	9,5J x 20	50	ED	265/35 ZR 20	(99Y) XL	Dunlop XL Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	B) 71 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ⁴⁾	N1	E	C) 71 dB
	12,5J x 21	48	ET	325/30 ZR 21	(108Y) XL	Dunlop XL Sport Maxx Race ⁴⁾	N0	E	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ⁴⁾	N1	E	C) 73 dB

Somente pneus do mesmo tipo e marca, com o mesmo índice de velocidade e o mesmo código de especificação (N0, N1, N2, ...) podem ser usados em um veículo.

Índice de velocidade:

- 1) 911 Carrera S: somente para China
- 2) - 911 Carrera 4S, 911 Targa 4S: somente para China - Não deve ser usado nos 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Targa 4 GTS, 50 years 911
- 3) Não para o Japão
- 4) Pneus de Alto Desempenho

911 a partir do ano do modelo 2017

Marcas aprovadas em pneus de verão

Em: 07/2018

Tipo 991 911 Carrera										
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
19 polegadas ¹⁾	8,5J x 19	50	ED	235/40 ZR 19	(92Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 68 dB
	11,5J x 19	76	ET	295/35 ZR 19	(100Y)	Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 71 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 74 dB
20 polegadas	8,5J x 20	49	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 71 dB
	11,5J x 20	76	ET	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 73 dB
Tipo 991 911 Carrera S										
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
20 polegadas	8,5J x 20	49	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 71 dB
	11,5J x 20	76	ET	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 73 dB
Tipo 991 911 Carrera 4, 911 Targa 4										
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
19 polegadas ¹⁾	8,5J x 19	50	ED	235/40 ZR 19	(92Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 68 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 71 dB
	11,5J x 19	56	ET	295/35 ZR 19	(100Y)	Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 74 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B) 71 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A) 74 dB
20 polegadas	8,5J x 20	49	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 71 dB
	11,5J x 20	56	ET	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 73 dB
Tipo 991 911 Carrera 4S, 911 Targa 4S, 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Targa 4 GTS										
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
20 polegadas	8,5J x 20	49	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 71 dB
	11,5J x 20	56	ET	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 73 dB
Tipo 991 911 Turbo, 911 Turbo S										
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
20 polegadas	9J x 20	51	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 71 dB
	11,5J x 20	56	ET	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa ²⁾	N0	F	A) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 4S	N0	E	B) 73 dB
Tipo 991 911 GT3, GT3 R										
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
20 polegadas	9J x 20	55	ED	245/35 ZR 20	(91Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 ²⁾	N1	E	C) 69 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N1	E	E) 70 dB
	12J x 20	47	ET	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 ²⁾	N1	E	E) 71 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N1	E	E) 73 dB
Tipo 991 911 GT3 RS										
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
20 polegadas	9,5J x 20	50	ED	265/35 ZR 20	(99Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 ²⁾	N1	E	C) 69 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N2	E	C) 71 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 R	N0	E	E) 71 dB
	12,5J x 21	48	ET	325/30 ZR 21	(108Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 ²⁾	N1	E	E) 72 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N2	E	C) 73 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 R	N0	E	E) 73 dB
Tipo 991 911 GT2 RS										
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
20 polegadas	9,5J x 20	50	ED	265/35 ZR 20	(99Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 ²⁾	N1	E	C) 69 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N2	E	C) 71 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 R	N0	E	E) 71 dB
	12,5J x 21	48	ET	325/30 ZR 21	(108Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 ²⁾	N1	E	E) 72 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 ²⁾	N2	E	C) 73 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 R	N0	E	E) 73 dB

¹⁾ Somente pneus do mesmo tipo e marca, com o mesmo índice de velocidade e o mesmo código de especificação (N0, N1, N2, ...) podem ser usados em um veículo.

Índice de velocidade:
Y = 300 km/h

²⁾ Não deve ser usado para veículos com Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)
²⁾ Pneus de Alto Desempenho

Carrera GT ano do modelo 2004 – 2006

Em: 01/2017

Marcas aprovadas em pneus de verão

Tipo 980		Carrera GT								
	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistenci a de rolamento	Aderenci a em piso molhado	Emissão de ruído
Tamanho da roda	9,5J x 19	6	ED	265/35 ZR 19	(98Y) XL	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
19 e 20 polegadas	12,5J x 20	30	ET	335/30 ZR 20	(108Y) XL	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 74 dB

Somente pneus do mesmo tipo e marca, com o mesmo índice de velocidade e o mesmo código de especificação

Índice de velocidade:

918 Spyder ano do modelo 2015

Em: 12/2015

Marcas aprovadas em pneus de verão

Tipo 918		918 Spyder								
	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistenci a de rolamento	Aderenci a em piso molhado	Emissão de ruído
Tamanho da roda	9,5J x 20	57	ED	265/35 ZR 20	(95Y)	Michelin Pilot Sport Cup 2 ¹⁾	N0	E	C) 71 dB
20 e 21 polegadas	12,5J x 21	57	ET	325/30 ZR 21	(104Y)	Michelin Pilot Sport Cup 2 ¹⁾	N0	C	C) 73 dB

Somente pneus do mesmo tipo e marca, com o mesmo índice de velocidade e o mesmo código de especificação

Índice de velocidade:

1) Pneus de Alto Desempenho

Cayenne - ano do modelo 2003 – 2006

Em: 01/2017

Marcas aprovadas em pneus de verão

Tipo 9PA		Cayenne									
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído	
Tamanho da roda 17 polegadas	7,5J x 17H2	53	ED/ET	235/65 R 17	108V	Bridgestone Turanza ER30	N0	F	C) 71 dB	
						Dunlop Grandtrek PT 4000 E ¹⁾	N0	E	B) 70 dB	
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	F	F) 80 dB	
						Continental Cross C. UHP	N0	G	B) 73 dB	
						108V XL	Michelin 4x4 Diamaris	N0	C	B) 71 dB
						Tamanho da roda 18 polegadas	8J x 18H2	57	ED/ET	255/55 R 18	109Y
Pirelli P Zero Rosso	N0	E	B) 73 dB							
Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C) 72 dB							
Continental Cross C. UHP	N1	G	B) 74 dB							
Continental Sport Contact 3	N0	E	B) 74 dB							
109Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB						
Tamanho da roda 19 polegadas	9J x 19H2	60	ED/ET	275/45 R 19 ²⁾	108Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB	
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	F	F) 80 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	C	B) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB	
						108Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N0	E	B) 72 dB	
Tamanho da roda 20 polegadas	9J x 20H2	60	ED/ET	275/40 R 20	106Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB	
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB	
						106Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB
						Tamanho da roda 20 polegadas	10J x 20H2	55 ³⁾	ET	275/40 R 20	106Y
Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB							
Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB							
Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB							
106Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB						
Tipo 9PA		Cayenne S									
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído	
Tamanho da roda 18 polegadas	8J x 18H2	57	ED/ET	255/55 R 18	109Y	Bridgestone Turanza ER30	N0	E	B) 73 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N0	E	B) 73 dB	
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C) 72 dB	
						Continental Cross C. UHP	N1	G	B) 74 dB	
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B) 74 dB	
						109Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
Tamanho da roda 19 polegadas	9J x 19H2	60	ED/ET	275/45 R 19 ²⁾	108Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB	
						Michelin 4x4 Diamaris	N0	E	B) 72 dB	
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	F	F) 80 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	C	B) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB	
						108Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
Tamanho da roda 20 polegadas	9J x 20H2	60	ED/ET	275/40 R 20	106Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB	
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB	
						106Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB
						Tamanho da roda 20 polegadas	10J x 20H2	55 ³⁾	ET	275/40 R 20	106Y
Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB							
Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB							
Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB							
106Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB						

Tipo 9PA		Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S								
							Resistenci	Aderenci		
	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	a de rolamento	a em piso molhado	Emissão de ruído
Tamanho da roda 18 polegadas	8J x 18H2	57	ED/ET	255/55 R 18 ⁴⁾	109Y	Bridgestone Turanza ER30	N0	E	B) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N0	E	B) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C) 72 dB
						Continental Cross C. UHP	N1	G	B) 74 dB
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
Tamanho da roda 19 polegadas	9J x 19H2	60	ED/ET	275/45 R 19 ²⁾	108Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	F	F) 80 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	C	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N0	E	B) 72 dB
Tamanho da roda 20 polegadas	9J x 20H2	60	ED/ET	275/40 R 20	106Y	Continental 4x4 Sport Contact	N0	G	B) 72 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB
						Tamanho da roda 20 polegadas	10J x 20H2	55 ³⁾	ET	275/40 R 20
Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB						
Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB						
Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB						
Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB						

Somente pneus do mesmo tipo e marca, com o mesmo índice de velocidade e o mesmo código de especificação (N0, N1, N2, ...) podem ser usados em um veículo.

Índice de velocidade:
 $\dot{Y} = 300 \text{ km/h}$

- 1) Não para Taiwan, Japão ou Coreia.
- 2) Espaçador de roda de 17 mm por roda permitida no ET (somente 18 polegadas da roda Cayenne S). Deve ser removido para a colocação do estepe ou das correntes para neve.
- 3) Permitida somente no ET. Não para Israel, Arábia Saudita ou Ilhas Virgens.
- 4) Não deve ser usado para Cayenne Turbo com kit de potência do motor Cayenne Turbo S

Cayenne - ano do modelo 2008 – 2010

Em: 01/2017

Marcas aprovadas em pneus de verão

Tipo 9PA		Cayenne, Cayenne Diesel								
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
Tamanho da roda 17 polegadas	7,5J x 17H2	53	ED/ET	235/65 R 17	108V	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	B) 72 dB
						Continental Cross C UHP	N0	G	B) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N0	C	B) 71 dB
Tamanho da roda 18 polegadas	8J x 18H2	57	ED/ET	255/55 R 18	109Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C) 72 dB
						Continental Cross C UHP	N1	G	B) 74 dB
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B) 74 dB
						109Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B
Tamanho da roda 19 polegadas	9J x 19H2	60	ED/ET	275/45 R 19 ²⁾	108Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	C	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						108Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B
Tamanho da roda 20 polegadas	9J x 20H2	60	ED/ET	275/40 R 20 ²⁾	106Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						106Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B
Tamanho da roda 20 polegadas	9J x 20H2	55	ET	275/40 R 20 ²⁾	106Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						106Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B
Tamanho da roda 21 polegadas ⁵⁾	10J x 21H2	50	ED/ET	295/35 R 21	107Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A) 76 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A) 74 dB
						107Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B
Tamanho da roda 21 polegadas ⁵⁾	10J x 21H2	45 ³⁾	ET	295/35 R 21	107Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A) 76 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A) 74 dB
						107Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B

Tipo 9PA		Cayenne S, Cayenne GTS									
								Resistenci	Aderenci	Emissão	
	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	a de rolamento	a em piso molhado	de ruído	
Tamanho da roda 18 polegadas	8J x 18H2	57	ED/ET	255/55 R 18	109Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C) 72 dB	
						Continental Cross C UHP	N1	G	B) 74 dB	
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B) 74 dB	
						109Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
Tamanho da roda 19 polegadas	9J x 19H2	60	ED/ET	275/45 R 19 ²⁾	108Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	C	B) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB	
						108Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
Tamanho da roda 20 polegadas	9J x 20H2	60	ED/ET	275/40 R 20 ²⁾	106Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB	
						106Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB
Tamanho da roda 20 polegadas	9J x 20H2	55	ET	275/40 R 20 ²⁾	106Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB	
						106Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B) 71 dB
Tamanho da roda 21 polegadas ⁵⁾	10J x 21H2	50	ED/ET	295/35 R 21	107Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A) 76 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A) 74 dB	
						107Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
Tamanho da roda 21 polegadas ⁵⁾	10J x 21H2	45 ³⁾	ET	295/35 R 21	107Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A) 76 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A) 74 dB	
						107Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB

Tipo 9PA		Cayenne Turbo								
	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
Tamanho da roda 18 polegadas ⁴⁾	8J x 18H2	57	ED/ET	255/55 R 18 ⁴⁾	109Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C) 72 dB
						Continental Cross C UHP	N1	G	B) 74 dB
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B) 74 dB
						109Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B
Tamanho da roda 19 polegadas	9J x 19H2	60	ED/ET	275/45 R 19 ^{2) 4)}	108Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	C	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						108Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B
Tamanho da roda 20 polegadas	9J x 20H2	60	ED/ET	275/40 R 20 ^{2) 4)}	106Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						106Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B
Tamanho da roda 20 polegadas	9J x 20H2	55	ET	275/40 R 20 ^{2) 4)}	106Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 73 dB
						106Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B
Tamanho da roda 21 polegadas ⁵⁾	10J x 21H2	50	ED/ET	295/35 R 21	107Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A) 76 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A) 74 dB
						107Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B
Tamanho da roda 21 polegadas ⁵⁾	10J x 21H2	45 ³⁾	ET	295/35 R 21	107Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A) 76 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A) 74 dB
						107Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B

Somente pneus do mesmo tipo e marca, com o mesmo índice de velocidade e o mesmo código de especificação (N0, N1, N2, ...) podem ser usados em um veículo.

As marcas e os tipos de pneu exibidos em **negrito** na tabela são dos pneus mais recentemente aprovados. Nós recomendamos que você somente use estes pneus durante a fixação de novos pneus em veículos.

Índice de velocidade:
Y = 300 km/h

1) Não para Taiwan, Japão ou Coreia.

2) Espaçador de roda de 17 mm por roda permitida no ET. Ele precisa ser removido

para a colocação do estepe ou das correntes para neve.

3) Permitida somente no ET. Não para Israel, Arábia Saudita ou Ilhas Virgens.

4) Não deve ser usado para Cayenne Turbo com kit de potência do motor "E04"

Cayenne - ano do modelo 2011 – 2014

Em: 12/2016

Marcas aprovadas em pneus de verão

Tipo 92A	Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Hybrid, Cayenne S Diesel, Cayenne GTS									
	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
Tamanho da roda 18 polegadas ¹⁾	8J x 18H2 ¹⁾	53	ED/ET	255/55 R 18 ¹⁾	109Y XL	Continental Sport Contact 3	N0	E	B))) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
Tamanho da roda 19 polegadas ²⁾	8.5J x 19H2 ²⁾	59	ED/ET	265/50 R 19	110Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	B	B) 69 dB
						Pirelli P-Zero	N0	C	A) 73 dB
Tamanho da roda 20 polegadas	9J x 20H2	57	ED/ET	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A) 73 dB
	9,5J x 20H2	47	ED/ET	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A) 73 dB
Tamanho da roda 21 polegadas	10J x 21H2	50	ED/ET	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A) 74 dB

Tipo 92A	Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S									
	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
Tamanho da roda 19 polegadas ¹⁾	8.5J x 19H2 ¹⁾	59	ED/ET	265/50 R 19 ¹⁾	110Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	B	B) 69 dB
						Pirelli P-Zero	N0	C	A) 73 dB
Tamanho da roda 20 polegadas	9J x 20H2	57	ED/ET	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A) 73 dB
	9,5J x 20H2	47	ED/ET	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A) 73 dB
Tamanho da roda 21 polegadas	10J x 21H2	50	ED/ET	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A) 74 dB

Somente pneus do mesmo tipo e marca, com o mesmo índice de velocidade e o mesmo código de especificação
(N0, N1, N2) podem ser usados em um veículo

Índice de velocidade:

- 1) Não se aplica a veículos com Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), I-no. PB
2) Não deve ser usado para veículos Cayenne GTS com Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), N°-I PB1.

Cayenne - ano do modelo 2015 – 2017

Em: 12/2016

Marcas aprovadas em pneus de verão

Tipo 92A		Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Diesel, Cayenne S E-Hybrid									
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído	
Tamanho da roda 18 polegadas ¹⁾	8J x 18H2	53	ED/ET	255/55 R 18	109Y XL	Continental Sport Contact 3	N0	E	B))) 74 dB	
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B) 72 dB	
						Nexen N'FERA RU1	N0	C	A) 70 dB	
Tamanho da roda 19 polegadas ⁴⁾	8,5J x 19H2	59	ED/ET	265/50 R 19	110Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV	N1	C	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N0	C	A) 73 dB	
						Michelin Latitude Sport 3	N0	B	A) 71 dB	
Tamanho da roda 20 polegadas	9J x 20H2	57	ED/ET	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B) 73 dB	
	9.5J x 20H2 ²⁾	47	ED/ET	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B) 73 dB	
Tamanho da roda 21 polegadas ²⁾	10J x 21H2	50	ED/ET	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport 3	N1	C	A) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport V-105T	N2	E	A) 74 dB	
Tipo 92A		Cayenne GTS, Cayenne Turbo									
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído	
Tamanho da roda 19 polegadas ¹⁾	8,5J x 19H2	59	ED/ET	265/50 R 19 ¹⁾	110Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV	N1	C	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N0	C	A) 73 dB	
						Michelin Latitude Sport 3	N0	B	A) 71 dB	
Tamanho da roda 20 polegadas	9J x 20H2 ³⁾	57	ED/ET	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B) 73 dB	
	9.5J x 20H2 ²⁾	47	ED/ET	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B) 73 dB	
Tamanho da roda 21 polegadas ²⁾	10J x 21H2	50	ED/ET	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport 3	N1	C	A) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport V-105T	N2	E	A) 74 dB	
Tipo 92A		Cayenne Turbo S									
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído	
Tamanho da roda 20 polegadas	9J x 20H2 ³⁾	57	ED/ET	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B) 73 dB	
	9.5J x 20H2 ²⁾	47	ED/ET	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B) 73 dB	
Tamanho da roda 21 polegadas ²⁾	10J x 21H2	50	ED/ET	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport 3	N1	C	A) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport V-105T	N2	E	A) 74 dB	

Somente pneus do mesmo tipo e marca, com o mesmo índice de velocidade e o mesmo código de especificação

Índice de velocidade:

- 1) Não deve ser usado para veículos com Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)
- 2) Somente com extensões do arco da roda ou pacote SportDesign
- 3) Permitido para veículos com Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) dependendo do tipo de roda
- 4) Não se aplica a veículos com Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) de 20 polegadas

Antes de trocar as rodas e os pneus verifique o Certificado de Conformidade da UE para determinar se a combinação roda/pneu desejada é permitida no seu veículo.

Cayenne a partir do AM 2018
Marcas aprovadas em pneus de verão

Em: 05/2018

Tipo 9YA		Cayenne, Cayenne S,								
Tamanho da roda 19 polegadas ¹⁾³⁾	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistenci	Aderenci	Emissão de ruído
								a de rolamento	a em piso molhado	
Tamanho da roda 19 polegadas ¹⁾³⁾	8,5 J x 19H2	47	ED	255/55 ZR 19	(111Y) XL	Continental ContiSportContact 5	N0	A	B) 73 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	B	A) 71 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B) 72 dB
	9,5 J x 19H2	54	ET	275/50 ZR 19	(112Y) XL	Continental ContiSportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	B	A) 72 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B) 72 dB
Tamanho da roda 20 polegadas ¹⁾²⁾	9,0 J x 20 H2	50	ED	275/45 ZR 20	(110Y) XL	Continental ContiSportContact 5P	N0	C	A) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N0	B	A) 69 dB
	10,5 J x 20 H2	64	ET	305/40 ZR 20	(112Y) XL	Continental ContiSportContact 5P	N0	C	A) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	B	A) 70 dB
Tamanho da roda 21 polegadas ²⁾	9,5 J x 21 H2	46	ED	285/40 ZR21	(109Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	B	A) 70 dB
	11,0 J x 21 H2	58	ET	315/35 ZR21	(111Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	B	A) 70 dB

Tipo 9YA		Cayenne Turbo								
Tamanho da roda 20 polegadas ¹⁾²⁾	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistenci	Aderenci	Emissão de ruído
								a de rolamento	a em piso molhado	
Tamanho da roda 20 polegadas ¹⁾²⁾	9,0 J x 20 H2	50	ED	275/45 ZR 20	(110Y) XL	Continental ContiSportContact 5P	N0	C	A) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N0	B	A) 69 dB
	10,5 J x 20 H2	64	ET	305/40 ZR 20	(112Y) XL	Continental ContiSportContact 5P	N0	C	A) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	B	A) 70 dB
Tamanho da roda 21 polegadas ²⁾	9,5 J x 21 H2	46	ED	285/40 ZR21	(109Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	B	A) 70 dB
	11,0 J x 21 H2	58	ET	315/35 ZR21	(111Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	B	A) 70 dB

Somente pneus do mesmo tipo e marca, com o mesmo índice de velocidade e o mesmo código de especificação

Índice de velocidade:

- 1) Não deve ser usado para veículos com Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)
- 2) Somente com extensões do arco da roda ou pacote SportDesign
- 3) Não deve ser usado para veículos com Porsche Surface Coated Brake (PSCB)

Antes de trocar as rodas e os pneus verifique o Certificado de Conformidade da UE para determinar se a combinação roda/pneu desejada é permitida no seu veículo

Panamera - ano do modelo 2010 – 2013

Em: 01/2017

Marcas aprovadas em pneus de verão

Tipo 970		Panamera, Panamera 4, Panamera Diesel, Panamera S, Panamera 4S, Panamera S Hybrid								
								Resistenci a de	Aderenci a em piso molhado	Emissã o de ruído
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	rolamento		
18 polegadas ¹⁾	8J x 18	59	ED	245/50 ZR 18	(100Y)	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	F	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	F	A) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	C	B) 70 dB
	9J x 18	53	ET	275/45 ZR 18	(103Y)	Continental SportContact 5	N0	C	A) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	C	B) 69 dB
19 polegadas	9J x 19	60	ED	255/45 ZR 19	(100Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C) 70 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
	10J x 19	61	ET	285/40 ZR 19	(103Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
20 polegadas	9,5J x 20	65	ED	255/40 ZR 20	(101Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	B) 75 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 74 dB
	11J x 20	68	ET	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	B) 75 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	B) 75 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
11,5J x 20	63	ET	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB	
					Pirelli P-Zero	N0	E	A) 74 dB	
					Pirelli P-Zero	N0	E	A) 74 dB	
					Yokohama Advan Sport	N0	F	B) 75 dB	

Tipo 970 Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera Turbo S

							Resistenci a de	Aderenci a em piso molhado	Emissã o de ruído	
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	rolamento		
19 polegadas ¹⁾	9J x 19	60	ED	255/45 ZR 19	(100Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C) 70 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
	10J x 19	61	ET	285/40 ZR 19	(103Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	B) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
20 polegadas	9,5J x 20	65	ED	255/40 ZR 20	(101Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 73 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
	11J x 20	68	ET	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
	11,5J x 20	63	ET	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	E	A) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB

Somente pneus do mesmo tipo e marca, com o mesmo índice de velocidade e o mesmo código de especificação

Índice de velocidade:

1) Não se aplica a veículos com PCCB. Entre em contato com seu parceiro da Porsche para conversar sobre a possibilidade de fixar espaçadores de roda de 5 mm.

Panamera a partir do ano do modelo 2014 - 2016

Em: 01/2017

Marcas aprovadas em pneus de verão

Tipo 970		Panamera, Panamera 4, Panamera Diesel, Panamera S, Panamera 4S, Panamera S E-Hybrid								
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
Tamanho da roda 18 polegadas ¹⁾	8J x 18	59	ED	245/50 ZR 18	(100Y)	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	C	B) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N1	F	A) 71 dB
	9J x 18	53	ET	275/45 ZR 18	(103Y)	Continental SportContact 5	N0	C	A) 75 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	C	B) 69 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
Tamanho da roda 19 polegadas	9J x 19	60	ED	255/45 ZR 19	(100Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
	10J x 19	61	ET	285/40 ZR 19	(103Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
Tamanho da roda 20 polegadas	9,5J x 20	65	ED	255/40 ZR 20	(101Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	B) 75 dB
	11J x 20	68	ET	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
	11,5J x 20	63	ET	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
Tipo 970		Panamera S Executive, Panamera 4S Executive								
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
Tamanho da roda 19 polegadas	9J x 19	60	ED	255/45 ZR 19	(100Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
	10J x 19	61	ET	285/40 ZR 19	(103Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
Tamanho da roda 20 polegadas	9,5J x 20	65	ED	255/40 ZR 20	(101Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 73 dB
	11J x 20	68	ET	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
	11,5J x 20	63	ET	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB

Tipo 970		Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive								
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
Tamanho da roda 19 polegadas ¹⁾	9J x 19	60	ED	255/45 ZR 19	(100Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 71 dB
	10J x 19	61	ET	285/40 ZR 19	(103Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 72 dB
Tamanho da roda 20 polegadas	9,5J x 20	65	ED	255/40 ZR 20	(101Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 73 dB
	11J x 20	68	ET	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
	11,5J x 20	63	ET	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB

Tipo 970		Panamera Turbo S, Panamera Turbo S Executive								
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
Tamanho da roda 20 polegadas	9,5J x 20	65	ED	255/40 ZR 20	(101Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 73 dB
	11J x 20	68	ET	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB
	11,5J x 20	63	ET	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A) 74 dB

Somente pneus do mesmo tipo e marca, com o mesmo índice de velocidade e o mesmo código de especificação

Índice de velocidade:

1) Não se aplica a veículos com PCCB.

Entre em contato com seu parceiro da Porsche para conversar sobre a possibilidade de fixar espaçadores de roda de 5 mm.

Antes de trocar as rodas e os pneus verifique o Certificado de Conformidade da UE para determinar se a combinação roda/pneu desejada é permitida no seu veículo.

Panamera a partir do ano do modelo 2017

Em: 07/2018

Marcas aprovadas em pneus de verão

Tipo 971 Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera 4S Diesel, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive										
	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
Tamanho da roda 19 polegadas	9J x 19	64	ED	265/45 ZR 19	(105Y) XL	Michelin Pilot Sport 4	N0	C	B) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3	N0	B	A) 69 dB
	10,5J x 19	62	ET	295/40 ZR 19	(108Y) XL	Michelin Pilot Sport 4	N0	B	B) 73 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3	N0	C	A) 70 dB
Tamanho da roda 20 polegadas	9,5J x 20	71	ED	275/40 ZR 20	(106Y) XL	Michelin Pilot Sport 4 ²⁾	N0	C	A) 71 dB
	11,5J x 20	68	ET	315/35 ZR 20	(110Y) XL	Michelin Pilot Sport 4 ²⁾	N0	C	A) 73 dB
Tamanho da roda 21 polegadas	9,5J x 21	71	ED	275/35 ZR 21	(103Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A) 73 dB
	11,5J x 21	69	ET	315/30 ZR 21	(105Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A) 75 dB
Tipo 971 Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive										
	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
Tamanho da roda 20 polegadas	9,5J x 20	71	ED	275/40 ZR 20	(106Y) XL	Michelin Pilot Sport 4 ²⁾	N0	C	A) 71 dB
	11,5J x 20	68	ET	315/35 ZR 20	(110Y) XL	Michelin Pilot Sport 4 ²⁾	N0	C	A) 73 dB
Tamanho da roda 21 polegadas	9,5J x 21	71	ED	275/35 ZR 21	(103Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A) 73 dB
	11,5J x 21	69	ET	315/30 ZR 21	(105Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A) 75 dB
Tipo 971 Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive										
	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistência de rolamento	Aderência em piso molhado	Emissão de ruído
Tamanho da roda 21 polegadas	9,5J x 21	71	ED	275/35 ZR 21	(103Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 71 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A) 73 dB
						Michelin Pilot Sport 4	N0	C	B) 71 dB
	11,5J x 21	69	ET	315/30 ZR 21	(105Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	C	A) 72 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A) 75 dB
				(108Y) XL	Michelin Pilot Sport 4	N0	C	B) 73 dB	

Somente pneus do mesmo tipo e marca, com o mesmo índice de velocidade e o mesmo código de especificação (N0, N1, N2) podem ser usados em um veículo.

Índice de velocidade:

1) Não para a China
2) Cancelamento de ruído

Antes de trocar as rodas e os pneus verifique o Certificado de Conformidade da UE para determinar se a combinação roda/pneu desejada é permitida no seu veículo.

Macan a partir do ano do modelo 2014

Em: 12/2016

Marcas aprovadas em pneus de verão

Tipo 95B		Macan, Macan S, Macan GTS, Macan Turbo, Macan S Diesel									
Tamanho da roda	Tamanho	OR	Eixos	Tamanho do pneu	Índice de Carga e Velocidade	Marca e modelo	Especif.	Resistenci	Aderenci	Emissão de ruído	
								a de rolamento	a em piso molhado		
Tamanho da roda 18 polegadas ¹⁾	8J x 18	21	ED	235/60 R18	103W	Continental SportContact 5	N0	C	A) 71 dB	
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB	
						Pirelli Scorpion Verde	N0	C	B) 71 dB	
						Hankook Ventus Solus S1 evo ²	N0	C	B) 70 dB	
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 72 dB	
	9J x 18	21	ET	255/55 R18	105W	Continental SportContact 5	N0	C	A) 71 dB	
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB	
						Pirelli Scorpion Verde	N0	C	B) 71 dB	
						Hankook Ventus Solus S1 evo ²	N0	C	B) 71 dB	
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 71 dB	
Tamanho da roda 19 polegadas	8J x 19	21	ED	235/55 R19	101Y	Continental SportContact 5	N0	C	A) 71 dB	
						Pirelli Scorpion Verde	N0	B	B) 71 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asym. 2	N0	C	A) 69 dB	
						Hankook Ventus Solus S1 evo ²	N0	C	A) 70 dB	
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB	
	9J x 19	21	ET	255/50 R19	103Y	Nexen N'FERA RU1	N0	C	B) 70 dB	
						Continental SportContact 5	N0	C	A) 72 dB	
						Pirelli Scorpion Verde	N0	B	B) 71 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asym. 2	N0	C	A) 71 dB	
						Hankook Ventus Solus S1 evo ²	N0	C	A) 70 dB	
Tamanho da roda 20 polegadas ²⁾	9J x 20	26	ED	265/45 R20	104Y	Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N0	B	A) 71 dB	
	10J x 20	19	ET	295/40 R20	106Y	Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N0	B	A) 71 dB	
	Tamanho da roda 21 polegadas ²⁾	9J x 21	26	ED	265/40 R21	101Y	Continental SportContact 5P	N0	C	A) 72 dB
							Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB
							Pirelli P-Zero	N0	B	A) 71 dB
		10J x 21	19	ET	295/35 R21	103Y	Continental SportContact 5P	N0	C	A) 74 dB
							Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A) 71 dB
							Pirelli P-Zero	N0	B	A) 71 dB

Somente pneus do mesmo tipo e marca, com o mesmo índice de velocidade e o mesmo código de especificação

Índice de velocidade:
Y = 300 km/h

1) Somente para Macan, Macan S, Macan S Diesel, não para veículos com 2) Somente com extensões do arco da roda no ET.

Antes de trocar as rodas e os pneus verifique o Certificado de Conformidade da UE para determinar se a combinação roda/pneu desejada é permitida no seu veículo.