

## Рекомендованные марки и типы летних шин

Тип 356	Маркировка шин ЕС									Автомобили
	Размерность	ET	Оси	Размерность шин	Название рисунка протектор	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	
Размер колеса 15 дюймов	4,5Jx15	42	Пер./зад. ось	165 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	356 B, все модельные годы 356 C, все модельные годы
	5,5Jx15	42	Пер./зад. ось	165 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	356 C, все модельные годы
	5,5Jx15	42	Пер./зад. ось	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E	))) 71 дБ	356 C, все модельные годы
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	6Jx15	36	Пер./зад. ось	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E	))) 71 дБ	356 C, все модельные годы
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	

Только в сочетании с шинами размера 165 VR 15: если используемые диски требуют наличия камеры, рекомендуется камера Michelin 15 E 13. Со всеми остальными дисками можно использовать шины без камеры.

## Рекомендованные марки и типы летних шин

Тип 911/912		до 1968		Маркировка шин ЕС							Автомобили
Размерность	ET	Оси	Размерность шин	название рисунка протектор	Специфическа:	Сопро- тивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума			
Размер колеса 15 дюймов	4,5 или 5,5Jx15	42	Пер./зад. ось	165 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	911, м.г. '65-'67 912 м.г. '66-'68	
	6Jx15	36	Пер./зад. ось	185/70 R15 89W 185/70 VR 15	Pirelli P 6000 Pirelli CN36	N2 N4	F -	E -	))) 71 дБ -	911, м.г. '65-'67 912 м.г. '66-'68	
	6Jx15	36	Пер. ось	185/70 R15 89W 185/70 VR 15	Pirelli P 6000 Pirelli CN36	N2 N4	F -	E -	))) 71 дБ -	911, м.г. '65-'67 912 м.г. '66-'68	
	7Jx15	23,3	Зад. ось	215/60 R15 94W 215/60 VR 15	Pirelli P 6000 Pirelli CN36	N2 N4	F -	C -	))) 73 дБ -		
	6Jx15	36	Пер./зад. ось	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C	))) 72 дБ	911, м.г. '65-'67 912 м.г. '66-'68	
	6Jx15	36	Пер. ось	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C	))) 72 дБ	911, м.г. '65-'67	
	7Jx15	23,3	Зад. ось	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C	))) 73 дБ	912 м.г. '66-'68	
Тип 911		начиная с 1969		Маркировка шин ЕС							Автомобили
Размерность	ET	Оси	Размерность шин	название рисунка протектор	Специфическа:	Сопро- тивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума			
Размер колеса 15 дюймов	6Jx15	36	Пер./зад. ось	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E	))) 71 дБ	911, начиная с м.г. '69	
	6Jx15	36	Пер. ось	185/70 R15 89W 185/70 VR 15	Pirelli P 6000 Pirelli CN36	N2 N4	F -	E -	))) 71 дБ -	911, начиная с м.г. '69	
	7Jx15	23,3	Зад. ось	215/60 R15 94W 215/60 VR 15	Pirelli P 6000 Pirelli CN36	N2 N4	F -	C -	))) 73 дБ -		
	6Jx15	36	Пер./зад. ось	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C	))) 72 дБ	911, начиная с м.г. '69	
	6Jx15	36	Пер. ось	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C	))) 72 дБ	911, начиная с м.г. '69	
	7Jx15	23,3	Зад. ось	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C	))) 73 дБ		
Размер колеса 16 дюймов	6Jx16	36	Пер. ось	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact Michelin Pilot Exalto 2 Pirelli P Zero Rosso	N2 N0 N4	F F G	B B A	)) 71 дБ )) 71 дБ )) 71 дБ	911, начиная с м.г. '69	
	7Jx16	23,3	Зад. ось	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact Michelin Pilot Exalto 2 Pirelli P Zero Rosso	N2 N0 N4	F F G	B B A	)) 71 дБ )) 71 дБ )) 71 дБ		
	6Jx16	36	Пер. ось	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale Pirelli P Zero Rosso Continental ContiSportContact Michelin Pilot Exalto 2	N3 N4 N2 N0	E G F F	A A B B	)) 71 дБ )) 71 дБ )) 71 дБ )) 71 дБ	911, начиная с м.г. '69	
	7Jx16	23,3	Зад. ось	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico Pirelli P Zero Rosso Continental ContiSportContact Michelin Pilot Exalto 2	N3 N4 N2 N0	F G F E	B A B B	))) 73 дБ )) 71 дБ )) 71 дБ )) 71 дБ		
Тип 911		3,0 Turbo (930), 3,0 Carrera		Маркировка шин ЕС							Автомобили
Размерность	ET	Оси	Размерность шин	название рисунка протектор	Специфическа:	Сопро- тивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума			
Размер колеса 15 дюймов	6Jx15	36	Пер. ось	205/50 ZR15	Pirelli P7 Cinturato Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N4 N0	- F	- B	- )) 71 дБ	911 Carrera 3,0 (м.г. '75-'76)	
	7Jx15	23,3	Зад. ось	225/50 ZR15	Pirelli P7 Cinturato Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N4 N0	- F	- B	- )) 71 дБ		
	7Jx15	23,3	Пер. ось	205/50 ZR15	Pirelli P7 Cinturato Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N4 N0	- F	- B	- )) 71 дБ	911 Carrera 3,0 (м.г. '75-'76) 911 3,0 Turbo (м.г. '75-'76)	
	8Jx15	10,6	Зад. ось	225/50 ZR15	Pirelli P7 Cinturato Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N4 N0	- F	- B	- )) 71 дБ		

Тип 911		Turbo (930), Carrera "Turbo-Look"					Маркировка шин ЕС			Автомобили
Размерность	ET	Оси	Размерность шин	Название рисунка протектора	Специфика	Сопро- тивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума		
Размер колеса 16 дюймов	7Jx16	23,3	Пер. ось	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A	) 71 дБ	911 Turbo (м.г. '75-'89) 911 Carrera "Turbo Look" (м.г. '85-'86)
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 дБ	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B	) 71 дБ	
	Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 дБ					
	8Jx16	10,6	Зад. ось	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B	) 73 дБ	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 дБ	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B	) 71 дБ	
	7Jx16	23,3	Пер. ось	205/55 ZR 16	Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 дБ	911 Carrera "Turbo Look"
					Continental ContiSportContact	N2	F	B	) 71 дБ	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 дБ	
	9Jx16	15	Зад. ось	245/45 ZR 16	Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 дБ	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B	) 71 дБ	
Pirelli P Zero Rosso					N4	G	A	) 71 дБ		

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2...).

Индекс скорости:  
V = 240 км/ч  
W = 270 км/ч

1) Шины Ultra High Performance

Только в сочетании с шинами размера 165 VR 15: если используемые диски требуют наличия камеры, рекомендуется камера Michelin 15 E 13. Со всеми остальными дисками можно использовать шины без камеры.

Более подробная информация относительно допустимых размеров колесных дисков и шин, а также требуемых в некоторых случаях проставок приведена в соответствующих сертификатах качества компонентов/свидетельствах производителя, которые имеются у дилеров Porsche.

## Рекомендованные марки и типы летних шин

Тип 914/6										
Размер колеса	Размерность	ET	Оси	Размерность шин	Название рисунка протектора	Спецификация	Маркировка шин ЕС			Автомобили
							Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	
15 дюймов	5,5Jx15	42	Пер./зад. ось	165 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	914/6, м.г. '70-'72
	6Jx15	36	Пер./зад. ось	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E	))) 71 дБ	914/6, м.г. '70-'72
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	6Jx15	36	Пер. ось	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E	))) 71 дБ	914/6, м.г. '70-'72
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	7Jx15	23,3	Зад. ось	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C	))) 73 дБ	
				215/60 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	6Jx15	36	Пер./зад. ось	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C	))) 72 дБ	914/6, м.г. '70-'72
	6Jx15	36	Пер. ось	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C	))) 72 дБ	914/6, м.г. '70-'72
	7Jx15	23,3	Зад. ось	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C	))) 73 дБ	

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0 N1 N2 )

Индекс скорости:  
W= 270 км/ч

Только в сочетании с шинами размера 165 VR 15: если используемые диски требуют наличия камеры, рекомендуется камера Michelin 15 E 13. Со всеми остальными дисками можно использовать шины без камеры.

Более подробная информация относительно допустимых размеров колесных дисков и шин, а также требуемых в некоторых случаях проставок приведена в соответствующих сертификатах качества компонентов/свидетельствах производителя, которые имеются у дилеров Porsche.

## Рекомендованные марки и типы летних шин

Тип 924	Маркировка шин ЕС									Автомобили
	Размерность	ET	Оси	Размерность шин	название рисунка протектора	специфика:	Сопро- тивление качению	Сцепле- ние на мокром покрытии	Уровень шума	
Размер колеса 15 дюймов	6Jx15	36	Пер./зад. ось	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E	))) 71 дБ	924 Turbo, м.г. '79-'82 924 Carrera GT, м.г. '81
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	7Jx15	23,3	Пер./зад. ось	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C	))) 72 дБ	924 Turbo, м.г. '79-'82 924 Carrera GT, м.г. '81
	7Jx15	23,3	Пер./зад. ось	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C	))) 73 дБ	924 Turbo, м.г. '79-'82 924 Carrera GT, м.г. '81
				215/60 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
Размер колеса 16 дюймов	6Jx16	52,3/ 53	Пер./зад. ось	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B	) 71 дБ	924 Turbo, м.г. '79-'82 924 S, м.г. '86-'88
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B	) 71 дБ	
					P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 дБ	
	6Jx16	52,3/ 53	Пер. ось	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B	) 71 дБ	924 Turbo, м.г. '79-'82 924 S, м.г. '86-'88
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B	) 71 дБ	
					P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 дБ	
	7Jx16	52,3/ 55	Зад. ось	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B	) 71 дБ	
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B	) 71 дБ	
					P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 дБ	

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним индексом скорости и кодом спецификации (N0 N1 N2).

Индекс скорости:  
W= 270 км/ч

Более подробная информация относительно допустимых размеров колесных дисков и шин, а также требуемых в некоторых случаях проставок приведена в соответствующих сертификатах качества компонентов/свидетельствах производителя, которые имеются у дилеров Porsche.

## Рекомендованные марки и типы летних шин

Тип 928											
Размерность	ET	Оси	Размерность шин	Название рисунка протектор	Специфика:	Маркировка шин ЕС			Автомобили		
						Сопро- тивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума			
Размер колеса 16 дюймов	7Jx16	65	Пер./зад. ось	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B	))) 73 дБ	928 м.г. '78-'82 928 S, м.г. '80-'86	
					P Zero Rosso	N4	G	A	)) 71 дБ		
					Continental ContiSportContact	N2	F	B	)) 71 дБ		
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	E	B	)) 71 дБ		
				Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	)) 71 дБ			
	7Jx16	65	Пер. ось	225/50 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B	)) 71 дБ	928 S4, CS, GT '89	
					P Zero Rosso	N4	G	A	)) 71 дБ		
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	)) 71 дБ		
					Continental ContiSportContact	N2	F	B	)) 71 дБ		
	8Jx16	52,3	Зад. ось	245/45 ZR16	P Zero Rosso	N4	F	A	)) 71 дБ		
					Continental ContiSportContact	N2	F	B	)) 71 дБ		
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	)) 71 дБ		
Размер колеса 17 дюймов	7,5 Jx17	65	Пер. ось	225/45 ZR17	Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	)) 69 дБ	928 S4, CS, GT '89, GTS	
					P Zero Rosso	N3	G	A	)) 71 дБ		
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	)) 71 дБ		
	9Jx17	55	Зад. ось	255/40 ZR17	Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	)) 70 дБ		
					P Zero Rosso	N3	E	A	)) 72 дБ		
				Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	)) 71 дБ			

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2...).

1) Шины Ultra High Performance

Более подробная информация относительно допустимых размеров колесных дисков и шин, а также требуемых в некоторых случаях проставок приведена в соответствующих сертификатах качества компонентов/свидетельствах производителя, которые имеются у дилеров Porsche.

## Рекомендованные марки и типы летних шин

Тип 944										
Размерность	ET	Оси	Размерность шин	Название рисунка протектора	Специфика: Э	Маркировка шин ЕС			Автомобили	
						Сопро- тивление качению	Сцепле- ние на мокром покрытии	Уровень шума		
Размер колеса 15 дюймов	7Jx15	23,3	Пер./зад. ось	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E	))) 71 дБ	944 м.г. '82-'86
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	7Jx15	23,3	Пер./зад. ось	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C	))) 72 дБ	944 м.г. '82-'86
	7Jx15	23,3	Пер./зад. ось	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C	))) 73 дБ	944 м.г. '82-'86
				215/60 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	8Jx15	10,6	Зад. ось	215/60 R15 94W 215/60 VR 15	Pirelli P 6000 Pirelli CN36	N2 N4	F -	C -	))) 73 дБ -	
Размер колеса 16 дюймов	7Jx16	23,3	Пер./зад. ось	205/55 ZR16	Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B	) 71 дБ	944 м.г. '82-'86
					Continental ContiSportContact P Zero Rosso	N2 N4	F G	B A	) 71 дБ ) 71 дБ	
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 дБ	
	7Jx16	23,3	Пер. ось	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A	) 71 дБ	944 м.г. '82-'86 944 Turbo, м.г. '85-'86
					P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 дБ	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B	) 71 дБ	
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B	) 71 дБ	
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 дБ	
	8Jx16	23,3	Зад. ось	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B	))) 73 дБ	
					P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 дБ	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B	) 71 дБ	
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	E	B	) 71 дБ	
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 дБ	
	7Jx16	52,3/ 55	Пер. ось	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A	) 71 дБ	944 м.г. '87-'89 944 S, м.г. '87-'88 944 S2 м.г. '89-'91
					P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 дБ	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B	) 71 дБ	
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B	) 71 дБ	
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 дБ	
	8Jx16	52,3/ 52	Зад. ось	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B	))) 73 дБ	
					P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 дБ	
Continental ContiSportContact					N2	F	B	) 71 дБ		
Michelin Pilot Exalto 2					N0	E	B	) 71 дБ		
Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>					N0	F	B	) 71 дБ		
7Jx16	65	Пер. ось	225/50 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B	) 71 дБ	944 S2 ходов. часть R01	
				P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 дБ		
				Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 дБ		
9Jx16	60	Зад. ось	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B	) 71 дБ		
				P Zero Rosso	N4	F	A	) 71 дБ		
				Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 дБ		
Размер колеса 17 дюймов	7,5 Jx17	65	Пер. ось	225/45 ZR17	Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 69 дБ	944 м.г. '87-'89 944 S, м.г. '87-'88 944 S2 м.г. '89-'91
					P Zero Rosso	N3	G	A	) 71 дБ	
	9Jx17	55	Зад. ось	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 дБ	944 Turbo, м.г. '87-'91
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 70 дБ	
					P Zero Rosso	N3	E	A	) 72 дБ	
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 дБ	

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним

и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2...).

Более подробная информация относительно допустимых размеров колесных дисков и шин, а также требуемых в некоторых случаях проставок приведена в соответствующих сертификатах качества компонентов/свидетельствах производителя, которые имеются у дилеров Porsche.

1) Шины Ultra High Performance

## Рекомендованные марки и типы летних шин

Тип 959										
	Размерность	ET	Оси	Размерность шин	название рисунка протектора	специфика:	Маркировка шин ЕС			Автомобили
							Сопро- тивление качению	Сцепле- ние на мокром покрытии	Уровень шума	
Размер колеса	8Jx17 DL	44	Пер. ось	235/45 ZR17	Bridgestone RE 71	N0	F	F	))) 80 дБ	959
17 дюймов	10Jx17 DL	28,3	Зад. ось	255/40 ZR17	Bridgestone RE 71	N0	F	F	))) 80 дБ	

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2...).

Более подробная информация относительно допустимых размеров колесных дисков и шин, а также требуемых в некоторых случаях проставок приведена в соответствующих сертификатах качества компонентов/свидетельствах производителя, которые имеются у дилеров Porsche.



## Рекомендованные марки и типы летних шин

Тип 964																		
Размерность	ET	Оси	Размерность шин	азвание рисунка протектора	Специфическа:	Маркировка шин ЕС			Автомобили									
						Сопро- тивление качению	Сцеплени е на мокром покрытии	Уровень шума										
Размер колеса 16 дюймов	6Jx16 52/ 52,3	Пер. ось	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A	) 71 дБ	964 Carrera 2 м.г. '90-'94 964 Carrera 4 м.г. '89-'94 964 Carrera RS м.г. '92 964 Speedster м.г. '93 и '94									
				P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 дБ										
				Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B	) 71 дБ										
				Continental ContiSportContact	N2	F	B	) 71 дБ										
	8Jx16 52/ 52,3	Зад. ось	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B	) 73 дБ										
				Michelin Pilot Exalto 2	N0	E	B	) 71 дБ										
				Continental ContiSportContact	N2	F	B	) 71 дБ										
				P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 дБ										
	7Jx16	55	Пер. ось	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B	) 71 дБ	964 Carrera 4 м.г. '89-'94 964 Carrera RS м.г. '92								
					P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 дБ									
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 дБ									
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 дБ									
9Jx16 *)	52,3	Зад. ось	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B	) 71 дБ										
				P Zero Rosso	N4	F	A	) 71 дБ										
				Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 дБ										
				Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 дБ										
Размер колеса 17 дюймов	7Jx17	55	Пер. ось	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A	) 71 дБ	964 Carrera 2 м.г. '90-'94 964 Carrera 4 м.г. '89-'94 964 Carrera RS м.г. '92 964 Speedster м.г. '93 и '94								
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B	) 71 дБ									
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 71 дБ									
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 дБ									
	8Jx17	52	Зад. ось	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A	) 72 дБ									
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B	) 72 дБ									
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 70 дБ									
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 дБ									
	7Jx17	55	Пер. ось	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A	) 71 дБ	964 Carrera 2 м.г. '90-'94 964 Carrera 4 м.г. '89-'94 964 Carrera RS м.г. '92 964 Speedster м.г. '93 и '94								
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B	) 71 дБ									
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 71 дБ									
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 дБ									
9Jx17	55	Зад. ось	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A	) 72 дБ										
				Continental ContiSportContact2	N2	G	B	) 72 дБ										
				Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 70 дБ										
				Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 дБ										
Тип 964 Turbo	Размерность	ET	Оси	Размерность шин	азвание рисунка протектора	Специфическа:	Маркировка шин ЕС			Автомобили								
							Сопро- тивление качению	Сцеплени е на мокром покрытии	Уровень шума									
							Размер колеса 17 дюймов	7Jx17	55		Пер. ось	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A	) 71 дБ	964 Turbo м.г. '91 и '92 964 Turbo S м.г. '92 964 C2 "Turbo Look" '92-'93 964 C4 "Turbo-Look" '93 и '94
													Continental ContiSportContact2	N2	G	B	) 71 дБ	
													Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 71 дБ	
													Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 дБ	
							9Jx17	55	Зад. ось		255/40 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A	) 72 дБ		
												Continental ContiSportContact2	N2	G	B	) 72 дБ		
												Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 70 дБ		
												Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 дБ		
							8Jx17	52	Пер. ось		225/45 ZR17	Bridgestone S01 **)	N0	-	-	-	964 Turbo м.г. '91 и '92 964 Turbo S м.г. '92	
9,5Jx17 *)	68	Зад. ось	275/35 ZR17	Bridgestone S01 **)	N0	F				C		) 73 дБ	964 C2 "Turbo Look" '92-'93 964 C4 "Turbo-Look" '93 и '94					
Размер колеса 18 дюймов	8Jx18	52	Пер. ось	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 71 дБ	964 Turbo 3,6 м.г. '93 и '94								
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C	) 70 дБ									
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B	) 71 дБ									
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 69 дБ									
	10Jx18	65/ 61	Зад. ось	265/35 ZR18	Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 дБ									
					Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 72 дБ									
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	F	C	) 72 дБ									
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B	) 72 дБ									
Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 72 дБ														
						Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 дБ								

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2...).

\*) Проставки 17 мм на задней оси.

\*\*\*) Данные шины сняты с производства. Последующая модель находится в разработке.

1) Шины Ultra High Performance

Более подробная информация относительно допустимых размеров колесных дисков и шин, а также требуемых в некоторых случаях проставок приведена в соответствующих сертификатах качества компонентов/свидетельствах производителя, которые имеются у дилеров Porsche.

## Рекомендованные марки и типы летних шин

Тип 968										
Маркировка шин ЕС										
Размерность	ET	Оси	Размерность шин	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопро- тивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Автомобили	
Размер колеса 17 дюймов	7,5Jx17	65	Пер. ось	225/45 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C	))) 72 дБ	968 м.г. '92-'95 968 CS м.г. '93-'95
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 69 дБ	
					P Zero Rosso	N3	G	A	) 71 дБ	
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 дБ	
	9Jx17	55	Зад. ось	255/40 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	F	C	) 71 дБ	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 70 дБ	
					P Zero Rosso	N3	E	A	) 72 дБ	
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 дБ	

Тип 968 Turbo S										
Маркировка шин ЕС										
Размерность	ET	Оси	Размерность шин	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопро- тивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Автомобили	
Размер колеса 18 дюймов	8Jx18	53	Пер. ось	235/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 71 дБ	968 Turbo S, м.г. '93
	10Jx18	65	Зад. ось	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 73 дБ	

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2...).

1) Шины Ultra High Performance

Более подробная информация относительно допустимых размеров колесных дисков и шин, а также требуемых в некоторых случаях проставок приведена в соответствующих сертификатах качества компонентов/свидетельствах производителя, которые имеются у дилеров Porsche.

## Рекомендованные марки и типы летних шин

Тип 993															
Размерность	ET	Оси	Размерность шин	Название рисунка протектор	Специфическая	Маркировка шин ЕС			Автомобили						
						Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума							
Размер колеса 16 дюймов	7Jx16	55	Пер. ось	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B	)) 71 дБ	993 Carrera 4 м.г. '94-'98					
					P Zero Rosso	N4	G	A	)) 71 дБ						
	9Jx16	70	Зад. ось	245/45 ZR16	Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	)) 71 дБ						
					Continental ContiSportContact	N2	F	B	)) 71 дБ						
Размер колеса 17 дюймов	7Jx17	55	Пер. ось	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A	)) 71 дБ	993 Carrera 4 м.г. '94-'98 993 Carrera RS '95 и '96 993 Carrera S м.г. '97 и '98					
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C	)) 71 дБ						
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B	)) 71 дБ						
					Michelin Pilot Sport 2 <sup>1)</sup>	N3	E	A	)) 71 дБ						
	9Jx17	55	Зад. ось	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	)) 71 дБ						
					Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A	)) 72 дБ						
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C	)) 72 дБ						
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B	)) 72 дБ						
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	)) 70 дБ						
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	)) 71 дБ						
					Размер колеса 18 дюймов	8Jx18	50/ 52	Пер. ось	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	)) 71 дБ	993 м.г. '94-'98 993 Carrera RS '95 и '96 нет: Targa, Cabrio до 1996
										Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C	)) 70 дБ	
10Jx18	65	Зад. ось	265/35 ZR18	Continental ContiSportContact2		N2	G	B	)) 71 дБ						
				Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>		N0	F	B	)) 71 дБ						
				Pirelli P Zero Rosso		N4	E	A	)) 72 дБ						
				Bridgestone Potenza S-02A		N3	F	C	)) 72 дБ						
Continental ContiSportContact2	N2	G	B	)) 72 дБ											
Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	)) 71 дБ											

Тип 993 GT 2										
Размерность	ET	Оси	Размерность шин	Название рисунка протектор	Специфическая	Маркировка шин ЕС			Автомобили	
						Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума		
Размер колеса 18 дюймов	8Jx18	52	Пер. ось	235/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	)) 71 дБ	993 GT 2; м.г. '96-'97
					10Jx18	40	Зад. ось	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	
	10Jx18	40	Зад. ось	295/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	F	F	))) 80 дБ	

Тип 993 Turbo										
Размерность	ET	Оси	Размерность шин	Название рисунка протектор	Специфическая	Маркировка шин ЕС			Автомобили	
						Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума		
Размер колеса 18 дюймов	8Jx18	52	Пер. ось	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	)) 71 дБ	993 Turbo 993 Carrera S 993 Carrera 4S 993 Turbo Look
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C	)) 70 дБ	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B	)) 71 дБ	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	)) 69 дБ	
	10Jx18	40/ 65*	Зад. ось	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	)) 73 дБ	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C	)) 73 дБ	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B	)) 74 дБ	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	)) 74 дБ	

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2...).

\*) Проставки 25 мм на задней оси

1) Шины Ultra High Performance

Более подробная информация относительно допустимых размеров колесных дисков и шин, а также требуемых в некоторых случаях проставок приведена в соответствующих сертификатах качества компонентов/свидетельствах производителя, которые имеются у дилеров Porsche.

## Рекомендованные марки и типы летних шин

Тип 986										
Размерность	ET	Оси	Размерность шин	название рисунка протектор	Специфика:	Маркировка шин ЕС			Автомобили	
						Сопро- тивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума		
Размер колеса 16 дюймов	6Jx16	50	Пер. ось	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A	) 71 дБ	986 все
					P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 дБ	
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B	) 71 дБ	
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 дБ	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B	) 71 дБ	
	7Jx16	40	Зад. ось	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B	) 73 дБ	
					P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 дБ	
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	E	B	) 71 дБ	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B	) 71 дБ	
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 дБ	
Размер колеса 17 дюймов	7Jx17	55	Пер. ось	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A	) 71 дБ	986 все 986 S все
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C	) 71 дБ	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C	) 71 дБ	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B	) 71 дБ	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 71 дБ	
	8,5Jx17	50/ 48	Зад. ось	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 дБ	
					Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A	) 72 дБ	
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C	) 72 дБ	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C	) 71 дБ	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B	) 72 дБ	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 70 дБ	
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 дБ	
					Размер колеса 18 дюймов	7,5Jx18	50	Пер. ось	225/40 ZR18	
Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C	) 70 дБ						
Continental ContiSportContact2	N2	G	B	) 71 дБ						
9Jx18	52	Зад. ось	265/35 ZR18	Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>		N0	F	B	) 71 дБ	
				Pirelli P Zero Rosso		N4	E	A	) 72 дБ	
				Bridgestone Potenza S-02A		N3	F	C	) 72 дБ	
				Continental ContiSportContact2		N2	G	B	) 72 дБ	
Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 дБ						

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0 N1 N2 <sup>1)</sup>

1) Шины Ultra High Performance

Более подробная информация относительно допустимых размеров колесных дисков и шин, а также требуемых в некоторых случаях проставок приведена в соответствующих сертификатах качества компонентов/свидетельствах производителя, которые имеются у дилеров Porsche.

## Рекомендованные марки и типы летних шин

Тип 996											
Размерность	ET	Оси	Размерность шин	название рисунка протектор	специфическая:	Маркировка шин ЕС			Автомобили		
						Сопро- тивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума			
Размер колеса 17 дюймов	7,5Jx17	Пер. ось	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A	) 71 дБ	996 C2/C4 до м.г. '01		
				Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C	) 71 дБ			
				Continental ContiSportContact2	N2	G	B	) 71 дБ			
		Michelin Pilot Sport 2		N3	E	A	) 71 дБ				
		Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>		N0	F	B	) 71 дБ				
		Pirelli P Zero Rosso		N3	E	A	) 72 дБ				
	9Jx17	Зад. ось	255/40 ZR17	Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C	) 72 дБ			
				Continental ContiSportContact2	N2	G	B	) 72 дБ			
				Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 70 дБ			
				Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 дБ			
		Пер. ось		225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A		) 71 дБ	996 C2/C4 до м.г. '01
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C		) 70 дБ	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B		) 71 дБ	
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B		) 71 дБ	
10Jx18	Зад. ось	265/35 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 72 дБ				
			Bridgestone Potenza S-02A	N3	F	C	) 72 дБ				
			Continental ContiSportContact2	N2	G	B	) 72 дБ				
	Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>		N0	F	B	) 71 дБ					
	Пер. ось		225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 71 дБ	996 C2/C4 начиная с м.г. '02		
				Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C	) 70 дБ			
Continental ContiSportContact2		N2		G	B	) 71 дБ					
10Jx18	Зад. ось	285/30 ZR18	Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 69 дБ				
			Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 73 дБ				
	Bridgestone Potenza S-02A		N3	G	C	) 73 дБ					
	Continental ContiSportContact2		N2	G	B	) 74 дБ					
Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 74 дБ							
Тип 996 Turbo											
Размерность	ET	Оси	Размерность шин	название рисунка протектор	специфическая:	Маркировка шин ЕС				Автомобили	
						Сопро- тивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума			
Размер колеса 18 дюймов	8Jx18	Пер. ось	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 71 дБ		996 Turbo / S	
				Continental ContiSportContact2	N2	G	B	) 71 дБ			
	10Jx18	Зад. ось	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 73 дБ			
				Continental ContiSportContact2	N2	G	B	) 74 дБ			
	8Jx18	Пер. ось	225/40 ZR18	Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 69 дБ			
				Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 71 дБ			
				Continental ContiSportContact2	N2	G	B	) 71 дБ			
	11Jx18	Зад. ось	295/30 ZR18	Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 74 дБ			
				Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 73 дБ			
				Continental ContiSportContact2	N2	G	B	) 74 дБ			
Тип 996 911 GT2											
Размерность	ET	Оси	Размерность шин	название рисунка протектор	специфическая:	Маркировка шин ЕС			Автомобили		
						Сопро- тивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума			
Размер колеса 18 дюймов	8,5 J x 18	Пер. ось	235/40 ZR18	Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B	) 69 дБ	996 GT2 начиная с м.г. '01 - '05		
				P Zero Rosso	N4	E	A	) 71 дБ			
	12 J x 18	Зад. ось	315/30 ZR18	Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A	) 74 дБ			
				P Zero Rosso	N4	E	A	) 74 дБ			
				Continental ContiSportContact2	N2	G	B	) 74 дБ			
Тип 996 911 GT3/ 911 GT3 RS											
Размерность	ET	Оси	Размерность шин	название рисунка протектор	специфическая:	Маркировка шин ЕС			Автомобили		
						Сопро- тивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума			
Размер колеса 18 дюймов	8 J x 18	Пер. ось	225/40 ZR18	Bridgestone Potenza S02A	N3	G	C	) 70 дБ	911 GT3 до м.г. '01		
				Continental ContiSportContact2	N2	G	B	) 71 дБ			
				Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 69 дБ			
				Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 71 дБ			
	11 J x 18	Зад. ось	295/30 ZR18	Bridgestone Potenza S02A	N3	F	B	) 73 дБ			
				Continental ContiSportContact2	N2	G	B	) 74 дБ			
				Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 74 дБ			
				Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 73 дБ			
	8,5 J x 18	Пер. ось	235/40 ZR18	Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B	) 69 дБ		911 GT3/ RS м.г. '04/07	
				Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 71 дБ			
				Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A	) 74 дБ			
				Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 73 дБ			

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2...).

Более подробная информация относительно допустимых размеров колесных дисков и шин, а также требуемых в некоторых случаях проставок приведена в соответствующих сертификатах качества компонентов/свидетельствах производителя, которые имеются у дилеров Porsche.

1) Шины Ultra High Performance