

911/912/911 Turbo (930)
 Допущенные марки зимних шин

По состоянию на: 11/2017

Тип 911/912 все 911/912 до модельного года 1989

Размер колеса	Размернос		Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	твлени е качени ю	Сцеплени е на мокром покрытии	Уровен ь шума	Зазор для цепей противоскольжени я
	ть	ЕТ										
16 дюймов	6J x 16	36	Пер./зад. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 дБ	Да
	7J x 16	23,3	Зад. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 дБ	Да
	8J x 16	10,6	Зад. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 дБ	Да

Тип 930 911 Turbo (930), 911 Carrera "Turbo-Look"

Размер колеса	Размернос		Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	твлени е качени ю	Сцеплени е на мокром покрытии	Уровен ь шума	Зазор для цепей противоскольжени я
	ть	ЕТ										
16 дюймов	6J x 16	36	Пер. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 дБ	Да
	7J x 16	23,3	Зад. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 дБ	Да
	7J x 16	23,3	Пер. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 дБ	Да
	8J x 16	23,3/10,6	Зад. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 дБ	Да

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же кодом спецификации (N0, N1, N2 ...).

Индекс скорости
 V = 240
 км/ч

Исключение: приведенные здесь шины без кода спецификации также разрешены без ограничений.

Зазор для цепей противоскольжения только без проставок.

Тип 914		914/6 до модельного года 1972																					
		Размернос ть		Оси		Размерности шин		Индекс нагрузки и скорости		Изготовите ль		Название рисунка протектора		Специфическ ая		тивлени е качени ю		Сцеплени е на мокром покрытии		Уровен ь шума		Зазор для цепей противоскольжен ия	
Размер колеса 16 дюймов	6J x 16	36	Пер. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C)	72 дБ	Нет										
	7J x 16	23,3	Зад. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C)	72 дБ	Нет										
	7J x 16	23,3	Пер./зад. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C)	72 дБ	Нет										

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же кодом спецификации (N0, N1, N2 ...).

Индекс скорости
V = 240 км/ч

Исключение: приведенные здесь шины без кода спецификации также разрешены без ограничений.

Зазор для цепей противоскольжения
только без проставок.

Тип 924		924 Turbo до модельного года 1982										
Размерность	ЕТ	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	тивлени е качени ю	Сцеплени е на мокром покрытии	Уровен ь шума	Зазор для цепей противоскольжения	
Размер колеса 16 дюймов	6J x 16	52,3/53	Пер./зад. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	Е	С) 72 дБ	Нет
	7J x 16	52,3/53	Зад. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	Е	С) 72 дБ	Нет

Тип 924		924 Carrera GT										
Размерность	ЕТ	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	тивлени е качени ю	Сцеплени е на мокром покрытии	Уровен ь шума	Зазор для цепей противоскольжения	
Размер колеса 16 дюймов	6J x 16	36	Пер./зад. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	Е	С) 72 дБ	Да
	7J x 16	23,3	Пер./зад. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	Е	С) 72 дБ	Да
	8J x 16	10,6	Зад. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	Е	С) 72 дБ	Да
	7J x 16	23,3	Пер. ось	225/50 R16 M+S	96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	Е	С) 72 дБ	Да
	8J x 16	10,6	Зад. ось	225/50 R16 M+S	96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	Е	С) 72 дБ	Да

Тип 924		924 S										
Размерность	ЕТ	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	тивлени е качени ю	Сцеплени е на мокром покрытии	Уровен ь шума	Зазор для цепей противоскольжения	
Размер колеса 16 дюймов	6J x 16	52,3/53	Пер./зад. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	Е	С) 72 дБ	Нет
	7J x 16	52,3/55	Зад. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	Е	С) 72 дБ	Нет

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же кодом спецификации (N0, N1, N2 ...).

Индекс скорости
V = 240 км/ч

Исключение: приведенные здесь шины без кода спецификации также разрешены без ограничений.

Зазор для цепей противоскольжения только без проставок.

Тип 944 944, S, S2 до модельного года 1986												
Размер колеса	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	тивлени е качени ю	Сцеплени е на мокром покрытии	Уровен ь шума	Зазор для цепей противоскольжен ия
16 дюймов	6J x 16	36	Пер./зад. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C)) 72 дБ	Да
	7J x 16	23,3	Зад. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C)) 72 дБ	Да
	7J x 16	23,3	Пер./зад. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C)) 72 дБ	Да
	8J x 16	10,6/23,3	Зад. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C)) 72 дБ	Да
Тип 944 944 Turbo до модельного года 1986												
Размер колеса	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	тивлени е качени ю	Сцеплени е на мокром покрытии	Уровен ь шума	Зазор для цепей противоскольжен ия
16 дюймов	7J x 16	23,3	Пер. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C)) 72 дБ	Да
	8J x 16	10,6/23,3	Зад. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C)) 72 дБ	Да
Тип 944 944, S, Turbo, Turbo S с 1987 по 1991 с серийной или спортивной ходовой частью, S2 с серийной ходовой частью												
Размер колеса	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	тивлени е качени ю	Сцеплени е на мокром покрытии	Уровен ь шума	Зазор для цепей противоскольжен ия
16 дюймов	7J x 16	52,3/55	Пер. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C)) 72 дБ	Да
	8J x 16	52,3/52	Зад. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C)) 72 дБ	Да
17 дюймов	7,5J x 17 ^{*)}	65	Пер. ось	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B)) 72 дБ	Нет
	9J x 17 ^{*)}	55	Зад. ось	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B)) 72 дБ	Нет
	8J x 17 ^{*)}	52	Пер. ось	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B)) 72 дБ	Нет
	9,5J x 17 ^{*)}	68	Зад. ось	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B)) 72 дБ	Нет
Тип 944 Turbo, S2 с ходовой частью R01 с 1987 по 1991												
Размер колеса	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	тивлени е качени ю	Сцеплени е на мокром покрытии	Уровен ь шума	Зазор для цепей противоскольжен ия
16 дюймов	7J x 16	65	Пер. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C)) 72 дБ	Да
	8J x 16	52,3/60	Зад. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C)) 72 дБ	Да
	7,5J x 16	65	Пер. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C)) 72 дБ	Да
	8J x 16	52,3	Зад. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C)) 72 дБ	Да
17 дюймов	7,5J x 17	65	Пер. ось	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B)) 72 дБ	Нет
	9J x 17	55	Зад. ось	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B)) 72 дБ	Нет
	8J x 17 ^{*)}	52	Пер. ось	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B)) 72 дБ	Нет
	9,5J x 17 ^{*)}	68	Зад. ось	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B)) 72 дБ	Нет

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же кодом спецификации (N0, N1, N2 ...).

Исключение: приведенные здесь шины без кода спецификации также разрешены без ограничений.

Индекс скорости Зазор для цепей
V = 240 км/ч противоскольжения только без

^{*)} только для автомобилей со спортивной ходовой частью или 944 S2
^{**)} не для автомобилей Cabriolet

Тип 968		968 без спортивной ходовой части										
Размер колеса	Размерность		Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Тивление на качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Зазор для цепей противоскольжения
	ET	Оси										
16 дюймов	7J x 16	52,3/55	Пер. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 дБ	Да
	8J x 16	52,3/55	Зад. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E	C) 72 дБ	Да
17 дюймов	7,5J x 17	65	Пер. ось	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 дБ	Нет
	9J x 17	55	Зад. ось	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 дБ	Нет
	8J x 17 *)	52	Пер. ось	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 дБ	Нет
	9,5J x 17 *)	68	Зад. ось	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 дБ	Нет

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же кодом спецификации (NO, N1, N2 ...).

Индекс скорости
V = 240 км/ч

*) не для 968 Cabriolet

Зазор для цепей противоскольжения только без проставок.

Тип 928		928, S, S4 CS, GT, GTS до модельного года 1988							тивлени	Сцеплени	Уровен	Зазор для цепей
Размер колеса	Размерность		Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	е качени	е на мокром	ь шума	Зазор для цепей противоскольжения
	ET	Оси										
16 дюймов	7J x 16	65	Пер./зад. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	Е	С) 72 дБ	Да
	8J x 16	52,3	Зад. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	Е	С) 72 дБ	Да
	7,5J x 16	65	Пер./зад. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	Е	С) 72 дБ	Да
	7J x 16	65	Пер./зад. ось	225/50 R16 M+S	96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	С	С) 72 дБ	Да
	7,5J x 16	65	Пер. ось	225/50 R16 M+S	96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	С	С) 72 дБ	Да
	8J x 16	52,3	Зад. ось	225/50 R16 M+S	96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	С	С) 72 дБ	Да
17 дюймов	7,5J x 17	65	Пер. ось	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	С	В) 72 дБ	Да
	8J x 17	52	Зад. ось	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	С	В) 72 дБ	Да
	9J x 17	55	Зад. ось	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	С	В) 72 дБ	Нет

Тип 928		928, S, S4 CS, GT с 1989 по 1993							тивлени	Сцеплени	Уровен	Зазор для цепей
Размер колеса	Размерность		Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	е качени	е на мокром	ь шума	Зазор для цепей противоскольжения
	ET	Оси										
16 дюймов	7J x 16	65	Пер. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	Е	С) 72 дБ	Да
	8J x 16	52,3	Зад. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	Е	С) 72 дБ	Да
	7J x 16	65	Пер. ось	225/50 R16 M+S	96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	С	С) 72 дБ	Да
	8J x 16	52,3	Зад. ось	225/50 R16 M+S	96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	С	С) 72 дБ	Да
17 дюймов	7,5J x 17	65	Пер. ось	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	С	В) 72 дБ	Да
	8J x 17	52	Зад. ось	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	С	В) 72 дБ	Да
	9J x 17	55	Зад. ось	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	С	В) 72 дБ	Нет

Тип 928		GTS до модельного года 1993							тивлени	Сцеплени	Уровен	Зазор для цепей
Размер колеса	Размерность		Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	е качени	е на мокром	ь шума	Зазор для цепей противоскольжения
	ET	Оси										
17 дюймов	7,5J x 17	65	Пер. ось	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	С	В) 72 дБ	Да
	8J x 17	52	Зад. ось	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	С	В) 72 дБ	Да
	9J x 17	55	Зад. ось	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	С	В) 72 дБ	Нет

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же кодом спецификации (NO, N1, N2 ...).

Индекс скорости V = 240 км/ч
Зазор для цепей противоскольжения только без

Исключение: приведенные здесь шины без кода спецификации также разрешены без ограничений.

Тип 964		Carrera 2, Carrera 4, Carrera RS, Speedster										
Размер колес	Размерность		Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Тивление	Сцепление	Уровень шума	Зазор для цепей противоскольжения
	ET	Оси										
16 дюймов	6J x 16	52,3/55	Пер. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	Е	С) 72 дБ	Да
	8J x 16	52,3/55	Зад. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	Е	С) 72 дБ	Да
	8J x 16	52,3/55	Зад. ось	225/50 R16 M+S	96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	С	С) 72 дБ	Да
17 дюймов	7J x 17	55	Пер. ось	205/50 R17 M+S	93 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	Е	В) 72 дБ	Нет
	8J x 17	52	Зад. ось	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	С	В) 72 дБ	Нет
	9J x 17	55	Зад. ось	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	С	В) 72 дБ	Нет

Тип 964		Turbo (мод. 1991 – 1992), Turbo S (мод. 1992), Turbo-Look (мод. 1991 – мод. 1994)										
Размер колес	Размерность		Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Тивление	Сцепление	Уровень шума	Зазор для цепей противоскольжения
	ET	Оси										
17 дюймов	7J x 17	55	Пер. ось	205/50 R17 M+S	93 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	Е	В) 72 дБ	Нет
	8J x 17	52	Зад. ось	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	С	В) 72 дБ	Нет
	9J x 17	55	Зад. ось	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	С	В) 72 дБ	Нет

Тип 964		Turbo (мод. 1993 – 1994)										
Размер колес	Размерность		Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Тивление	Сцепление	Уровень шума	Зазор для цепей противоскольжения
	ET	Оси										
17 дюймов	7J x 17	55	Пер. ось	205/50 R17 M+S	93 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	Е	В) 72 дБ	Нет
	8J x 17	52	Зад. ось	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	С	В) 72 дБ	Нет
	9J x 17	55	Зад. ось	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	С	В) 72 дБ	Нет
18 дюймов	8J x 18	52/50	Пер. ось	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	Е	В) 72 дБ	Нет
	10J x 18	65/61	Зад. ось	265/35 R18 M+S	97 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	С	В) 72 дБ	Нет

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же кодом спецификации (N0, N1, N2 ...).

Индекс скорости
V = 240 км/ч

Зазор для цепей противоскольжения только без проставок.

Допущенные марки зимних шин

Тип 993		Carrera, Carrera 4, Carrera RS										
Размер колеса	Размернос ть		Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовите ль	Название рисунка протектора	Специфическ ая	тивлени е качени ю	Сцеплени е на мокро покрытии	Уровен ь шума	Зазор для цепей противоскольжен ия
	ЕТ	Пер. ось										
Размер колеса 17 дюймов	7J x 17	55	Пер. ось	205/50 R17 M+S	93 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	Е	В) 72 дБ	Нет
	9J x 17	55	Зад. ось	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	С	В) 72 дБ	Нет
Размер колеса 18 дюймов *)	7,5J x 18	52	Пер. ось	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	Е	В) 72 дБ	Нет
	8J x 18	52/50	Пер. ось	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	Е	В) 72 дБ	Нет
	10J x 18	65	Зад. ось	265/35 R18 M+S	97 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	С	В) 72 дБ	Нет

Тип 993		Carrera S, Carrera 4S, Turbo, GT2										
Размер колеса	Размернос ть		Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовите ль	Название рисунка протектора	Специфическ ая	тивлени е качени ю	Сцеплени е на мокро покрытии	Уровен ь шума	Зазор для цепей противоскольжен ия
	ЕТ	Пер. ось										
Размер колеса 17 дюймов	7J x 17	55	Пер. ось	205/50 R17 M+S	93 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	Е	В) 72 дБ	Нет
	9J x 17	55	Зад. ось	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	С	В) 72 дБ	Нет
Размер колеса 18 дюймов	7,5J x 18	52	Пер. ось	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	Е	В) 72 дБ	Нет
	8J x 18	52/50	Пер. ось	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	Е	В) 72 дБ	Нет
	10J x 18	65	Зад. ось	265/35 R18 M+S	97 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	С	В) 72 дБ	Нет

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же кодом спецификации (N0, N1, N2 ...).

Индекс скорости
V = 240 км/ч

*) не для Targa; не для Cabrio до модельного года 1996

Boxster Modelljahr 1997 до модельного года 2004
 Допущенные марки зимних шин

По состоянию на: 11/2017

Тип 986		Boxster										
Размер колеса	Размерность		Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Тивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Зазор для цепей противоскольжения
	ET	Пер. ось										
16 дюймов	6J x 16	50	Пер. ось	205/55 R16 M+S	94 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	C	E) 72 дБ	Да
	7J x 16	40	Зад. ось	225/50 R16 M+S	91 H 96 V XL	Pirelli	W240 Sottozero Serie II	N1	E C	B C) 68 дБ) 72 дБ	Да
Тип 986		Boxster, Boxster S										
Размер колеса	Размерность		Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Тивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Зазор для цепей противоскольжения
	ET	Пер. ось										
17 дюймов	7J x 17	55	Пер. ось	205/50 R17 M+S	93 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	E	B) 72 дБ	Да
	8,5J x 17	50/48	Зад. ось	225/45 R17 M+S	94 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 дБ	Да
	7J x 17	55	Пер. ось	205/50 R17 M+S	93 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	E	B) 72 дБ	Нет
	8,5J x 17	50/48	Зад. ось	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	C	B) 72 дБ	Нет
18 дюймов*	7,5J x 18	50	Пер. ось	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	E	B) 72 дБ	Нет
	9J x 18	52	Зад. ось	265/35 R18 M+S	97 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	C	B) 72 дБ	Нет

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же кодом спецификации (N0, N1, N2 ...).

Индекс скорости
 V = 240 км/ч

Зазор для цепей противоскольжения гарантируется только без проставок.

* только для автомобилей начиная с модельного года 1998 (W).

Тип 996		911 Carrera и Carrera 4 (с 1998 до 2005 включительно)															
Размер колеса	Размерность	ЕТ	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	тивлени е качени ю	Сцеплени е на мокром покрытии	Уровен ь шума	Зазор для цепей противоскольже ния					
													Пер. ось	Зад. ось	205/50 R17 M+S	225/40 R17 M+S	93 V XL
17 дюймов	7J x 17	55/50	Пер. ось	205/50 R17 M+S	93 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	Е	В) 72 дБ	Да					
	9J x 17	55	Зад. ось	255/40 R17 M+S	98 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N2	С	В) 72 дБ	Да					
Размер колеса	7,5J x 18	50	Пер. ось	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	Е	В) 72 дБ	Нет					
18 дюймов до включительно 2001 м. г.	8J x 18	50/52	Пер. ось	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	Е	В) 72 дБ	Нет					
	10J x 18	65	Зад. ось	265/35 R18 M+S	97 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	С	В) 72 дБ	Нет					
	7,5J x 18	50	Пер. ось	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	Е	В) 72 дБ	Нет					
	10J x 18	65	Зад. ось	265/35 R18 M+S	97 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	С	В) 72 дБ	Нет					

Тип 996		911 Carrera 4S (с 2001 до 2005 включительно)															
Размер колеса	Размерность	ЕТ	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	тивлени е качени ю	Сцеплени е на мокром покрытии	Уровен ь шума	Зазор для цепей противоскольже ния					
													Пер. ось	Зад. ось	225/40 R18 M+S	265/35 R18 M+S	92 V XL
18 дюймов	8J x 18	50	Пер. ось	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	Е	В) 72 дБ	Нет					
	10J x 18	47	Зад. ось	265/35 R18 M+S	97 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	С	В) 72 дБ	Нет					

Тип 996		911 Turbo и GT2 (с 2001 до 2005 включительно)															
Размер колеса	Размерность	ЕТ	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	тивлени е качени ю	Сцеплени е на мокром покрытии	Уровен ь шума	Зазор для цепей противоскольже ния					
													Пер. ось	Зад. ось	225/40 R18 M+S	265/35 R18 M+S	92 V XL
18 дюймов	8J x 18	50	Пер. ось	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	Е	В) 72 дБ	Да					
	10J x 18	47	Зад. ось	265/35 R18 M+S	97 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	С	В) 72 дБ	Да					

Тип 996		911 GT3 (с 2000 до 2001 включительно и с 2004 до 2005 включительно)																					
Размер колеса	Размерность	ЕТ	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	тивлени е качени ю	Сцеплени е на мокром покрытии	Уровен ь шума	Зазор для цепей противоскольже ния											
													Пер. ось	Зад. ось	225/40 R18 M+S	265/35 R18 M+S	265/35 R18 M+S	92 V XL	97 V XL	97 V XL	Pirelli	Pirelli	Winter Sottozero 3
18 дюймов	8J x 18	50	Пер. ось	225/40 R18 M+S	92 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	Е	В) 72 дБ	Да											
	10J x 18	65	Зад. ось	265/35 R18 M+S	97 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	С	В) 72 дБ	Да											
	10J x 18	47	Зад. ось	265/35 R18 M+S	97 V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N4	С	В) 72 дБ	Нет											

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же кодом спецификации (NO, N1, N2 ...).

Индекс скорости
V = 240 км/ч

Зазор для цепей противоскольжения гарантируется только без проставок.