

Сауенне модельного года 2003–2006

Допущенные марки всесезонных шин

Состояние: 01/2017

Тип ЭРА		Сауенне										
Размер колеса	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокрой поверхности	Уровень шумности	Цепи противоскольжения
Размер колеса 17 дюймов ¹⁾	7,5J x 17	53	1ер./зад. ос	235/65 R 17 ¹⁾	108 H	Continental	4x4 Contact	N1	E	C))) 73 дБ	Да
Размер колеса 18 дюймов ²⁾	8J x 18	57	1ер./зад. ос	255/55 R 18 ²⁾	109 В	Continental	4x4 Contact	N1	E	C)) 74 дБ	Да
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	C) 69 дБ	Да
						Michelin	Latitude Tour HP	N1	B	C)) 71 дБ	Да
						Pirelli	Scorpion Zero	N0	E	B)) 72 дБ	Да
Размер колеса 19 дюймов	9J x 19	60	1ер./зад. ос	275/45 R 19	108V	Continental	4x4 Contact	N0	E	C)) 74 дБ	только зад.
						Goodyear	Eagle LS2	N0	C	E) 70 дБ	только зад.
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	C	C)) 71 дБ	только зад.

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2...).

Индекс скорости
H = 210 км/ч
V = 240 км/ч

1) Не для Cayenne S, Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S.

2) Не для Cayenne Turbo с комплектом для повышения мощности двигателя "E81", Cayenne Turbo S.

Установка цепей противоскольжения в сочетании с проставками не допускается.

Сауенне модельного года 2008–2010

Допущенные марки всесезонных шин

Состояние: 01/2017

Тип ЭРА		Сауенне										
Размер колеса	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шумности	Цепи противоскольжения
Размер колеса 17 дюймов ¹⁾	7,5J x 17	53	1ер./зад. ос	235/65 R 17 ¹⁾³⁾	108 В	Continental	4x4 Contact	N1	Е	С))) 73 дБ	Да
Размер колеса 18 дюймов ²⁾	8J x 18	57	1ер./зад. ос	255/55 R 18 ²⁾³⁾	109 В	Continental	4x4 Contact	N1	Е	С) 74 дБ	Да
						Goodyear	Eagle LS2	N1	В	С) 69 дБ	Да
						Michelin	Latitude Tour HP	N1	В	С) 71 дБ	Да
Размер колеса 19 дюймов	9J x 19	60	1ер./зад. ос	275/45 R 19	108V	Continental	4x4 Contact	N0	Е	С) 74 дБ	только зад.
						Goodyear	Eagle LS2	N0	С	Е) 70 дБ	только зад.
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	С	С) 71 дБ	только зад.

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2...).

Индекс скорости
V = 240 км/ч

1) Только для Сауенне (V6).
2) Не для Сауенне Turbo с комплектом для повышения мощности двигателя "E81", Сауенне Turbo S, а также Сауенне Turbo начиная с модельного года 2009.
Не для автомобилей с керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB), I-№ PB1.

Установка цепей противоскольжения в сочетании с поставками не допускается.

Сауенне модельного года 2011–2014
Допущенные марки всесезонных шин

Состояние: 05/2017

Тип 92A Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Hybrid, Cayenne S Diesel, Cayenne GTS												
Размер колеса	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивлен ие качению	Сцеплени е на мокро м покрытии	Уровень шумности	Цепи противоскольжен ия
Размер колеса 18 дюймов ¹⁾	8J x 18	53	1ер./зад. ос	255/55 R 18 ¹⁾	109V XL	Goodyear	Eagle LS2	N1	B	C) 69 дБ	Да
						Michelin	Latitude Tour HP	N1	B	C) 71 дБ	Да
Размер колеса 19 дюймов ²⁾	8,5J x 19	59	1ер./зад. ос	265/50 R 19	109V XL	Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C) 70 дБ	только зад.
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	C) 71 дБ	только зад.
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	C	C) 70 дБ	только зад.
Размер колеса 20 дюймов	9J x 20	57	1ер./зад. ос	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76 дБ	только зад.
						Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C) 69 дБ	только зад.
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 дБ	только зад.
	9,5J x 20	47	1ер./зад. ос	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76 дБ	Нет
						Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C) 69 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 дБ	Нет

Тип 92A Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S												
Размер колеса	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивлен ие качению	Сцеплени е на мокро м покрытии	Уровень шумности	Цепи противоскольжен ия
Размер колеса 19 дюймов ¹⁾	8,5J x 19	59	1ер./зад. ос	265/50 R 19	109V XL	Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C) 70 дБ	только зад.
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	C) 71 дБ	только зад.
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	C	C) 70 дБ	только зад.
Размер колеса 20 дюймов	9J x 20	57	1ер./зад. ос	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76 дБ	только зад.
						Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C) 69 дБ	только зад.
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 дБ	только зад.
	9,5J x 20	47	1ер./зад. ос	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76 дБ	Нет
						Goodyear	Eagle LS2	N0	B	C) 69 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 дБ	Нет

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2...).

Индекс скорости
V = 240 км/ч

- 1) Не для автомобилей с керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB), I-№ PB1.
- 2) Не для автомобилей Cayenne GTS с керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB), I-№ PB1.

Сауепне с модельного года 2015

Допущенные марки всесезонных шин

Состояние: 05/2017

Тип 92A Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Diesel, Cayenne S E-Hybrid												
Размер колеса	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивлен ие качению	Сцеплени е на мокро м покрытии	Уровень шумности	Цепи противоскольжен ия
Размер колеса 18 дюймов ¹⁾	8J x 18	53	1ер./зад. ос	255/55 R 18	109V XL	Goodyear	Eagle LS2	N1	B	C) 69 дБ	Да
						Michelin	Latitude Tour HP GreenX	N1	B	C) 71 дБ	Да
						Continental	CrossContact LX Sport	N0	E	C) 76 дБ	Да
Размер колеса 19 дюймов ⁴⁾	8,5J x 19	59	1ер./зад. ос	265/50 R 19	110V XL	Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 70 дБ	только зад.
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	C) 71 дБ	только зад.
Размер колеса 20 дюймов	9J x 20	57	1ер./зад. ос	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76 дБ	только зад.
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 71 дБ	только зад.
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 дБ	только зад.
	9,5J x 20 ²⁾	47	1ер./зад. ос	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76 дБ	Нет
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 71 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 дБ	Нет
Тип 92A Cayenne GTS, Cayenne Turbo												
Размер колеса	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивлен ие качению	Сцеплени е на мокро м покрытии	Уровень шумности	Цепи противоскольжен ия
Размер колеса 19 дюймов ¹⁾	8,5J x 19	59	1ер./зад. ос	265/50 R 19	110V XL	Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 70 дБ	только зад.
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	C) 71 дБ	только зад.
Размер колеса 20 дюймов	9J x 20 ³⁾	57	1ер./зад. ос	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76 дБ	только зад.
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 71 дБ	только зад.
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 дБ	только зад.
	9,5J x 20 ²⁾	47	1ер./зад. ос	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76 дБ	Нет
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 71 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 дБ	Нет
Тип 92A Cayenne Turbo S												
Размер колеса	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивлен ие качению	Сцеплени е на мокро м покрытии	Уровень шумности	Цепи противоскольжен ия
Размер колеса 20 дюймов	9J x 20 ³⁾	57	1ер./зад. ос	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76 дБ	только зад.
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 71 дБ	только зад.
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 дБ	только зад.
	9,5J x 20 ²⁾	47	1ер./зад. ос	275/45 R 20	110V XL	Continental	CrossContact LX Sport	N0	C	C) 76 дБ	Нет
						Goodyear	Eagle LS2	N1	B	B) 71 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Verde All Season	N0	B	C) 70 дБ	Нет

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2...).

Установка цепей противоскольжения в сочетании с проставками не допускается.

Индекс скорости V = 240 км/ч

- 1) Не подходит для автомобилей с керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB).
- 2) Только с расширителями колесных арок или пакетом SportDesign.
- 3) Допущено для автомобилей с керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB) в зависимости от типа колес.
- 4) Не подходит для автомобилей с 20-дюймовыми керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB).

Сауенне с модельного года 2018

Допущенные марки всесезонных шин

Состояние: 04/2018

Тип 9YA		Cayenne, Cayenne S										
Размер колеса	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивлен ие качению	Сцеплени е на макром покрытии	Уровень шумности	Цепи противоскольжен ия
Размер колеса 19 дюймов ¹⁾³⁾	8,5J x 19H2	47	Пер. ось	255/55 R19	111V XL	Michelin	PSAS3	N0	B	C) 69 дБ	Да
						Pirelli	Scorpion Verde A/S	N0	B	B) 69 дБ	Да
	9,5J x 19H2	54	Зад. ось	275/50 R 19	112V XL	Michelin	PSAS3	N0	B	C) 69 дБ	Да
						Pirelli	Scorpion Verde A/S	N0	B	B) 69 дБ	Да
Размер колеса 20 дюймов ¹⁾²⁾	9,0J x 20H2	50	Пер. ось	275/45 R20	110V XL	Michelin	PSAS3	N0	B	C) 69 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Verde A/S	N1	B	C) 69 дБ	Нет
	10,5J x 20H2	64	Зад. ось	305/40 R 20	112V XL	Michelin	PSAS3	N0	B	C) 69 дБ	Да
						Pirelli	Scorpion Verde A/S	N1	B	C) 69 дБ	Да
Размер колеса 21 дюймов ²⁾	9,5J x 21H2	46	Пер. ось	285/40 ZR 21	109V XL	Pirelli	Scorpion Verde A/S	N0	B	B) 70 дБ	Нет
	11,0J x 21H2	58	Зад. ось	315/35 ZR 21	111V XL	Pirelli	Scorpion Verde A/S	N0	B	C) 70 дБ	Да

Тип 9YA		Cayenne Turbo										
Размер колеса	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивлен ие качению	Сцеплени е на макром покрытии	Уровень шумности	Цепи противоскольжен ия
Размер колеса 20 дюймов ¹⁾²⁾	9,0J x 20H2	50	Пер. ось	275/45 R20	110V XL	Michelin	PSAS3	N0	B	C) 69 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Verde A/S	N1	B	C) 69 дБ	Нет
	10,5J x 20H2	64	Зад. ось	305/40 R 20	112V XL	Michelin	PSAS3	N0	B	C) 69 дБ	Да
						Pirelli	Scorpion Verde A/S	N1	B	C) 69 дБ	Да
Размер колеса 21 дюймов ²⁾	9,5J x 21H2	46	Пер. ось	285/40 ZR 21	109Y XL	Pirelli	Scorpion Verde A/S	N0	B	B) 70 дБ	Нет
	11,0J x 21H2	58	Зад. ось	315/35 ZR 21	111V XL	Pirelli	Scorpion Verde A/S	N0	B	C) 70 дБ	Да

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2...).

Индекс скорости
V = 240 км/ч

- 1) Не подходит для автомобилей с керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB).
- 2) Только с расширителями колесных арок или пакетом SportDesign.
- 3) Не подходит для автомобилей Porsche Surface Coated Brake (PSCB).

Установка цепей противоскольжения в сочетании с проставками не допускается.

Panamera 2010–2013 модельного года

Допущенные марки всесезонных шин

Состояние: 05/2017

Тип 970		Panamera, Panamera 4, Panamera S/4S, Panamera GTS, Panamera Turbo/Turbo S, Panamera Diesel, Panamera S Hybrid										
Размер колеса	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивлен ие качению	Сцеплени е на мокро м покрытии	Уровень шумности	Цепи противоскольжен ия
Размер колеса 19 дюймов ¹⁾	9J x 19	60	Пер. ось	255/45 R 19	100V	Continental	Pro Contact	N0	F	B) 73 дБ	Нет
						Continental	Pro Contact	N1	E	C) 73 дБ	Нет
						Goodyear	Eagle LS2	N0	C	C) 70 дБ	Нет
						Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N1	B	B) 72 дБ	Нет
						Pirelli	Всесезонные шины Cinturato P7	N0	C	A) 72 дБ	Нет
						Continental	Pro Contact	N0	F	B) 74 дБ	Да
	10J x 19	61	Зад. ось	285/40 R 19	103V	Continental	Pro Contact	N1	E	C) 73 дБ	Да
						Goodyear	Eagle LS2	N0	C	C) 70 дБ	Да
						Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N1	B	B) 72 дБ	Да
						Pirelli	Всесезонные шины Cinturato P7	N0	B	C) 72 дБ	Нет
						Continental	Pro Contact	N0	F	B) 74 дБ	Да
						Continental	Pro Contact	N1	E	C) 73 дБ	Да
Размер колеса 20 дюймов	9,5J x 20	65	Пер. ось	255/40 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 72 дБ	Нет
						Pirelli	Всесезонные шины Cinturato P7	N0	C	C) 72 дБ	Нет
						Continental	Pro Contact	N1	E	C) 73 дБ	Да
						Goodyear	Eagle LS2	N0	C	C) 70 дБ	Да
	11J x 20	68	Зад. ось	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 68 дБ	Нет
						Pirelli	Всесезонные шины Cinturato P7	N0	C	C) 74 дБ	Нет
						Continental	Pro Contact	N1	E	C) 73 дБ	Да
						Goodyear	Eagle LS2	N0	C	C) 70 дБ	Да
	11,5J x 20	63	Зад. ось	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 68 дБ	Нет
						Pirelli	Всесезонные шины Cinturato P7	N0	C	C) 74 дБ	Нет
						Continental	Pro Contact	N1	E	C) 73 дБ	Да
						Goodyear	Eagle LS2	N0	C	C) 70 дБ	Да

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2...).

Индекс скорости
V = 240 км/ч

1) Для автомобилей всех типов, кроме Panamera GTS/Turbo/Turbo Executive в сочетании с керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB).

Panamera 2014–2016 модельного года

Допущенные марки всесезонных шин

Состояние: 05/2017

Тип 970		Panamera, Panamera 4, Panamera Diesel, Panamera S E-Hybrid, Panamera S, Panamera 4S, Panamera S Executive, Panamera 4S Executive, Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive										
Размер колеса	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивлен ие качению	Сцеплени е на мокро м покрытии	Уровень шумности	Цепи противоскольжен ия
Размер колеса 19 дюймов ¹⁾	9J x 19	60	Пер. ось	255/45 R 19	100V	Continental	Pro Contact	N1	E	C) 73 дБ	Нет
						Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N1	B	B) 72 дБ	Нет
						Pirelli	Всесезонные шины Cinturato P7	N0	C	A) 72 дБ	Нет
	10J x 19	61	Зад. ось	285/40 R 19	103V	Continental	Pro Contact	N1	E	C) 73 дБ	Да
						Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N1	B	B) 72 дБ	Да
						Pirelli	Всесезонные шины Cinturato P7	N0	B	C) 72 дБ	Нет
Размер колеса 20 дюймов	9,5J x 20	65	Пер. ось	255/40 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 72 дБ	Нет
						Pirelli	Всесезонные шины Cinturato P7	N0	C	C) 72 дБ	Нет
	11J x 20	68	Зад. ось	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 68 дБ	Нет
						Pirelli	Всесезонные шины Cinturato P7	N0	C	C) 72 дБ	Нет
	11,5J x 20	63	Зад. ось	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 68 дБ	Нет
						Pirelli	Всесезонные шины Cinturato P7	N0	C	C) 72 дБ	Нет

Тип 970		Panamera Turbo S, Panamera Turbo S Executive										
Размер колеса	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивлен ие качению	Сцеплени е на мокро м покрытии	Уровень шумности	Цепи противоскольжен ия
Размер колеса 20 дюймов	9,5J x 20	65	Пер. ось	255/40 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 72 дБ	Нет
						Pirelli	Всесезонные шины Cinturato P7	N0	C	C) 72 дБ	Нет
	11J x 20	68	Зад. ось	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 68 дБ	Нет
						Pirelli	Всесезонные шины Cinturato P7	N0	C	C) 72 дБ	Нет
	11,5J x 20	63	Зад. ось	295/35 R 20	105V XL	Michelin	Pilot Sport A/S Plus	N0	B	B) 68 дБ	Нет
						Pirelli	Всесезонные шины Cinturato P7	N0	C	C) 72 дБ	Нет

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2...).

Индекс скорости
V = 240 км/ч

1) Для автомобилей всех типов, кроме Panamera GTS/Turbo/Turbo Executive в сочетании с керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB).

Panamera, начиная с модельного года 2017

Допущенные марки всесезонных шин

Состояние: 07/2017

Тип 971	Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera 4S Diesel, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive											
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивлен ие качению	Сцеплени е на мокро м покрытии	Уровень шумности	Цепи противоскольжен ия
Размер колеса 20 дюймов	9,5J x 20	71	Пер. ось	275/40 R 20	106V XL	Michelin	Pilot Sport A/S 3	N0	B	C) 70 дБ	Нет
						Pirelli	Всесезонные шины Cinturato P7	N0	B	B) 72 дБ	Нет
	11,5J x 20	68	Зад. ось	315/35 R 20	110V XL	Michelin	Pilot Sport A/S 3	N0	B	C) 70 дБ	Нет
						Pirelli	Всесезонные шины Cinturato P7	N0	C	B) 74 дБ	Нет
Размер колеса 21 дюймов	9,5J x 21	71	Пер. ось	275/35 R 21	103V XL	Pirelli	Всесезонные шины Cinturato P7	N0	C	B) 72 дБ	Нет
	11,5J x 21	69	Зад. ось	315/30 R 21	105V XL	Pirelli	Всесезонные шины Cinturato P7	N0	C	B) 74 дБ	Нет

Тип – 971	Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive											
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивлен ие качению	Сцеплени е на мокро м покрытии	Уровень шумности	Цепи противоскольжен ия
Размер колеса 21 дюймов	9,5J x 21	71	Пер. ось	275/35 R 21	103V XL	Pirelli	Всесезонные шины Cinturato P7	N0	C	B) 72 дБ	Нет
	11,5J x 21	69	Зад. ось	315/30 R 21	105V XL	Pirelli	Всесезонные шины Cinturato P7	N0	C	B) 74 дБ	Нет

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2...).

Индекс скорости
V = 240 км/ч

Масан начиная с 2014 модельного года

Допущенные марки всесезонных шин

Состояние: 05/2017

Тип 95B Macan, Macan S, Macan GTS, Macan Turbo, Macan S Diesel												
Размер колеса	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивлен ие качению	Сцеплени е на мокро м покрытии	Уровень шумности	Цепи противоскольжен ия
Размер колеса 18 дюймов ¹⁾	8J x 18	21	Пер. ось	235/60 R18	103V	Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	B) 71 дБ	Нет
						Continental	ContiProContactTX	N0	C	C) 71 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Verde AS	N0	C	C) 71 дБ	Нет
	9J x 18	21	Зад. ось	255/55 R18	105V	Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	B) 71 дБ	Да
						Continental	ContiProContactTX	N0	C	C) 72 дБ	Да
						Pirelli	Scorpion Verde AS	N0	B	C) 71 дБ	Да
Размер колеса 19 дюймов	8J x 19	21	Пер. ось	235/55 R19	101V	Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	B) 71 дБ	Нет
						Continental	ContiProContactTX	N0	C	C) 71 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Verde AS	N0	B	C) 71 дБ	Нет
	9J x 19	21	Зад. ось	255/50 R19	103V	Goodyear	Eagle LS 2	N0	B	C) 69 дБ	Нет
						Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	B) 71 дБ	Да
						Continental	ContiProContactTX	N0	C	C) 72 дБ	Да
						Pirelli	Scorpion Verde AS	N0	B	C) 71 дБ	Да
						Goodyear	Eagle LS 2	N0	B	C) 70 дБ	Да
Размер колеса 20 дюймов ²⁾	9J x 20	26	Пер. ось	265/45 R20	104V	Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	B) 71 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Verde AS	N0	B	B) 73 дБ	Нет
	10J x 20	19	Зад. ось	295/40 R20	106V	Michelin	Latitude Tour HP	N0	B	B) 68 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Verde AS	N0	B	B) 72 дБ	Нет

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2...).

Индекс скорости V = 240 км/ч

1) Не подходит для Macan GTS, Macan Turbo и для автомобилей с керамическими композитными тормозами Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).
2) Только с расширителями колесных арок на задней оси.