

Boxster, Cayman 2005-2012 модельного года
Допущенные марки зимних шин

По состоянию на: 01/2017

Тип 987 Boxster, Cayman (модельный год 2005 – 2008)												
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 17 дюймов	6,5J x 17	55	Пер. ось	205/55 R17 ¹⁾	91V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N2	E	C) 72 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C) 72 дБ	Да
	8J x 17	40	Зад. ось	235/50 R17 ¹⁾	96V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N2	F	C) 72 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C) 72 дБ	Да
Размер колеса 18 дюймов	8J x 18	57	Пер. ось	235/40 R18	91B	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	E	C) 72 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 72 дБ	Да
	9J x 18	43	Зад. ось	255/40 R18	95B	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	F	C) 73 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 73 дБ	Да

Тип 987 Boxster, Cayman (модельный год 2009 – 2012)												
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 17 дюймов	7J x 17	55	Пер. ось	205/55 R17 ¹⁾	91V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N2	E	C) 72 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C) 72 дБ	Да
	8,5J x 17	40	Зад. ось	235/50 R17 ¹⁾	96V	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N2	F	C) 72 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C) 72 дБ	Да
Размер колеса 18 дюймов	8J x 18	57	Пер. ось	235/40 R18	91B	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	E	C) 72 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 72 дБ	Да
	9J x 18	43	Зад. ось	255/40 R18	95B	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	F	C) 73 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 73 дБ	Да

Тип 987 Boxster S, Cayman S (модельный год 2005 – 2008)												
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 18 дюймов	8J x 18	57	Пер. ось	235/40 R18	91B	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	E	C) 72 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 72 дБ	Да
	9J x 18	43	Зад. ось	255/40 R18	95B	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	F	C) 73 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 73 дБ	Да

Тип 987 Boxster S, Boxster Spyder, Cayman S, Cayman R (2009-2012 модельный год)												
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 18 дюймов	8J x 18	57	Пер. ось	235/40 R18	91B	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	E	C) 72 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 72 дБ	Да
	9J x 18	43	Зад. ось	255/40 R18	95B	Continental	Winter Contact TS 810 Sport	N1	F	C) 73 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 73 дБ	Да

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2...)

Индекс скорости
V = 240 км/ч

Установка цепей противоскольжения в сочетании с проставками не допускается.

1) Не для Cayman S/Boxster S.

В дополнение к этому, по-прежнему, допустимыми являются шины типа «Pirelli Winter 240 Sottozero» (в каждом случае с идентичным N-кодом спецификации «N...»). Эти шины могут устанавливаться в сочетании с шинами типа «Pirelli Winter 240 Sottozero серия II», также могут устанавливаться одновременно, если N-коды спецификации шин обоих типов идентичны. Шины в исполнении для Porsche типов «Pirelli Winter 240 Sottozero» и «Pirelli Winter 240 Sottozero серия II» с одинаковыми N-кодами спецификации идентичны вплоть до надписи на боковине.

Тип 981 Boxster, Boxster S, Boxster GTS, Boxster Spyder / Cayman, Cayman S, Cayman GTS																
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения				
Размер колеса 18 дюймов	8 x 18	57	Пер. ось	235/45 R18	94B	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C) 69 дБ	Нет				
	9J x 18	47	Зад. ось	265/45 R18	101V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C) 72 дБ	Нет				
						Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	F	C) 71 дБ	Да				
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C) 73 дБ	Да				
Размер колеса 19 дюймов	8J x 19	57	Пер. ось	235/40 R19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C) 72 дБ	Нет				
	9,5J x 19	45	Зад. ось	265/40 R19	98B	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C) 70 дБ	Нет				
						Continental	WinterContact TS 830 P	N0	E	C) 71 дБ	Нет				
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C) 71 дБ	Нет				
Тип 981 Cayman GT4																
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения				
Размер колеса 20 дюймов	8,5J x 20	57	Пер. ось	235/35 R 20	92V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C) 70 дБ	Нет				
	10J x 20	50	Зад. ось	275/30 R 20	97V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C) 71 дБ	Да				
8,5J x 20						61	Пер. ось	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C) 72 дБ	Нет
										Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C) 70 дБ	Нет
11J x 20						50	Зад. ось	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C) 73 дБ	Нет
	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	C) 74 дБ	Нет					

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2...)

Индекс скорости:
V = 240 км/ч

Установка цепей противоскольжения в сочетании с проставками не допускается.

718 Boxster, 718 Cayman, начиная с модельного года 2017

По состоянию на: 06/2018

Допущенные марки зимних шин

Тип 982	718 Boxster, 718 Boxster S, Boxster GTS, 718 Cayman, 718 Cayman S, Cayman GTS											
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса	8 x 18	57	Пер. ось	235/45 R18	94B	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C)) 72 дБ	Нет
18 дюймов	9,5J x 18	49	Зад. ось	265/45 R18	101V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C)) 73 дБ	Да
Размер колеса	8J x 19	57	Пер. ось	235/40 R19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C)) 72 дБ	Нет
19 дюймов	10J x 19	45	Зад. ось	265/40 R19	98B	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C)) 70 дБ	Нет
						Continental	WinterContact TS 830 P	N0	E	C)) 71 дБ	Нет
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C)) 71 дБ	Нет

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2...)

Индекс скорости:
V = 240 км/ч

Тип 997 911 Carrera, 911 Carrera S (модельный год 2005 – 2008)												
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цели противоскольжения
Размер колеса	8J x 18	57	Пер. ось	235/40 R18	91B	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 72 дБ	Да
18 дюймов	10J x 18	58	Зад. ось	265/40 R18	97B	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 73 дБ	Да
Размер колеса	8J x 19	57	Пер. ось	235/35 R19	87B	Nokian	WR	N0	E	E) 73 дБ	Нет
19 дюймов	11J x 19	67	Зад. ось	295/30 R19	100V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 72 дБ	Нет
						Nokian	WR	N0	E	E) 76 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 73 дБ	Нет

Тип 997 911 Carrera, 911 Carrera S (модельный год 2009 – 2012)												
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цели противоскольжения
Размер колеса 18 дюймов	8J x 18	57	Пер. ось	235/40 R18	91B	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 72 дБ	Да
						Continental	WinterContact TS 810 Sport	N1	E	C) 72 дБ	Да
	10J x 18	60	Зад. ось	265/40 R18	97B	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 73 дБ	Да
						Continental	WinterContact TS 810 Sport	N1	F	C) 73 дБ	Да
Размер колеса 19 дюймов	8J x 18	57	Пер. ось	235/40 R18	91B	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N2	C	C) 72 дБ	Нет
						10.5J x 18	60	Зад. ось	295/35 R18	99B	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II
Размер колеса 19 дюймов	8J x 19	57	Пер. ось	235/35 R19	87B	Nokian	WR	N0	E	E) 73 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 72 дБ	Нет
	11J x 19	67	Зад. ось	295/30 R19	100V XL	Nokian	WR	N0	E	E) 76 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 73 дБ	Нет

Тип 997 911 Carrera 4, Carrera 4S, 911 Targa 4, Targa 4S (модельный год 2005 – 2008)												
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цели противоскольжения
Размер колеса 18 дюймов	8J x 18	57	Пер. ось	235/40 R18	91V	Nokian	WR	N0	E	E) 73 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 72 дБ	Да
	11J x 18	51	Зад. ось	295/35 R18	99B	Nokian	WR	N0	E	E) 76 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	E	C) 73 дБ	Да
Размер колеса 19 дюймов	8J x 19	57	Пер. ось	235/35 R19	87B	Nokian	WR	N0	E	E) 73 дБ	Да
Размер колеса 19 дюймов	11J x 19	51	Зад. ось	295/30 R19	100V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 72 дБ	Да
						Nokian	WR	N0	E	E) 76 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 73 дБ	Да

Тип 997 911 Carrera 4, Carrera 4S, 911 Targa 4, Targa 4S (модельный год 2009 – 2012)												
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цели противоскольжения
Размер колеса 18 дюймов	8J x 18	57	Пер. ось	235/40 R18	91V	Nokian	WR	N0	E	E) 73 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N2	C	C) 72 дБ	Да
	11J x 18	51	Зад. ось	295/35 R18	99B	Nokian	WR	N0	E	E) 76 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N2	E	C) 73 дБ	Да
Размер колеса 19 дюймов	8J x 19	57	Пер. ось	235/35 R19	87B	Nokian	WR	N0	E	E) 73 дБ	Да
Размер колеса 19 дюймов	11J x 19	51	Зад. ось	295/30 R19	100V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 72 дБ	Да
						Nokian	WR	N0	E	E) 76 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 73 дБ	Да

Тип 997 911 Sport Classic												
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цели противоскольжения
Размер колеса 19 дюймов	8J x 19	57	Пер. ось	235/35 R19	87B	Nokian	WR	N0	E	E) 73 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 72 дБ	Да
	11J x 19	51	Зад. ось	295/30 R19	100V XL	Nokian	WR	N0	E	E) 76 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 73 дБ	Да

Тип 997 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Turbo, 911 Turbo S												
Размер колеса	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цели противоскольжения
18 дюймов ¹⁾	8J x 18	57	Пер. ось	235/40 R18 ¹⁾	91B	Nokian	WR	N0	E	E) 73 дБ	Да
							Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N2	C	C) 72 дБ
	11J x 18	51	Зад. ось	295/35 R18 ¹⁾	99B	Nokian	WR	N0	E	E) 76 дБ	Да
							Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N2	E	C) 73 дБ
19 дюймов	8,5J x 19	56	Пер. ось	235/35 R19	87B	Nokian	WR	N0	E	E) 73 дБ	Да
							Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 72 дБ
	11J x 19	51	Зад. ось	295/30 R19	100V XL	Nokian	WR	N0	E	E) 76 дБ	Да
							Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 73 дБ
Тип 997 911 GT2												
Размер колеса	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цели противоскольжения
19 дюймов	11J x 19	51	Зад. ось	295/30 R19	100V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 72 дБ	Да
							Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 73 дБ	Да
Тип 997 911 GT2 RS												
Размер колеса	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цели противоскольжения
19 дюймов	11J x 19	51	Зад. ось	295/30 R19	100V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 72 дБ	Да
							Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 73 дБ	Да
Тип 997 911 GT3 (модельный год 2007 – 2008)												
Размер колеса	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цели противоскольжения
19 дюймов	11J x 19	67	Зад. ось	295/30 R19	100V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 72 дБ	Да
							Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 73 дБ	Да
Тип 997 911 GT3 RS (модельный год 2007 – 2008)												
Размер колеса	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цели противоскольжения
19 дюймов	11J x 19	51	Зад. ось	295/30 R19	100V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 72 дБ	Да
							Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 73 дБ	Да
Тип 997 911 GT3 (2010-2011 модельный год)												
Размер колеса	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цели противоскольжения
19 дюймов	11J x 19	67	Зад. ось	295/30 R19	100V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 72 дБ	Да
							Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 73 дБ	Да
Тип 997 911 GT3 (2010-2011 модельный год)												
Размер колеса	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цели противоскольжения
19 дюймов	11J x 19	51	Зад. ось	295/30 R19	100V XL	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 72 дБ	Да
							Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 73 дБ	Да

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2...)

В дополнение к этому, по-прежнему, допустимыми являются шины типа «Pirelli Winter 240 Sottozero» (в каждом случае с идентичным N-кодом спецификации «N...»). Эти шины могут устанавливаться в сочетании с шинами типа «Pirelli Winter 240 Sottozero серия II», также могут устанавливаться одновременно, если N-коды спецификации шин обоих типов идентичны. Шины в исполнении для Porsche типов «Pirelli Winter 240 Sottozero» и «Pirelli Winter 240 Sottozero серия II» с одинаковыми N-кодами спецификации идентичны вплоть до надписи на боковине.

Индекс скорости:
V = 240 км/ч

Установка цепей противоскольжения в сочетании с протаквами не допускается.

1) Не для автомобилей с карбоновыми композитными тормозами Porsche (PCCB).

Тип 991 911 Carrera, 911 Carrera S												
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопrotивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цели противоскольжения
Размер колеса 19 дюймов	8,5J x 19	54	Пер. ось	235/40 R19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C) 72 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C) 72 дБ	Нет
	11J x 19	69	Зад. ось	285/35 R19	99V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	E	C) 71 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C) 73 дБ	Да
Размер колеса 20 дюймов	8,5J x 20	51	Пер. ось	245/35 R 20	91V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C) 72 дБ	Нет
	11J x 20	70	Зад. ось	295/30 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 73 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C) 73 дБ	Нет

Тип 991 911 Carrera 4, 911 Carrera 4S, 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Targa 4, 911 Targa 4S, 911 Targa 4 GTS, юбилейная модель «50 лет 911»												
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопrotивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цели противоскольжения
Размер колеса 19 дюймов	8,5J x 19	54	Пер. ось	235/40 R19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C) 72 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C) 72 дБ	Нет
	11J x 19	48	Зад. ось	295/35 R19	100V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	E	C) 71 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C) 73 дБ	Да
Размер колеса 20 дюймов	8,5J x 20	51	Пер. ось	245/35 R 20	91V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C) 72 дБ	Нет
	11J x 20	52	Зад. ось	295/30 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 73 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C) 73 дБ	Да

Тип 991 911 Turbo, 911 Turbo S												
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопrotивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цели противоскольжения
Размер колеса 20 дюймов	8,5J x 20	51	Пер. ось	245/35 R 20	91V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C) 72 дБ	Нет
	11J x 20	52 ¹⁾	Зад. ось	295/30 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 73 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C) 73 дБ	Нет
Размер колеса 20 дюймов	11J x 20	56	Зад. ось	295/30 R 20	97V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 73 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C) 73 дБ	Да
	11J x 20	59	Зад. ось	295/30 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 73 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C) 73 дБ	Да

Тип 991 911 GT3, 911 R												
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопrotивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цели противоскольжения
Размер колеса 20 дюймов	9J x 20	51	Пер. ось	245/35 R 20	91V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C) 72 дБ	Нет
	11J x 20	59	Зад. ось	295/30 R 20	101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 73 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C) 73 дБ	Да

Тип 991 911 GT3 RS												
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопrotивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цели противоскольжения
Размер колеса 20 дюймов	9J x 20	55	Пер. ось	245/35 R 20	91V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	E) 70 дБ	Нет
	12J x 20	47	Зад. ось	315/35 R 20	110V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	E) 73 дБ	Да

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2...)

Индекс скорости:
V = 240 км/ч

Установка цепей противоскольжения в сочетании с проставками не допускается.

1) В зависимости от комплектации; просьба обращаться к своему дилеру Porsche.

Тип 991		911 Carrera										
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 19 дюймов ¹⁾	8,5J x 19	50	Пер. ось	235/40 R19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C) 72 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C) 72 дБ	Нет
	11J x 19	77	Зад. ось	295/35 R19	100V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C) 75 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C) 73 дБ	Да
Размер колеса 20 дюймов	8,5J x 20	49	Пер. ось	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C) 72 дБ	Нет
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 дБ	Нет
	11J x 20	78	Зад. ось	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C) 73 дБ	Да
						101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 74 дБ
Тип 991		911 Carrera S										
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 19 дюймов ¹⁾²⁾	8,5J x 19	50	Пер. ось	235/40 R19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C) 72 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C) 72 дБ	Нет
	11J x 19	77	Зад. ось	295/35 R19	100V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C) 75 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C) 73 дБ	Да
Размер колеса 20 дюймов	8,5J x 20	49	Пер. ось	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C) 72 дБ	Нет
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 дБ	Нет
	11J x 20	78	Зад. ось	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C) 73 дБ	Да
						101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 74 дБ
Тип 991		911 Carrera 4, 911 Targa 4										
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 19 дюймов ¹⁾	8,5J x 19	50	Пер. ось	235/40 R19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C) 72 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C) 72 дБ	Нет
	11J x 19	56	Зад. ось	295/35 R19	100V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C) 75 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C) 73 дБ	Да
Размер колеса 20 дюймов	8,5J x 20	49	Пер. ось	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C) 72 дБ	Нет
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 дБ	Нет
	11J x 20	56	Зад. ось	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C) 73 дБ	Да
						101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 74 дБ
Тип 991		911 Carrera 4S, 911 Targa 4S										
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 19 дюймов ¹⁾²⁾	8,5J x 19	50	Пер. ось	235/40 R19	92V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C) 72 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C) 72 дБ	Нет
	11J x 19	56	Зад. ось	295/35 R19	100V	Continental	WinterContact TS 830 P	N0	F	C) 75 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C) 73 дБ	Да
Размер колеса 20 дюймов	8,5J x 20	49	Пер. ось	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C) 72 дБ	Нет
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 дБ	Нет
	11J x 20	56	Зад. ось	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C) 73 дБ	Да
						101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 74 дБ
Тип 991		911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Targa 4 GTS										
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 20 дюймов	8,5J x 20	49	Пер. ось	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C) 72 дБ	Нет
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 дБ	Нет
	11J x 20	56	Зад. ось	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C) 73 дБ	Да
						101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 73 дБ
	8,5J x 20	51 ³⁾	Пер. ось	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C) 72 дБ	Нет
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 дБ	Нет
11J x 20	59 ³⁾	Зад. ось	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C) 73 дБ	Да	
					101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 74 дБ	Да

Тип 991		911 Turbo, 911 Turbo S										
Размер колеса	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопро-тивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоск-ольжения
20 дюймов	8,5J x 20	51	Пер. ось	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C) 72 дБ	Нет
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 дБ	Нет
	11J x 20	56	Зад. ось	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C) 73 дБ	Да
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 73 дБ	Да
	11J x 20	59 ³⁾	Зад. ось	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	C) 73 дБ	Да
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 74 дБ	Да
<hr/>												
Тип 991		911 GT3, GT3 R										
Размер колеса	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопро-тивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоск-ольжения
20 дюймов	9J x 20	51	Пер. ось	245/35 R 20	91V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	E	C) 72 дБ	Нет
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 дБ	Нет
	11J x 20	59	Зад. ось	295/30 R 20	97V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	C	C) 73 дБ	Да
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 74 дБ	Да
<hr/>												
Тип 991		911 GT3 RS										
Размер колеса	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопро-тивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоск-ольжения
20 дюймов	9J x 20	55	Пер. ось	245/35 R 20	91V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 дБ	Нет
	12J x 20	47	Зад. ось	315/35 R 20	110V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 74 дБ	Да
<hr/>												
Тип 991		911 GT2 RS										
Размер колеса	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопро-тивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоск-ольжения
20	9J x 20	55	Пер. ось	245/35 R 20	91V	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	E	E) 70 дБ	Нет
	12J x 20	47	Зад. ось	315/35 R 20	110V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	E) 73 дБ	Да

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2...)

Индекс скорости:

V = 240 км/ч

1) Не подходит для автомобилей с керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB).

2) Не подходит для автомобилей с системой управления задними колесами.

3) Автомобили с центральным креплением.

Тип 9PA	Сауенне											
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цели противоскольжения
Размер колеса 17 дюймов	7,5J x 17	53	Пер./зад. ось	235/65 R17 ¹⁾²⁾	108H	Pirelli	Scorpion Winter ³⁾	N1	C	C) 72 дБ	Да
Размер колеса 18 дюймов	8J x 18	57	Пер./зад. ось	235/60 R18 ³⁾	107H	Dunlop	Grandtrek WT M2	N0	-	-	-	Да
						Pirelli	Scorpion Ice&Snow	N0	C	B) 71 дБ	Да
				255/55 R18 ³⁾	109B	Pirelli	Scorpion Ice&Snow ³⁾	N1	C	B) 72 дБ	Да
Размер колеса 19 дюймов	9J x 19	60	Пер./зад. ось	255/50 R19	107B	Pirelli	Scorpion Winter ³⁾	N1	C	C) 72 дБ	только зад.
Размер колеса 20 дюймов	9J x 20	60	Пер./зад. ось	275/40 R 20 ⁴⁾	106B	Pirelli	Scorpion Winter ³⁾	N1	C	C) 72 дБ	только зад.
				10J x 20	55	Зад. ось	275/40 R 20 ⁴⁾	106B	Pirelli	Scorpion Winter ³⁾	N1	C

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2...)

Индекс скорости
V = 240 км/ч

1) Не для Cayenne S, Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S.

2) Не для Австралии.

3) Не для Cayenne Turbo с комплектом для повышения мощности двигателя «E81», Cayenne Turbo S.

4) Для Cayenne с RDK: Для всех Сауенне в меню «Давление воздуха в шине» – «Настройка» – «Шины (тип)» – «Зимние шины» на перепрограммируемом пространстве необходимо выполнить кодирование (тестер PIWIS) размера шин 275/40 R20 и соответствующего давления на частично загруженный 2,6 / 2,9 и полностью загруженный 2,7 / 3,4.

5) В наличии не ранее конца августа 2016

Установка цепей противоскольжения в сочетании с проставками не допускается.

Тип 9РА	Сауенне											
	Размерность	ЕТ	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопро-тивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 17 дюймов ¹⁾	7,5J x 17	53	Пер./зад. ось	235/65 R17 ¹⁾³⁾	108H	Pirelli	Scorpion Winter ⁴⁾	N1	C	C) 72 дБ	Да
Размер колеса 18 дюймов ²⁾	8J x 18	57	Пер./зад. ось	255/55 R18 ²⁾³⁾	109B	Pirelli	Scorpion Ice&Snow ⁴⁾	N1	C	B) 72 дБ	Да
Размер колеса 19 дюймов	9J x 19	60	Пер./зад. ось	255/50 R19 ³⁾	107B	Pirelli	Scorpion Winter ⁴⁾	N1	C	C) 72 дБ	Да
Размер колеса 20 дюймов	9J x 20	60	Пер./зад. ось	275/40 R 20	106B	Pirelli	Scorpion Winter ⁴⁾	N1	C	C) 72 дБ	только зад.
	10J x 20	55	Зад. ось	275/40 R 20	106B	Pirelli	Scorpion Winter ⁴⁾	N1	C	C) 72 дБ	Нет

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2...)

Индекс скорости
H = 210 км/ч
V = 240 км/ч

- 1) Только для Сауенне (V6).
- 2) Не подходит для Сауенне Turbo с комплектом для повышения мощности двигателя «E81», Сауенне Turbo S и Сауенне Turbo с 2009 м. г.
- 3) Не для автомобилей с керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB), I-№ PB1.
- 4) В наличии не ранее конца августа 2016

Установка цепей противоскольжения в сочетании с проставками не допускается.

Тип 92A Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Hybrid, Cayenne S Diesel, Cayenne GTS												
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цели противоскольжения
Размер колеса 18 дюймов ¹⁾	8J x 18	53	Пер./зад. ось	255/55 R18 ¹⁾	109V XL	Michelin	Latitude Alpin HP	N1	C	C) 72 дБ	Да
						Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C) 72 дБ	Да
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B) 72 дБ	Да
Размер колеса 19 дюймов ²⁾	8,5J x 19	59	Пер./зад. ось	265/50 R19	109V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	C	E) 73 дБ	только зад.
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B) 72 дБ	только зад.
Размер колеса 20 дюймов	9J x 20	57	Пер./зад. ось	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C) 70 дБ	только зад.
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B) 72 дБ	только зад.
	9,5J x 20	47	Пер./зад. ось	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C) 70 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B) 72 дБ	Нет
Тип 92A Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S												
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цели противоскольжения
Размер колеса 19 дюймов ¹⁾	8,5J x 19	59	Пер./зад. ось	265/50 R19 ¹⁾	109V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	C	E) 73 дБ	только зад.
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B) 72 дБ	только зад.
Размер колеса 20 дюймов	9J x 20	57	Пер./зад. ось	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C) 70 дБ	только зад.
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B) 72 дБ	только зад.
	9,5J x 20	47	Пер./зад. ось	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C) 70 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Ice + Snow	N0	C	B) 72 дБ	Нет

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2...)

Индекс скорости
V = 240 км/ч

1) Не для автомобилей с керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB), I-№ PB1.
2) Не для автомобилей Cayenne GTS с керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB), I-№ PB1.

Установка цепей противоскольжения в сочетании с проставками не допускается.

Тип 92A Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Diesel, Cayenne S E-Hybrid												
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 18 дюймов ¹⁾	8J x 18	53	Пер./зад. ось	255/55 R18	109V XL	Michelin	Latitude Alpin HP	N1	C	C) 72 дБ	Да
						Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C) 72 дБ	Да
						Pirelli	Scorpion Ice & Snow	N1	C	B) 72 дБ	Да
Размер колеса 19 дюймов ⁴⁾	8,5J x 19	59	Пер./зад. ось	265/50 R19	110V XL	Dunlop ⁴⁾	SP Winter Sport 3D ⁴⁾	N0	C	E) 73 дБ	только зад.
						Pirelli ⁵⁾	Scorpion Winter ⁵⁾	N0	C	C) 73 дБ	только зад.
Размер колеса 20 дюймов	9J x 20	57	Пер./зад. ось	275/45 R 20	110V XL	Dunlop ⁴⁾	SP Winter Sport 3D ⁴⁾	N0	E	C) 70 дБ	только зад.
						Michelin ⁵⁾	Latitude Alpin LA2 ⁵⁾	N0	C	C) 72 дБ	только зад.
	9,5J x 20 ²⁾	47	Пер./зад. ось	275/45 R 20	110V XL	Dunlop ⁴⁾	SP Winter Sport 3D ⁴⁾	N0	E	C) 70 дБ	Нет
						Michelin ⁵⁾	Latitude Alpin LA2 ⁵⁾	N0	C	C) 72 дБ	Нет

Тип 92A Cayenne GTS, Cayenne Turbo												
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 19 дюймов ¹⁾	8,5J x 19	59	Пер./зад. ось	265/50 R19	110V XL	Dunlop ⁴⁾	SP Winter Sport 3D ⁴⁾	N0	C	E) 73 дБ	только зад.
						Pirelli ⁵⁾	Scorpion Winter ⁵⁾	N0	C	C) 73 дБ	только зад.
Размер колеса 20 дюймов	9J x 20 ³⁾	57	Пер./зад. ось	275/45 R 20	110V XL	Dunlop ⁴⁾	SP Winter Sport 3D ⁴⁾	N0	E	C) 70 дБ	только зад.
						Michelin ⁵⁾	Latitude Alpin LA2 ⁵⁾	N0	C	C) 72 дБ	только зад.
	9,5J x 20 ²⁾	47	Пер./зад. ось	275/45 R 20	110V XL	Dunlop ⁴⁾	SP Winter Sport 3D ⁴⁾	N0	E	C) 70 дБ	Нет
						Michelin ⁵⁾	Latitude Alpin LA2 ⁵⁾	N0	C	C) 72 дБ	Нет

Тип 92A Cayenne Turbo S												
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 20 дюймов	9J x 20 ³⁾	57	Пер./зад. ось	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C) 70 дБ	только зад.
	9,5J x 20 ²⁾	47	Пер./зад. ось	275/45 R 20	110V XL	Dunlop	SP Winter Sport 3D	N0	E	C) 70 дБ	Нет

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2...)

Индекс скорости
V = 240 км/ч

- 1) Не подходит для автомобилей с керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB).
- 2) Только с расширителями колесных арок или пакетом SportDesign.
- 3) Допущено для автомобилей с керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB) в зависимости от типа колес.
- 4) Только автомобили с пневматической подвеской.
- 5) Только автомобили с пружинной подвеской.
- 6) Не подходит для автомобилей с 20" Porsche Surface Coated Brake (PCCB)

Установка цепей противоскольжения в сочетании с проставками не допускается.

Сауенне с модельного года 2018
Одобрённые производители зимних шин

По состоянию на: 02/2018

Тип 9YA		Cayenne, Cayenne S										
Размер колеса	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
19 дюймов ^{1) 3)}	8,5J x 19H2	47	Пер. ось	255/55 R19	111V XL	Michelin	Pilot Alpin 5 SUV	N0	C	C) 70 дБ	Да
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	B	B) 69 дБ	Да
	9,5J x 19H2	54	Зад. ось	275/50 R19	112V XL	Michelin	Pilot Alpin 5 SUV	N0	C	C) 70 дБ	Да
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	B	B) 69 дБ	Да
20 дюймов ^{1) 2)}	9,0J x 20H2	50	Пер. ось	275/45 R20	110V XL	Michelin	Pilot Alpin 5 SUV	N0	C	C) 70 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	B) 69 дБ	Нет
	10,5J x 20H2	64	Зад. ось	305/40 R 20	112V XL	Michelin	Pilot Alpin 5 SUV	N0	C	C) 70 дБ	Да
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	B) 69 дБ	Да
21 дюймов ²⁾	9,5J x 21H2	46	Пер. ось	275/40 R 21	107V XL	Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	B) 69 дБ	Нет
	11,0J x 21H2	58	Зад. ось	305/35 R 21	109V XL	Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	B) 69 дБ	Да

Тип 9YA		Cayenne Turbo										
Размер колеса	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
20 дюймов ^{1) 2)}	9,0J x 20H2	50	Пер. ось	275/45 R20	110V XL	Michelin	Pilot Alpin 5 SUV	N0	C	C) 70 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	B) 69 дБ	Нет
	10,5J x 20H2	64	Зад. ось	305/40 R 20	112V XL	Michelin	Pilot Alpin 5 SUV	N0	C	C) 70 дБ	Да
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	B) 69 дБ	Да
21 дюймов ²⁾	9,5J x 21H2	46	Пер. ось	275/40 R 21	107V XL	Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	B) 69 дБ	Нет
	11,0J x 21H2	58	Зад. ось	305/35 R 21	109V XL	Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	B) 69 дБ	Да

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2...)

Индекс скорости
V = 240 км/ч

- 1) Не подходит для автомобилей с керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB).
2) Только с расширителями колесных арок или пакетом SportDesign.
3) не подходит для автомобилей Porsche Surface Coated Brake (PSCB)

Установка цепей противоскольжения в сочетании с проставками не допускается.

Тип 970	Panamera, Panamera 4, Panamera S/4S, Panamera GTS, Panamera Turbo/Turbo S, Panamera Diesel, Panamera S Hybrid											
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 18 дюймов ¹⁾	8J x 18	59	Пер. ось	245/50 R18	100V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	B) 73 дБ	Нет
					104V XL	Nokian	WR G2	N0	E	E) 73 дБ	Нет
	9J x 18	53	Зад. ось	275/45 R18	103V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C) 73 дБ	Да
					107V XL	Nokian	WR G2	N0	E	E) 74 дБ	Да
Размер колеса 19 дюймов ²⁾	9J x 19	60	Пер. ось	255/45 R19	100V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	E	C) 73 дБ	Нет
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	C) 71 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C) 72 дБ	Нет
						104V XL	Continental	WinterContact TS810	N0	E	C) 71 дБ
	10J x 19	61	Зад. ось	285/40 R19	103V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C) 73 дБ	Да
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	C) 74 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C) 72 дБ	Да
						107V XL	Continental	WinterContact TS810	N0	E	C) 71 дБ
Размер колеса 20 дюймов	9.5J x 20	65	Пер. ось	255/40 R 20	101V	Continental	WinterContact TS810	N0	E	C) 71 дБ	Нет
						Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C) 73 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C) 73 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	E	C) 72 дБ	Нет
						101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C) 71 дБ
	10.5J x 20	65	Зад. ось	285/35 R 20	104V	Continental	WinterContact TS810	N0	E	C) 71 дБ	Да
						Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C) 73 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C) 73 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	E	C) 72 дБ	Да
						104V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	C) 74 дБ

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2...)

Индекс скорости
V = 240 км/ч

- 1) Не для автомобилей с керамическими композитными тормозами Porsche и не для Panamera GTS/Turbo/Turbo S.
- 2) Для автомобилей всех типов кроме Panamera GTS/Turbo/Turbo S в сочетании с керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB).

Панamera модельного года 2014 - 2016
Допущенные марки зимних шин

По состоянию на: 01/2017

Тип 970 Panamera, Panamera 4, Panamera Diesel, Panamera S E-Hybrid, Panamera S, Panamera 4S												
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 18 дюймов ¹⁾	8J x 18	59	Пер. ось	245/50 R18	100V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	C	B)) 73 дБ	Нет
						104V XL	Nokian	WR G2	N0	E	E)) 73 дБ
	9J x 18	53	Зад. ось	275/45 R18	103V	Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C)) 73 дБ	Да
						107V XL	Nokian	WR G2	N0	E	E)) 74 дБ
Размер колеса 19 дюймов	9J x 19	60	Пер. ось	255/45 R19	100V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	E	C)) 73 дБ	Нет
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	C)) 71 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C)) 72 дБ	Нет
	10J x 19	61	Зад. ось	285/40 R19	103V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C)) 73 дБ	Да
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	C)) 74 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C)) 72 дБ	Да
Размер колеса 20 дюймов	9,5J x 20	65	Пер. ось	255/40 R 20	101V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C)) 73 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	E	C)) 72 дБ	Нет
						101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C)) 71 дБ
	10,5J x 20	65	Зад. ось	285/35 R 20	104V XL	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C)) 73 дБ	Да
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	C)) 74 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	E	C)) 72 дБ	Да
Тип 970 Panamera S Executive, Panamera 4S Executive												
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 19 дюймов	9J x 19	60	Пер. ось	255/45 R19	100V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	E	C)) 73 дБ	Нет
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	C)) 71 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C)) 72 дБ	Нет
	10J x 19	61	Зад. ось	285/40 R19	103V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C)) 73 дБ	Да
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	C)) 74 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C)) 72 дБ	Да
Размер колеса 20 дюймов	9,5J x 20	65	Пер. ось	255/40 R 20	101V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C)) 73 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	E	C)) 72 дБ	Нет
						101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C)) 71 дБ
	10,5J x 20	65	Зад. ось	285/35 R 20	104V XL	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C)) 73 дБ	Да
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	C)) 74 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	E	C)) 72 дБ	Да
Тип 970 Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive												
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 19 дюймов ¹⁾	9J x 19	60	Пер. ось	255/45 R19	100V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	E	C)) 73 дБ	Нет
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	C)) 71 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C)) 72 дБ	Нет
	10J x 19	61	Зад. ось	285/40 R19	103V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C)) 73 дБ	Да
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N1	C	C)) 74 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N0	E	C)) 72 дБ	Да
Размер колеса 20 дюймов	9,5J x 20	65	Пер. ось	255/40 R 20	101V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C)) 73 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	E	C)) 72 дБ	Нет
						101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C)) 71 дБ
	10,5J x 20	65	Зад. ось	285/35 R 20	104V XL	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C)) 73 дБ	Да
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	C)) 74 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	E	C)) 72 дБ	Да
Тип 970 Panamera Turbo S, Panamera Turbo S Executive												
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 20 дюймов	9,5J x 20	65	Пер. ось	255/40 R 20	101V	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C)) 73 дБ	Нет
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	E	C)) 72 дБ	Нет
						101V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	E	C)) 71 дБ
	10,5J x 20	65	Зад. ось	285/35 R 20	104V XL	Continental	WinterContact TS830 P	N0	F	C)) 73 дБ	Да
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	C)) 74 дБ	Да
						Pirelli	Winter 240 Sottozero серия II	N1	E	C)) 72 дБ	Да

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2...)

Индекс скорости
V = 240 км/ч

1) Не подходит для автомобилей с керамическими композитными тормозами Porsche (PCCB).

Тип 971 Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera 4S Diesel, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive												
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 19 дюймов	9J x 19	64	Пер. ось	265/45 R19	105V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	E) 71 дБ	Нет
						Continental	ContiWinterContact TS 830 P	N0	E	C) 73 дБ	Нет
	10.5J x 19	62	Зад. ось	295/40 R19	108V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	E) 73 дБ	Да
						Continental	ContiWinterContact TS 830 P	N0	E	C) 75 дБ	Да
Размер колеса 20 дюймов	9.5J x 20	71	Пер. ось	275/40 R 20	106V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	E) 73 дБ	Нет
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	E) 73 дБ	Да
Размер колеса 21 дюймов	9.5J x 21	71	Пер. ось	275/35 R 21	103V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N0	C	B) 73 дБ	Нет
						Pirelli	Winter Sottozero 3	N0	C	B) 73 дБ	Да
Размер колеса 21 дюймов	10.5J x 21	71	Зад. ось	315/30 R 21	105V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N0	C	B) 73 дБ	Да
						Pirelli	Winter Sottozero 3	N0	C	B) 73 дБ	Да
Тип 971 Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive												
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 20 дюймов	9.5J x 20	71	Пер. ось	275/40 R 20	106V XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	E) 73 дБ	Нет
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	C	E) 73 дБ	Да
Размер колеса 21 дюймов	9.5J x 21	71	Пер. ось	275/35 R 21	103V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N0	C	B) 73 дБ	Нет
						Pirelli	Winter Sottozero 3	N0	C	B) 73 дБ	Да
Размер колеса 21 дюймов	10.5J x 21	71	Зад. ось	315/30 R 21	105V XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N0	C	B) 73 дБ	Да
						Pirelli	Winter Sottozero 3	N0	C	B) 73 дБ	Да
Тип 971 Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive												
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 20 дюймов	9.5J x 20	71	Пер. ось	275/40 ZR 20	(106Y) XL	Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	tbd	tbd	tbd	Нет
						Michelin	Pilot Alpin PA4	N0	tbd	tbd	tbd	Да
Размер колеса 21 дюймов	9.5J x 21	71	Пер. ось	275/35 ZR 21	(103Y) XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N0	tbd	tbd	tbd	Нет
						Pirelli	Winter Sottozero 3	N0	tbd	tbd	tbd	Да
Размер колеса 21 дюймов	10.5J x 21	71	Зад. ось	315/30 ZR 21	(105Y) XL	Pirelli	Winter Sottozero 3	N0	tbd	tbd	tbd	Да
						Pirelli	Winter Sottozero 3	N0	tbd	tbd	tbd	Да

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2...)

Индекс скорости
V = 240 км/ч

Macan начиная с 2014 модельного года

Допущенные марки зимних шин

По состоянию на: 01/2017

Тип 95B	Macan, Macan S, Macan GTS, Macan Turbo, Macan S Diesel											
	Размерность	ET	Оси	Размерности шин	Индекс нагрузки и скорости	Изготовитель	Название рисунка протектора	Специфическая	Сопротивление качению	Сцепление на мокром покрытии	Уровень шума	Цепи противоскольжения
Размер колеса 18 дюймов ¹⁾	8J x 18	21	Пер. ось	235/60 R18	103V	Continental	WinterContact 830 P	N0	F	C) 72 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	C) 72 дБ	Нет
	9J x 18	21	Зад. ось	255/55 R18	105V	Continental	WinterContact 830 P	N0	F	C) 72 дБ	Да
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	C) 72 дБ	Да
Размер колеса 19 дюймов	8J x 19	21	Пер. ось	235/55 R19	101V	Dunlop	SP Winter Sport 4D	N0	E	C) 70 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	C) 72 дБ	Нет
	9J x 19	21	Зад. ось	255/50 R19	103V	Dunlop	SP Winter Sport 4D	N0	E	C) 73 дБ	Да
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	C	C) 72 дБ	Да
Размер колеса 20 дюймов ²⁾	9J x 20	26	Пер. ось	265/45 R20	104V	Michelin	Latitude Alpin LA2	N0	E	C) 71 дБ	Нет
						Dunlop	Winter Sport 4D	N0	E	C) 72 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	E	C) 72 дБ	Нет
	10J x 20	19	Зад. ось	295/40 R20	106V	Michelin	Latitude Alpin LA2	N0	E	C) 74 дБ	Нет
						Dunlop	Winter Sport 4D	N0	E	C) 73 дБ	Нет
						Pirelli	Scorpion Winter	N0	E	C) 73 дБ	Нет

На одном автомобиле допускается установка шин только одного производителя и одного типа, с одним и тем же индексом скорости и кодом спецификации (N0, N1, N2...)

Индекс скорости
V = 240 км/ч

1) Не подходит для Macan GTS, Macan Turbo и для автомобилей с керамическими композитными тормозами Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

2) Только с расширителями колесных арок на задней оси.