

## Marcas y tipos de neumáticos de verano recomendados

Mod. 356		Etiqueta de neumático UE								Vehículos
Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido		
Tamaño de la rueda 15 pulgadas	4,5Jx15	42	ED/ET	165 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	356 B, todos los años de modelo 356 C, todos los años de modelo
	5,5Jx15	42	ED/ET	165 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	356 C, todos los años de modelo
	5,5Jx15	42	ED/ET	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E	))) 71 dB	356 C, todos los años de modelo
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
6Jx15	36	ED/ET	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E	))) 71 dB	356 C, todos los años de modelo	
			185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-		

Solo en combinación con las dimensiones del neumático 165 VR 15: cuando los neumáticos utilizados requieran de una cubierta, se recomienda la cubierta Michelin 15 E 13 . El resto de neumáticos también se pueden utilizar sin cubierta.

## Marcas y tipos de neumáticos de verano recomendados

Tipo 911/912		hasta 1968								
Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Denominación de perfil	Espec.	Etiqueta de neumático UE			Vehículos	
						Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido		
Tamaño de la rueda: 15 pulgadas	5 ó 5,5Jx15	42	ED/ET	165 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	911, mod. '65-'67 912, mod. '66-'68
	6Jx15	36	ED/ET	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E	))) 71 dB	911, mod. '65-'67 912, mod. '66-'68
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	6Jx15	36	ED	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E	))) 71 dB	911, mod. '65-'67 912, mod. '66-'68
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	7Jx15	23,3	CoA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C	))) 73 dB	911, mod. '65-'67 912, mod. '66-'68
				215/60 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	6Jx15	36	ED/ET	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C	))) 72 dB	911, mod. '65-'67 912, mod. '66-'68
				195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C	))) 72 dB	
	7Jx15	23,3	CoA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C	))) 73 dB	911, mod. '65-'67 912, mod. '66-'68
				215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C	))) 73 dB	
	Mod. 911		a partir de 1969							
Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Denominación de perfil	Espec.	Etiqueta de neumático UE			Vehículos	
						Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido		
Tamaño de la rueda: 15 pulgadas	6Jx15	36	ED/ET	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E	))) 71 dB	911, a partir de mod. '69
	6Jx15	36	ED	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E	))) 71 dB	911, a partir de mod. '69
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	7Jx15	23,3	CoA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C	))) 73 dB	911, a partir de mod. '69
				215/60 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	6Jx15	36	ED/ET	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C	))) 72 dB	911, a partir de mod. '69
7Jx15	23,3	CoA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C	))) 73 dB	911, a partir de mod. '69	
Tamaño de la rueda: 16 pulgadas	6Jx16	36	ED	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B	)) 71 dB	911, a partir de mod. '69
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B	)) 71 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A	)) 71 dB	
	7Jx16	23,3	CoA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B	)) 71 dB	911, a partir de mod. '69
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B	)) 71 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A	)) 71 dB	
	6Jx16	36	ED	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A	)) 71 dB	911, a partir de mod. '69
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A	)) 71 dB	
					Continental ContiSportContac	N2	F	B	)) 71 dB	
	7Jx16	23,3	CoA	225/50 ZR16	Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B	)) 71 dB	911, a partir de mod. '69
					Pirelli P Zero Asimetrico	N3	F	B	))) 73 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A	)) 71 dB	
7Jx16	23,3	CoA	225/50 ZR16	Continental ContiSportContac	N2	F	B	)) 71 dB	911, a partir de mod. '69	
				Michelin Pilot Exalto 2	N0	E	B	)) 71 dB		
				Continental ContiSportContac	N2	F	B	)) 71 dB		
Mod. 911		3,0 Turbo (930), 3,0 Carrera								
Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Denominación de perfil	Espec.	Etiqueta de neumático UE			Vehículos	
						Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido		
Tamaño de la rueda: 15 pulgadas	6Jx15	36	ED	205/50 ZR15	Pirelli P7 Cinturato	N4	-	-	-	911 Carrera 3,0 (mod. 75-76)
	7Jx15	23,3	CoA	225/50 ZR15	Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	)) 71 dB	
				Pirelli P7 Cinturato	N4	-	-	-		
	Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	)) 71 dB					
7Jx15	23,3	ED	205/50 ZR15	Pirelli P7 Cinturato	N4	-	-	-	911 Carrera 3,0 mod. (Mod. '75-'76) 911 3,0 Turbo (Mod. '75-'76)	
				Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	)) 71 dB		
				Pirelli P7 Cinturato	N4	-	-	-		
8Jx15	10,6	CoA	225/50 ZR15	Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	)) 71 dB		

	Dimensión	PP	Ejes	tamaño de los neumát	Denominación de perfil	Espec.	Etiqueta de neumático UE			Vehículos
							Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda: 16 pulgadas	7Jx16	23,3	ED	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A	) 71 dB	911 Turbo (mod. '75-'89) 911 Carrera "Turbo-Look" (mod. 85-86)
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 dB	
					Continental ContiSportContac	N2	F	B	) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB	
					Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B	) 73 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 dB	
	8Jx16	10,6	CoA	225/50 ZR16	Continental ContiSportContac	N2	F	B	) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 dB	
					Continental ContiSportContac	N2	F	B	) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 dB	
7Jx16	23,3	ED	205/55 ZR 16	Continental ContiSportContac	N2	F	B	) 71 dB	911 Carrera "Turbo-Look"	
				Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB		
				Continental ContiSportContac	N2	F	B	) 71 dB		
				Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB		
9Jx16	15	CoA	245/45 ZR 16	Continental ContiSportContac	N2	F	B	) 71 dB		
				Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 dB		
				Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 dB		
				Pirelli P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB		

En un mismo vehículo tan sólo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y modelo, así como del mismo índice de velocidad (Speed Index) y del mismo código de especificación (N0, N1, N2 ...).

Speed Index:  
V= 240 km/h  
W= 270 km/h

1) Neum. Ultra High

Solo en combinación con las dimensiones del neumático 165 VR 15: cuando los neumáticos utilizados requieran de una cubierta, se recomienda la cubierta Michelin 15 E 13 . El resto de neumáticos también se pueden utilizar sin cubierta.

Podrá encontrar información más detallada sobre los tamaños homologados de ruedas y neumáticos y en su caso sobre las arandelas distanciadoras en los correspondientes informes técnicos y certificados de fabricante que disponen los concesionarios Porsche.

## Marcas y tipos de neumáticos de verano recomendados

Tipo 914/6		Etiqueta de neumático UE								Vehículos
Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido		
Tamaño de la rueda 15 pulgadas	5,5Jx15	42	ED/ET	165 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	914/6, mod. 70-72
	6Jx15	36	ED/ET	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E	))) 71 dB	914/6, mod. 70-72
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	6Jx15	36	ED	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E	))) 71 dB	914/6, mod. 70-72
				185/70 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	7Jx15	23,3	CoA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C	))) 73 dB	914/6, mod. 70-72
				215/60 VR 15	Pirelli CN36	N4	-	-	-	
	6Jx15	36	ED/ET	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C	))) 72 dB	914/6, mod. 70-72
	6Jx15	36	ED	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C	))) 72 dB	914/6, mod. 70-72
	7Jx15	23,3	CoA	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C	))) 73 dB	914/6, mod. 70-72

En un mismo vehículo tan sólo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y modelo, así como del mismo índice de velocidad (Speed Index) y del mismo código de especificación (N0, N1, N2 ...).

Speed Index:  
V= 240 km/h  
W= 270 km/h

Solo en combinación con las dimensiones del neumático 165 VR 15: cuando los neumáticos utilizados requieran de una cubierta, se recomienda la cubierta Michelin 15 E 13 . El resto de neumáticos también se pueden utilizar sin cubierta.

Podrá encontrar información más detallada sobre los tamaños homologados de ruedas y neumáticos y en su caso sobre las arandelas distanciadoras en los correspondientes informes técnicos y certificados de fabricante que disponen los concesionarios Porsche.

## Marcas y tipos de neumáticos de verano recomendados

Mod. 924		Etiqueta de neumático UE									Vehículos
Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido			
Tamaño de la rueda 15 pulgadas	6Jx15	36	ED/ET	185/70 R15 89W 185/70 VR 15	Pirelli P 6000 Pirelli CN36	N2 N4	F -	E -	))) 71 dB -	924 Turbo, mod. '79-'82 924 Carrera GT, mod. '81	
	7Jx15	23,3	ED/ET	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C	))) 72 dB	924 Turbo, mod. '79-'82 924 Carrera GT, mod. '81	
	7Jx15	23,3	ED/ET	215/60 R15 94W 215/60 VR 15	Pirelli P 6000 Pirelli CN36	N2 N4	F -	C -	))) 73 dB -	924 Turbo, mod. '79-'82 924 Carrera GT, mod. '81	
Tamaño de la rueda 16 pulgadas	6Jx16	52,3/ 53	ED/ET	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B	) 71 dB	924 Turbo, mod. '79-'82 924 S, mod. '86-'88	
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B	) 71 dB		
					P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 dB		
	6Jx16	52,3/ 53	ED	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B	) 71 dB	924 Turbo, mod. '79-'82 924 S, mod. '86-'88	
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B	) 71 dB		
					P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 dB		
7Jx16	52,3/ 55	CoA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B	) 71 dB			
				Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B	) 71 dB			
				P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 dB			

En un mismo vehículo tan sólo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y modelo, así como del mismo índice de velocidad (Speed Index) y del mismo código de especificación (N0, N1, N2 ...).

Speed Index:  
V= 240 km/h  
W= 270 km/h

Podrá encontrar información más detallada sobre los tamaños homologados de ruedas y neumáticos y en su caso sobre las arandelas distanciadoras en los correspondientes informes técnicos y certificados de fabricante que disponen los concesionarios Porsche.

## Marcas y tipos de neumáticos de verano recomendados

Mod. 928		Etiqueta de neumático UE									Vehículos
Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido			
Tamaño de la rueda 16 pulgadas	7Jx16	65	ED/ET	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimétrico	N3	F	B	))) 73 dB	928, mod. '78-'82 928 S, mod. '80-'86	
					P Zero Rosso	N4	G	A	)) 71 dB		
					Continental ContiSportContact	N2	F	B	) 71 dB		
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	E	B	) 71 dB		
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB		
	7Jx16	65	ED	225/50 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B	) 71 dB	928 S4, CS, GT '89	
					P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 dB		
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB		
	8Jx16	52,3	CoA	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B	) 71 dB		
					P Zero Rosso	N4	F	A	) 71 dB		
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB		
	Tamaño de la rueda 17 pulgadas	7,5 Jx17	65	ED	225/45 ZR17	Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 69 dB	928 S4, CS, GT '89, GTS
P Zero Rosso						N3	G	A	) 71 dB		
Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>						N0	F	B	) 71 dB		
9Jx17		55	CoA	255/40 ZR17	Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 70 dB		
					P Zero Rosso	N3	E	A	) 72 dB		
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB		

En un mismo vehículo tan sólo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y modelo, así como del mismo índice de velocidad (Speed Index) y del mismo código de especificación (N0, N1, N2 ...).

1) Neum. Ultra High Performance

Podrá encontrar información más detallada sobre los tamaños homologados de ruedas y neumáticos y en su caso sobre las arandelas distanciadoras en los correspondientes informes técnicos y certificados de fabricante que disponen los concesionarios Porsche.

## Marcas y tipos de neumáticos de verano recomendados

Mod. 944		Etiqueta de neumático UE									Vehículos
Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido			
Tamaño de la rueda: 15 pulgadas	7Jx15	23,3	ED/ET	185/70 R15 89W 185/70 VR 15	Pirelli P 6000 Pirelli CN36	N2 N4	F -	E -	))) 71 dB -	944, mod. '82-'86	
	7Jx15	23,3	ED/ET	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C	))) 72 dB	944, mod. '82-'86	
	7Jx15	23,3	ED/ET	215/60 R15 94W 215/60 VR 15	Pirelli P 6000 Pirelli CN36	N2 N4	F -	C -	))) 73 dB -	944, mod. '82-'86	
	8Jx15	10,6	CoA	215/60 R15 94W 215/60 VR 15	Pirelli P 6000 Pirelli CN36	N2 N4	F -	C -	))) 73 dB -		
Tamaño de la rueda: 16 pulgadas	7Jx16	23,3	ED/ET	205/55 ZR16	Michelin Pilot Exalto 2 Continental ContiSportContac P Zero Rosso Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0 N2 N4 N0	F F G F	B B A B	) 71 dB ) 71 dB ) 71 dB ) 71 dB	944, mod. '82-'86	
	7Jx16	23,3	ED	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale P Zero Rosso Continental ContiSportContac Michelin Pilot Exalto 2 Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N3 N4 N2 N0 N0	E G F F F	A A B B B	) 71 dB ) 71 dB ) 71 dB ) 71 dB ) 71 dB	944, mod. '82-'86 944 Turbo, mod. '85-'86	
	8Jx16	23,3	CoA	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimetrico P Zero Rosso Continental ContiSportContac Michelin Pilot Exalto 2 Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N3 N4 N2 N0 N0	F G F E F	B A B B B	))) 73 dB ) 71 dB ) 71 dB ) 71 dB ) 71 dB		
	7Jx16	52,3/ 55	ED	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale P Zero Rosso Continental ContiSportContac Michelin Pilot Exalto 2 Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N3 N4 N2 N0 N0	E G F F F	A A B B B	) 71 dB ) 71 dB ) 71 dB ) 71 dB ) 71 dB	944, mod. '87-'89 944 S mod. '87-'88 944 S2 mod. '89-'91	
	8Jx16	52,3/ 52	CoA	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimetrico P Zero Rosso Continental ContiSportContac Michelin Pilot Exalto 2 Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N3 N4 N2 N0 N0	F G F E F	B A B B B	))) 73 dB ) 71 dB ) 71 dB ) 71 dB ) 71 dB		
	7Jx16	65	ED	225/50 ZR16	Continental ContiSportContac P Zero Rosso Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N2 N4 N0	F G F	B A B	) 71 dB ) 71 dB ) 71 dB	944 S2 chasis R01	
	9Jx16	60	CoA	245/45 ZR16	Continental ContiSportContac P Zero Rosso Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N2 N4 N0	F F F	B A B	) 71 dB ) 71 dB ) 71 dB		
	Tamaño de la rueda: 17 pulgadas	7,5 Jx17	65	ED	225/45 ZR17	Michelin Pilot Sport 2 P Zero Rosso Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N3 N3 N0	E G F	A A B	) 69 dB ) 71 dB ) 71 dB	944, mod. '87-'89 944 S mod. '87-'88 944 S2 mod. '89-'91
		9Jx17	55	CoA	255/40 ZR17	Michelin Pilot Sport 2 P Zero Rosso Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N3 N3 N0	E E F	A A B	) 70 dB ) 72 dB ) 71 dB	944 Turbo mod. '87-'91

En un mismo vehículo tan sólo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y modelo, así como del mismo índice de velocidad (Speed Index) y del mismo código de especificación (N0, N1, N2 ...).

1) Neum. Ultra High Performance

Podrá encontrar información más detallada sobre los tamaños homologados de ruedas y neumáticos y en su caso sobre las arandelas distanciadoras en los correspondientes informes técnicos y certificados de fabricante que disponen los concesionarios Porsche.

## Marcas y tipos de neumáticos de verano recomendados

Mod. 959		Etiqueta de neumático UE									Vehículos
Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido			
Tamaño de la rueda	8Jx17 DL	44	ED	235/45 ZR17	Bridgestone RE 71	N0	F	F	))) 80 dB	959	
17 pulgadas	10Jx17 DL	28,3	CoA	255/40 ZR17	Bridgestone RE 71	N0	F	F	))) 80 dB		

En un mismo vehículo tan sólo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y modelo, así como del mismo índice de velocidad (Speed Index) y del mismo código de especificación (N0, N1, N2 ...).

Podrá encontrar información más detallada sobre los tamaños homologados de ruedas y neumáticos y en su caso sobre las arandelas distanciadoras en los correspondientes informes técnicos y certificados de fabricante que disponen los concesionarios Porsche.



## Marcas y tipos de neumáticos de verano recomendados

Mod. 964		Etiqueta de neumático UE								Vehículos
Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido		
Tamaño de la rueda 16 pulgadas	6Jx16 52/ 52,3	ED	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A	) 71 dB	964 Carrera 2 mod. '90-94 964 Carrera 4 mod. '89-94 964 Carrera RS mod. '92 964 Speedster mod. '93 y '94	
				P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 dB		
				Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B	) 71 dB		
				Continental ContiSportContact	N2	F	B	) 71 dB		
	8Jx16 52/ 52,3	CoA	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB		
				Pirelli P Zero Asimetrico	N3	F	B	) 73 dB		
				Michelin Pilot Exalto 2	N0	E	B	) 71 dB		
				Continental ContiSportContact	N2	F	B	) 71 dB		
	7Jx16	55	ED	205/55 ZR16	P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 dB	964 Carrera 4 mod. '89-94 964 Carrera RS mod. '92
					Continental ContiSportContact	N2	F	B	) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB	
9Jx16 *)	52,3	CoA	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B	) 71 dB		
				P Zero Rosso	N4	F	A	) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB		
Tamaño de la rueda 17 pulgadas	7Jx17	55	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A	) 71 dB	964 Carrera 2 mod. '90-94 964 Carrera 4 mod. '89-94 964 Carrera RS mod. '92 964 Speedster mod. '93 y '94	
				Continental ContiSportContact	N2	G	B	) 71 dB		
				Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB		
	8Jx17	52	CoA	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A	) 72 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	G	B	) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 70 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB	
	7Jx17	55	ED	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A	) 71 dB	964 Carrera 2 mod. '90-94 964 Carrera 4 mod. '89-94 964 Carrera RS mod. '92 964 Speedster mod. '93 y '94
					Continental ContiSportContact	N2	G	B	) 71 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB	
9Jx17	55	CoA	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A	) 72 dB		
				Continental ContiSportContact	N2	G	B	) 72 dB		
				Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 70 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB		
Mod. 964		Turbo								
		Etiqueta de neumático UE								
Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	Vehículos	
Tamaño de la rueda 17 pulgadas	7Jx17	55	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A	) 71 dB	964 Turbo mod. '91 u. '92 964 Turbo S mod. '92 964 C2 "Turbo-Look" '92-'93 964 C4 "Turbo-Look" '93 - '94	
				Continental ContiSportContact	N2	G	B	) 71 dB		
				Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 71 dB		
				Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB		
	9Jx17	55	CoA	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A	) 72 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	G	B	) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 70 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB	
	8Jx17 9,5Jx17 *)	52 68	ED CoA	225/45 ZR17 275/35 ZR17	Bridgestone S01 **)	N0	-	-	-	964 Turbo mod. '91 u. '92 964 Turbo S mod. '92 964 C2 "Turbo-Look" '92-'93 964 C4 "Turbo-Look" '93 - '94
					Bridgestone S01 **)	N0	F	C	) 73 dB	
	Tamaño de la rueda 18 pulgadas	8Jx18	52	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 71 dB	964 Turbo 3.6 mod. '93 y '94
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C	) 70 dB	
Continental ContiSportContact					N2	G	B	) 71 dB		
Michelin Pilot Sport 2					N3	E	A	) 69 dB		
10Jx18		65/ 61	CoA	265/35 ZR18	Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 72 dB	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	F	C	) 72 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	G	B	) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 72 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	G	B	) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 72 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB	

En un mismo vehículo tan sólo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y modelo, así como del mismo índice de velocidad (Speed Index) y del mismo código de especificación (N0, N1, N2 ...).

\*) Arandelas distanciadoras de 17 mm en el eje trasero.

\*\*\*) La producción de este neumático ha finalizado. Se está desarrollando un sucesor.

1) Neum. Ultra High Performance

Podrá encontrar información más detallada sobre los tamaños homologados de ruedas y neumáticos y en su caso sobre las arandelas distanciadoras en los correspondientes informes técnicos y certificados de fabricante que disponen los concesionarios Porsche.

## Marcas y tipos de neumáticos de verano recomendados

Mod. 968										
Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Denominación de perfil	Espec.	Etiqueta de neumático UE			Vehículos	
						Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido		
Tamaño de la rueda 17 pulgadas	7,5Jx17	65	ED	225/45 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C	))) 72 dB	968 mod. '92-'95 968 CS mod. '93-'95
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	)) 69 dB	
					P Zero Rosso	N3	G	A	)) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	)) 71 dB	
	9Jx17	55	CoA	255/40 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	F	C	)) 71 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	)) 70 dB	
					P Zero Rosso	N3	E	A	)) 72 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	)) 71 dB	

Mod. 968 Turbo S										
Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Denominación de perfil	Espec.	Etiqueta de neumático UE			Vehículos	
						Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido		
Tamaño de la rueda 18 pulgadas	8Jx18	53	ED	235/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	)) 71 dB	968 Turbo S, mod '93
	10Jx18	65	CoA	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	)) 73 dB	

En un mismo vehículo tan sólo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y modelo, así como del mismo índice de velocidad (Speed Index) y del mismo código de especificación (N0, N1, N2 ...).

1) Neum. Ultra High Performance

Podrá encontrar información más detallada sobre los tamaños homologados de ruedas y neumáticos y en su caso sobre las arandelas distanciadoras en los correspondientes informes técnicos y certificados de fabricante que disponen los concesionarios Porsche.

## Marcas y tipos de neumáticos de verano recomendados

Mod. 993										
Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Denominación de perfil	Espec.	Etiqueta de neumático UE			Vehículos	
						Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido		
Tamaño de la rueda: 16 pulgadas	7Jx16	55	ED	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B	) 71 dB	993 Carrera mod. '94-'98
					P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB	
	9Jx16	70	CoA	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact	N2	F	B	) 71 dB	
					P Zero Rosso	N4	F	A	) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB	
Tamaño de la rueda: 17 pulgadas	7Jx17	55	ED	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A	) 71 dB	993 Carrera mod. '94-'98 993 Carrera RS '95 y '96 993 Carrera S mod. '97 y '98
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C	) 71 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	G	B	) 71 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A	) 72 dB	
	9Jx17	55	CoA	255/40 ZR17	Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C	) 72 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	G	B	) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 70 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 72 dB	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	F	C	) 72 dB	
Tamaño de la rueda: 18 pulgadas	8Jx18	50/ 52	ED	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 71 dB	993 mod. 94-98 993 Carrera RS '95 y '96 no: Targa, Cabrio previo a '96
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C	) 70 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	G	B	) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB	
	10Jx18	65	CoA	265/35 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 72 dB	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	F	C	) 72 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	G	B	) 72 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB	

Mod. 993 GT 2														
Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Denominación de perfil	Espec.	Etiqueta de neumático UE			Vehículos					
						Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido						
Tamaño de la rueda: 18 pulgadas	8Jx18	52	ED	235/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 71 dB	993 GT 2; mod. 96-97				
					10Jx18	40	CoA	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso		N4	E	A	) 73 dB
					10Jx18	40	CoA	295/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso		N4	F	F	) 80 dB

Mod. 993 Turbo										
Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Denominación de perfil	Espec.	Etiqueta de neumático UE			Vehículos	
						Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido		
Tamaño de la rueda: 18 pulgadas	8Jx18	52	ED	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 71 dB	993 Turbo 993 Carrera S 993 Carrera 4S 993 Turbo-Look
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C	) 70 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	G	B	) 71 dB	
	10Jx18	40/ 65*)	CoA	285/30 ZR18	Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 69 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 73 dB	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C	) 73 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	G	B	) 74 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 74 dB	

En un mismo vehículo tan sólo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y modelo, así como del mismo índice de velocidad (Speed Index) y del mismo código de especificación (N0, N1, N2 ...).

\*) Arandelas distanciadoras de 25 mm en el eje trasero

1) Neum. Ultra High Performance

Podrá encontrar información más detallada sobre los tamaños homologados de ruedas y neumáticos y en su caso sobre las arandelas distanciadoras en los correspondientes informes técnicos y certificados de fabricante que disponen los concesionarios Porsche.

## Marcas y tipos de neumáticos de verano recomendados

Mod. 986		Etiqueta de neumático UE								Vehículos
Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido		
Tamaño de la rueda: 16 pulgadas	6Jx16	50	ED	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A	) 71 dB	986, todos
					P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 dB	
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	F	B	) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B	) 71 dB	
	7Jx16	40	CoA	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimetrico	N3	F	B	) 73 dB	
					P Zero Rosso	N4	G	A	) 71 dB	
					Michelin Pilot Exalto 2	N0	E	B	) 71 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	F	B	) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB	
Tamaño de la rueda: 17 pulgadas	7Jx17	55	ED	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A	) 71 dB	986, todos 986 S, todos
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C	) 71 dB	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C	) 71 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	G	B	) 71 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 71 dB	
	8,5Jx17	50/ 48	CoA	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A	) 72 dB	
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C	) 72 dB	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C	) 71 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	G	B	) 72 dB	
Tamaño de la rueda: 18 pulgadas	7,5Jx18	50	ED	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 71 dB	986 a partir de mod. '98 986 S, todos
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C	) 70 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	G	B	) 71 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 72 dB	
	9Jx18	52	CoA	265/35 ZR18	Bridgestone Potenza S-02A	N3	F	C	) 72 dB	
					Continental ContiSportContact	N2	G	B	) 72 dB	
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB	

En un mismo vehículo tan sólo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y modelo, así como del mismo índice de velocidad (Speed Index) y del mismo código de especificación (N0, N1, N2 ...).

1) Neum. Ultra High Performance

Podrá encontrar información más detallada sobre los tamaños homologados de ruedas y neumáticos y en su caso sobre las arandelas distanciadoras en los correspondientes informes técnicos y certificados de fabricante que disponen los concesionarios Porsche.

## Marcas y tipos de neumáticos de verano recomendados

Mod. 996																
Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Denominación de perfil	Espec.	Etiqueta de neumático UE			Vehículos							
						Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido								
Tamaño de la rueda: 17 pulgadas	7Jx17	55	ED	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A	) 71 dB	996 C2/C4 Hasta AM 01						
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C	) 71 dB							
					Continental ContiSportContact	N2	G	B	) 71 dB							
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 71 dB							
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB							
					Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A	) 72 dB							
	9Jx17	55	CoA	255/40 ZR17	Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C	) 72 dB							
					Continental ContiSportContact	N2	G	B	) 72 dB							
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 70 dB							
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB							
					Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A	) 72 dB							
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C	) 72 dB							
					Continental ContiSportContact	N2	G	B	) 72 dB							
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 70 dB							
Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB												
Tamaño de la rueda: 18 pulgadas	7,5Jx18	50	ED	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 71 dB	996 C2/C4 Hasta AM 01						
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C	) 70 dB							
					Continental ContiSportContact	N2	G	B	) 71 dB							
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB							
					Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 72 dB							
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	F	C	) 72 dB							
	10Jx18	65	CoA	265/35 ZR18	Continental ContiSportContact	N2	G	B	) 72 dB							
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB							
					Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 72 dB							
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	F	C	) 72 dB							
					Continental ContiSportContact	N2	G	B	) 72 dB							
					Pirelli P Zero Trofeo R <sup>1)</sup>	N0	F	B	) 71 dB							
	8Jx18	50/ 52	ED	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 71 dB	996 C2/C4 A partir de AM 02						
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C	) 70 dB							
					Continental ContiSportContact	N2	G	B	) 71 dB							
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 69 dB							
					Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 73 dB							
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C	) 73 dB							
10Jx18	65	CoA	285/30 ZR18	Continental ContiSportContact	N2	G	B	) 74 dB								
				Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 74 dB								
				Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 73 dB								
				Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C	) 73 dB								
				Continental ContiSportContact	N2	G	B	) 74 dB								
				Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 74 dB								
Mod. 996 Turbo																
Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Denominación de perfil	Espec.	Etiqueta de neumático UE			Vehículos							
						Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido								
Tamaño de la rueda: 18 pulgadas	8Jx18	53	ED	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 71 dB	996 Turbo / S						
					10Jx18	65	CoA	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso		N4	E	A	) 73 dB		
	8Jx18	50	ED	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 71 dB							
					Continental ContiSportContact	N2	G	B	) 71 dB							
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 69 dB							
					11Jx18	45	CoA	295/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso		N4	E	A	) 73 dB		
	Continental ContiSportContact	N2	G	B	) 74 dB											
		Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A		) 74 dB									
	Mod. 996 911 GT2															
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Denominación de perfil	Espec.	Etiqueta de neumático UE			Vehículos						
Resistencia al avance							Adherencia en mojado	Emisión de ruido								
Tamaño de la rueda: 18 pulgadas	8,5 J x 18	40	ED	235/40 ZR18	Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B	) 69 dB	996 GT2 mod. del '01 al '05						
					P Zero Rosso	N4	E	A	) 71 dB							
	12 J x 18	45	CoA	315/30 ZR18	Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A	) 74 dB							
					P Zero Rosso	N4	E	A	) 74 dB							
					Mod. 996 911 GT3/ 911 GT3 RS											
Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Denominación de perfil	Espec.	Etiqueta de neumático UE			Vehículos							
						Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido								
Tamaño de la rueda: 18 pulgadas	8 J x 18	50	ED	225/40 ZR18	Bridgestone Potenza S02A	N3	G	C	) 70 dB	911 GT3 hasta AM 01						
					Continental ContiSportContact	N2	G	B	) 71 dB							
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 69 dB							
					Bridgestone Potenza S02A	N3	F	B	) 73 dB							
					Continental ContiSportContact	N2	G	B	) 74 dB							
					Michelin Pilot Sport 2	N3	E	A	) 74 dB							
	11 J x 18	63	CoA	295/30 ZR18	Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B	) 69 dB	911 GT3/ RS AM '04/07						
					Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 71 dB							
					Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A	) 74 dB							
					Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A	) 73 dB							
					En un mismo vehículo tan sólo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y modelo, así como del mismo índice de velocidad (Speed Index) y del mismo código de especificación (N0, N1, N2 ...).											
											1) Neum. Ultra High Performance					
Podrá encontrar información más detallada sobre los tamaños homologados de ruedas y neumáticos y en su caso sobre las arandelas distanciadoras en los correspondientes																