

Reglamento del Porsche Club Europa

Vehículos 911 y 912 de la Clase 1 años modelo 1965 a 1987 ruedas, neumáticos y tamaños especiales permitidos.

Vehículo	Año(s) modelo	Ruedas permitidas adelante	Neumáticos permitidos adelante	Ruedas permitidas atrás	Neumáticos permitidos atrás	También autorizados por Porsche
Inicio de producción en serie 911	1965 ... 1966	4 ½ J X 15	Cinturón de seguridad 165 – HR 15	4 ½ J x 15	Cinturón de seguridad 165 – HR 15	adelante y atrás: 6 J x 15 y 185/70 ZR 15 también adelante: 6 J x 15, atrás: 7 J x 15 y 185/70 ZR 15, también adelante y atrás 7 J x 15 y 185/70 ZR 15, también adelante: 7 J x 15 y 185/70 ZR 15, atrás: 8 J x 15 y 215/60 ZR 15, también adelante y atrás 6 J x 16 y 205/55 ZR 16, también adelante: 6 J x 16 y 205/55 ZR 16, atrás 7 J x 16 y 205/55 ZR 16, también adelante: 6 J x 16 y 205/55 ZR 16, atrás: 8 J x 16 y 225/50 ZR 16
912	1965 ... 1968	4 ½ J X 15	165 – HR 15	4 ½ J x 15	165 – HR 15	adelante y atrás: 6 J x 15 y 185/70 ZR 15 también adelante: 6 J x 15, atrás: 7 J x 15 y 185/70 ZR 15, también adelante y atrás 7 J x 15 y 185/70 ZR 15, también adelante: 7 J x 15 y 185/70 ZR 15, atrás: 8 J x 15 y 215/60 ZR 15, también adelante y atrás 6 J x 16 y 205/55 ZR 16, también adelante: 6 J x 16 y 205/55 ZR 16, atrás 7 J x 16 y 205/55 ZR 16, también adelante: 6 J x 16 y 205/55 ZR 16, atrás: 8 J x 16 y 225/50 ZR 16
911	1966 ... 1967	4 ½ J X 15	Cinturón de seguridad 165 – HR 15	4 ½ J x 15	Cinturón de seguridad 165 – HR 15	adelante y atrás: 6 J x 15 y 185/70 ZR 15 también adelante: 6 J x 15, atrás: 7 J x 15 y 185/70 ZR 15, también adelante y atrás 7 J x 15 y 185/70 ZR 15, también adelante: 7 J x 15 y 185/70 ZR 15, atrás: 8 J x 15 y 215/60 ZR 15, también adelante y atrás 6 J x 16 y 205/55 ZR 16, también adelante: 6 J x 16 y 205/55 ZR 16, atrás 7 J x 16 y 205/55 ZR 16, también adelante: 6 J x 16 y 205/55 ZR 16, atrás: 8 J x 16 y 225/50 ZR 16
911 T	1968 ... 1969	4 ½ J X 15	165 – HR 15	4 ½ J x 15	165 – HR 15	adelante y atrás: 6 J x 15 y 185/70 ZR 15 también adelante: 6 J x 15, atrás: 7 J x 15 y 185/70 ZR 15, también adelante y atrás 7 J x 15 y 185/70 ZR 15, también adelante: 7 J x 15 y 185/70 ZR 15, atrás: 8 J x 15 y 215/60 ZR 15, también adelante y atrás 6 J x 16 y 205/55 ZR 16, también adelante: 6 J x 16 y 205/55 ZR 16, atrás 7 J x 16 y 205/55 ZR 16, también adelante: 6 J x 16 y 205/55 ZR 16, atrás: 8 J x 16 y 225/50 ZR 16

Vehículo	Año(s) modelo	Ruedas permitidas adelante	Neumáticos permitidos adelante	Ruedas permitidas atrás	Neumáticos permitidos atrás	También autorizados por Porsche
911 L	1968 ... 1969	5 ½ J x 15	165 – VR 15	5 ½ J x 15	165 – VR 15	adelante y atrás: 6 J x 15 y 185/70 ZR 15 también adelante: 6 J x 15, atrás: 7 J x 15 y 185/70 ZR 15, también adelante y atrás 7 J x 15 y 185/70 ZR 15, también adelante: 7 J x 15 y 185/70 ZR 15, atrás: 8 J x 15 y 215/60 ZR 15, también adelante y atrás 6 J x 16 y 205/55 ZR 16, también adelante: 6 J x 16 y 205/55 ZR 16, atrás 7 J x 16 y 205/55 ZR 16, también adelante: 6 J x 16 y 205/55 ZR 16, atrás: 8 J x 16 y 225/50 ZR 16
911 S	1968 ... 1969	5 ½ J x 15 aleación ligera	165 – VR 15	5 ½ J x 15 aleación ligera	165 – VR 15	adelante y atrás 6 J x 15 y 185/70 ZR 17 también adelante: 6 J x 15 y 185/70 ZR 15 atrás: 7 J x 15 y 185/70 ZR 15 también adelante y atrás: 7 J x 15 y 185/70 ZR 15 atrás: 8 J x 15 y 215/60 ZR 15 también adelante y atrás: 6 J x 16 y 205/55 ZR 16, también adelante: 6 J x 16 y 205/55 ZR 16, atrás: 7 J x 16 y 205/55 ZR 16
911 T	1970 ... 1971	5 ½ J x 15	165 – HR 15	5 ½ J x 15	165 – HR 15	adelante y atrás 6 J x 15 y 185/70 ZR 17 también adelante: 6 J x 15 y 185/70 ZR 15 atrás: 7 J x 15 y 185/70 ZR 15 también adelante y atrás: 7 J x 15 y 185/70 ZR 15 atrás: 8 J x 15 y 215/60 ZR 15 también adelante y atrás: 6 J x 16 y 205/55 ZR 16, también adelante: 6 J x 16 y 205/55 ZR 16, atrás: 7 J x 16 y 205/55 ZR 16
911 E	1970 ... 1971	6 J x 15	185/70 VR 15	6 J x 15	185/70 VR 15	adelante y atrás 6 J x 15 y 185/70 ZR 17 también adelante: 6 J x 15 y 185/70 ZR 15 atrás: 7 J x 15 y 185/70 ZR 15 también adelante y atrás: 7 J x 15 y 185/70 ZR 15 atrás: 8 J x 15 y 215/60 ZR 15 también adelante y atrás: 6 J x 16 y 205/55 ZR 16, también adelante: 6 J x 16 y 205/55 ZR 16, atrás: 7 J x 16 y 205/55 ZR 16
911 S	1970 ... 1971	6 J x 15 aleación ligera	185/70 VR 15	6 J x 15 aleación ligera	185/70 VR 15	adelante y atrás 6 J x 15 y 185/70 ZR 17 también adelante: 6 J x 15 y 185/70 ZR 15 atrás: 7 J x 15 y 185/70 ZR 15 también adelante y atrás: 7 J x 15 y 185/70 ZR 15 atrás: 8 J x 15 y 215/60 ZR 15 también adelante y atrás: 6 J x 16 y 205/55 ZR 16, también adelante: 6 J x 16 y 205/55 ZR 16, atrás: 7 J x 16 y 205/55 ZR 16
911 T	1972 ... 1973	5 ½ J x 15	165 – HR 15	5 ½ J x 15	165 – HR 15	
911 E	1972 ... 1973	6 J x 15	185/70 VR 15	6 J x 15	185/70 VR 15	

Vehículo	Año(s) modelo	Ruedas permitidas adelante	Neumáticos permitidos adelante	Ruedas permitidas atrás	Neumáticos permitidos atrás	También autorizados por Porsche
911 S	1972 ... 1973	6 J x 15 aleación ligera	185/70 VR 15	6 J x 15 aleación ligera	185/70 VR 15	adelante y atrás 6 J x 15 y 185/70 ZR 17 también adelante: 6 J x 15 y 185/70 ZR 15 atrás: 7 J x 15 y 185/70 ZR 15 también adelante y atrás: 7 J x 15 y 185/70 ZR 15 15 también adelante: 7 J x 15 y 185/70 ZR 15, atrás: 8 J x 15 y 215/60 ZR 15 también adelante y atrás: 6 J x 16 y 205/55 ZR 16, también adelante: 6 J x 16 y 205/55 ZR 16, atrás: 7 J x 16 y 205/55 ZR 16
911 RS 2,7	1973	6 J x 15	185/70 VR 15	7 J x 15 aleación ligera	215/60 VR 15	adelante:185/70 ZR 15, atrás: 215/60 ZR 15 adelante:195/65 ZR 15, atrás: 215/60 ZR 15 adelante: 6 J x 16 con 205/55 ZR 16 atrás: 7 J x 16 con 225/50 ZR 16
911	1974	5 ½ J x 15	165 – HR 15	5 ½ J x 15	165 – HR 15	A partir año modelo 1974 ruedas de aleación ligera para todos los vehículos. adelante y atrás 6 J x 15 y 185/70 ZR 17 también adelante: 6 J x 15 y 185/70 ZR 15 atrás: 7 J x 15 y 185/70 ZR 15 también adelante y atrás: 7 J x 15 y 185/70 ZR 15 15 también adelante: 7 J x 15 y 185/70 ZR 15, atrás: 8 J x 15 y 215/60 ZR 15 también adelante y atrás: 6 J x 16 y 205/55 ZR 16, también adelante: 6 J x 16 y 205/55 ZR 16, atrás: 7 J x 16 y 205/55 ZR 16
911 S	1974	6 J x 15	185/70 VR 15	6 J x 15	185/70 VR 15	adelante:185/70 ZR 15, atrás: 215/60 ZR15 adelante:195/65 ZR 15, atrás: 215/60 ZR 15 adelante: 6 J x 16 con 205/55 ZR 16 atrás: 7 J x 16 con 225/50 ZR 16
911 Carrera	1974 ... 75	6 J x 15	185/70 VR 15	7 J x 15	215/60 VR 15	adelante:185/70 ZR 15, atrás: 215/60 ZR15 adelante:195/65 ZR 15, atrás: 215/60 ZR 15 adelante: 6 J x 16 con 205/55 ZR 16 atrás: 7 J x 16 con 225/50 ZR 16
911	1975	6 J x 15	185/70 VR 15	6 J x 15	185/70 VR 15	adelante:185/70 ZR 15, atrás: 215/60 ZR15 adelante:195/65 ZR 15, atrás: 215/60 ZR 15 adelante: 6 J x 16 con 205/55 ZR 16 atrás: 7 J x 16 con 225/50 ZR 16
911 S	1975	6 J x 15	185/70 VR 15	6 J x 15	185/70 VR 15	adelante:185/70 ZR 15, atrás: 215/60 ZR15 adelante:195/65 ZR 15, atrás: 215/60 ZR 15 adelante: 6 J x 16 con 205/55 ZR 16 atrás: 7 J x 16 con 225/50 ZR 16
911 Turbo	1975	7 J x 15	205/50 VR 15 / 185/70 VR 15	8 J x 15	225/50 VR 15 / 215/60 VR 15	adelante: 7 J x 16 y 205/55 ZR 16, atrás: 8 J x 16 y 225/50 ZR 16, también adelante: 7 J x 16 y 205/55 Zr 16, atrás: 9 J x 16 y 245/45 ZR 16
911	1976	6 J x 15	185/70 VR 15	6 J x 15	185/70 VR 15	adelante:185/70 ZR 15, atrás: 215/60 ZR15 adelante:195/65 ZR 15, atrás: 215/60 ZR 15 adelante: 6 J x 16 con 205/55 ZR 16 atrás: 7 J x 16 con 225/50 ZR 16

Vehículo	Año(s) modelo	Ruedas permitidas adelante	Neumáticos permitidos adelante	Ruedas permitidas atrás	Neumáticos permitidos atrás	También autorizados por Porsche
911 Carrera	1976	6 J x 15	185/70 VR 15	7 J x 15	215/60 VR 15	adelante:185/70 ZR 15, atrás: 215/60 ZR15 adelante:195/65 ZR 15, atrás: 215/60 ZR 15 adelante: 6 J x 16 con 205/55 ZR 16 atrás: 7 J x 16 con 225/50 ZR 16
911 Turbo	1976	7 J x 15	205/50 VR 15 / 185/70 VR 15	8 J x 15	225/50 VR 15 / 215/60 VR 15	adelante: 7 J x 16 y 205/55 ZR 16, atrás: 8 J x 16 y 225/50 ZR 16, también adelante: 7 J x 16 y 205/55 Zr 16, atrás: 9 J x 16 y 245/45 ZR 16
911	1977	6 J x 15	185/70 VR 15	6 J x 15	185/70 VR 15	adelante:185/70 ZR 15, atrás: 215/60 ZR15 adelante:195/65 ZR 15, atrás: 215/60 ZR 15 adelante: 6 J x 16 con 205/55 ZR 16 atrás: 7 J x 16 con 225/50 ZR 16
911 Carrera	1977	6 J x 15	185/70 VR 15	7 J x 15	215/60 VR 15	adelante:185/70 ZR 15, atrás: 215/60 ZR15 adelante:195/65 ZR 15, atrás: 215/60 ZR 15 adelante: 6 J x 16 con 205/55 ZR 16 atrás: 7 J x 16 con 225/50 ZR 16
911 Turbo	1977	7 J x 15	205/50 VR 15 / 185/70 VR 15	8 J x 15	225/50 VR 15 / 215/60 VR 15	adelante:185/70 ZR 15, atrás: 215/60 ZR15 adelante: 7 J x 16 y 205/55 ZR 16, atrás: 8 J x 16 y 225/50 ZR 16, también adelante: 7 J x 16 y 205/55 Zr 16, atrás: 9 J x 16 y 245/45 ZR 16
911 SC	1978 ... 1979	6 J x 15	185/70 VR 15	7 J x 15	215/60 VR 15	adelante:185/70 ZR 15, atrás: 215/60 ZR15 adelante:195/65 ZR 15, atrás: 215/60 ZR 15 adelante: 6 J x 16 con 205/55 ZR 16 atrás: 7 J x 16 con 225/50 ZR 16
911 Turbo	1978 ... 1979	7 J x 16	205/55 VR 16	8 J x 16	225/50 VR 16	adelante: 7 J x 16 y 205/55 ZR 16, atrás: 8 J x 16 y 225/50 ZR 16, también adelante: 7 J x 16 y 205/55 Zr 16, atrás: 9 J x 16 y 245/45 ZR 16
911 SC	1980	6 J x 15	185/70 VR 15	7 J x 15	215/60 VR 15	adelante:185/70 ZR 15, atrás: 215/60 ZR15 adelante:195/65 ZR 15, atrás: 215/60 ZR 15 adelante: 6 J x 16 con 205/55 ZR 16 atrás: 7 J x 16 con 225/50 ZR 16
911 Turbo	1980	7 J x 16	205/55 VR 16	8 J x 16	225/50 VR 16	adelante: 7 J x 16 y 205/55 ZR 16, atrás: 8 J x 16 y 225/50 ZR 16, también adelante: 7 J x 16 y 205/55 Zr 16, atrás: 9 J x 16 y 245/45 ZR 16
911 SC	1981 ... 1983	6 J x 15	185/70 VR 15	7 J x 15	215/60 VR 15	adelante:185/70 ZR 15, atrás: 215/60 ZR15 adelante:195/65 ZR 15, atrás: 215/60 ZR 15 adelante: 6 J x 16 con 205/55 ZR 16 atrás: 7 J x 16 con 225/50 ZR 16
911 Turbo	1981 ... 1983	7 J x 16	205/55 VR 16	8 J x 16	225/50 VR 16	adelante: 7 J x 16 y 205/55 ZR 16, atrás: 8 J x 16 y 225/50 ZR 16, también adelante: 7 J x 16 y 205/55 Zr 16, atrás: 9 J x 16 y 245/45 ZR 16
911 Carrera	1984	6 J x 15	185/70 VR 15	7 J x 15	215/60 VR 15	adelante:195/65 ZR 15, atrás: 215/60 ZR 15 adelante: 6 J x 16 con 205/55 ZR 16 atrás: 7 J x 16 con 225/50 ZR 16 atrás: 8 J x 16 con 225/50 ZR 16 no Cabriolet

Vehículo	Año(s) modelo	Ruedas permitidas adelante	Neumáticos permitidos adelante	Ruedas permitidas atrás	Neumáticos permitidos atrás	También autorizados por Porsche
911 Turbo	1984	7 J x 16	205/55 VR 16	8 J x 16	225/50 VR 16	adelante: 7 J x 16 y 205/55 ZR 16, atrás: 8 J x 16 y 225/50 ZR 16, también adelante: 7 J x 16 y 205/55 Zr 16, atrás: 9 J x 16 y 245/45 ZR 16
911 Carrera	1985 ...1986	6 J x 15	185/70 VR 15	7 J x 15	215/60 VR 15	adelante: 7 J x 15 y 185/70 ZR 15, atrás: 8 J x 15 y 215/60 ZR 15, también adelante: 6 J x 16 y 205/55 ZR 16 y atrás: 7 J x 16 y 225/50 ZR 16 también adelante: 6 J x 16 y 205/55 ZR 16 y atrás: 8 J x 16 y 225/50 ZR 16 sólo con discos distanciadores de 17 mm en el eje delantero y de 43 mm en el eje trasero.
911 Turbo	1985 ...1986	7 J x 16	205/55 VR 16	9 J x 16	225/45 VR 16	adelante: 7 J x 16 y 205/55 ZR 16, atrás: 8 J x 16 y 225/50 ZR 16, también adelante: 7 J x 16 y 205/55 Zr 16, atrás: 9 J x 16 y 245/45 ZR 16
911 Carrera	1987	6 J x 15	185/70 VR 15	7 J x 15	215/60 VR 15	adelante: 7 J x 15 y 185/70 ZR 15, atrás: 8 J x 15 y 215/60 ZR 15, también adelante: 6 J x 16 y 205/55 ZR 16 y atrás: 7 J x 16 y 225/50 ZR 16 también adelante: 6 J x 16 y 205/55 ZR 16 y atrás: 8 J x 16 y 225/50 ZR 16 sólo con discos distanciadores de 17 mm en el eje delantero y de 43 mm en el eje trasero.
911 Carrera Club Sport	1987	7 J x 16	205/55 ZR 16	8 J x 16	225/50 ZR 16	adelante: 7 J x 16 y 205/55 ZR 16, atrás: 8 J x 16 y 225/50 ZR 16, también adelante: 7 J x 16 y 205/55 Zr 16, atrás: 9 J x 16 y 245/45 ZR 16
911 Turbo	1987	7 J x 16	205/55 VR 16	9 J x 16	225/45 VR 16	