

**Boxster/Cayman, año de modelo del 2005 al 2008**  
**Marcas de neumáticos de verano homologadas**

**Fecha: 01/2017**

Tipo 987		Boxster, Cayman								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 17 pulgadas	6,5J x 17	55	ED	205/55 ZR 17	(91Y)	Continental SportContact 3	N2	G	A	))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	B	) 68 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B	) 69 dB
	8J x 17	40	CoA	235/50 ZR 17	(96Y)	Continental SportContact 3	N2	G	A	))) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B	) 70 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	C	) 68 dB
Tamaño de la rueda 18 pulgadas	8J x 18	57	ED	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	))) 73,2 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B	) 69 dB
	9J x 18	43	CoA	265/40 ZR 18	(101Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 74 dB
						Continental SportContact 3	N1	F	A	))) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A	) 70 dB
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
						(91Y) XL				
	9,5J x 19	46	CoA	265/35 ZR 19	(94Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 72 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 73 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 72 dB
						(91Y) XL				
	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
						(91Y) XL				
	10J x 19	42	CoA	265/35 ZR 19	(94Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 72 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 73 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70 dB
Goodyear Eagle F1 Asymmetric						N0	F	B	) 70 dB	
Pirelli P-Zero						N2	E	A	) 72 dB	
(91Y) XL										

Tipo 987		Boxster S, Cayman S								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 18 pulgadas	8J x 18	57	ED	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	))) 73,2 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 72 dB
	9J x 18	43	CoA	265/40 ZR 18	(101Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B	) 69 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 74 dB
						Continental SportContact 3	N1	F	A	))) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A	) 70 dB
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
	9,5J x 19	46	CoA	265/35 ZR 19	(94Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 72 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 73 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 72 dB
	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
10J x 19	42	CoA	265/35 ZR 19	(94Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 72 dB	
					Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 73 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70 dB	
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 72 dB	

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación

Speed Index:  
Y= 300 km/h

1) Rueda Turbo solo para vehículos a partir de AM 2007

**Boxster/Cayman, año de modelo del 2009 al 2012**

**Fecha: 01/2017**

Marcas de neumáticos de verano homologadas

Tipo 987		Boxster, Cayman									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 17 pulgadas	7J x 17	55	ED	205/55 ZR 17	(95Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B	) 69 dB	
						Continental SportContact 3	N2	G	A	) 72 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	B	) 68 dB	
	8,5J x 17	40	CoA	235/50 ZR 17	(96Y)	Michelin Pilot Sport 2	N1	E	B	) 70 dB	
						Continental SportContact 3	N2	G	A	) 72 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	C	) 68 dB	
Tamaño de la rueda 18 pulgadas	8J x 18	57	ED	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 73,2 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A	) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B	) 69 dB	
	9J x 18	43	CoA	265/40 ZR 18	(101Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 74 dB	
						Continental SportContact 3	N1	F	A	) 74 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A	) 70 dB	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70 dB	
	9,5J x 19	46	CoA	265/35 ZR 19	(94Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 72 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB	
8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB		
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB		
					Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 72 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70 dB		
10J x 19	42	CoA	265/35 ZR 19	(91Y) XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB		
					Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 72 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70 dB		
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB		
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 72 dB	

Tipo 987		Boxster S, Cayman S, Cayman R									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 18 pulgadas	8J x 18	57	ED	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 73,2 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A	) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B	) 69 dB	
	9J x 18	43	CoA	265/40 ZR 18	(101Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 74 dB	
						Continental SportContact 3	N1	F	A	) 74 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A	) 70 dB	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70 dB	
	9,5J x 19	46	CoA	265/35 ZR 19	(94Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 72 dB	
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB	
8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB		
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB		
					Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 72 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70 dB		
10J x 19	42	CoA	265/35 ZR 19	(91Y) XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB		
					Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 72 dB		
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70 dB		
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB		
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 72 dB	

Tipo 987		Boxster Spyder								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70 dB
	9,5J x 19	46	CoA	265/35 ZR 19	(94Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 72 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 72 dB
						Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB
8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB	
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 71 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB	
					Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70 dB	
10J x 19	42	CoA	265/35 ZR 19	(94Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70 dB	
					Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	F	B	) 70 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 72 dB	
					Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	A	) 70 dB	

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index:  
Y= 300 km/h

# Boxster/Cayman, año de modelo del 2013 al 2016

Fecha: 12/2015

Marcas de neumáticos de verano homologadas

Mod. 981		Boxster, Boxster S, Boxster GTS / Cayman, Cayman S, Cayman GTS								
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 18 pulgadas <sup>1)</sup>	8J x 18	57	ED	235/45 ZR 18	94Y	Dunlop SP Sport Maxx GT <sup>4)</sup>	N0	E	C	) 69 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	C	) 68 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72 dB
	9J x 18	47	CoA	265/45 ZR 18	101Y	Dunlop SP Sport Maxx GT <sup>4)</sup>	N0	E	C	) 69 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 69 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72 dB
Tamaño de la rueda 19 pulgadas <sup>2)</sup>	8J x 19	57	ED	235/40 ZR 19	(92Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 68 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71 dB
	9,5J x 19	45	CoA	265/40 ZR 19	(98Y)	Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A	) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 71 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A	) 72 dB
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	8J x 20	57	ED	235/35 ZR 20	(88Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A	) 67 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 71 dB
	9,5J x 20	45	CoA	265/35 ZR 20	(95Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A	) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72 dB
	8,5J x 20 <sup>3)</sup>	57	ED	235/35 ZR 20	(88Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A	) 67 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 71 dB
	10J x 20 <sup>3)</sup>	50	CoA	265/35 ZR 20	(95Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A	) 70 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72 dB

Mod. 981		Boxster Spyder								
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	8,5J x 20	57	ED	235/35 ZR 20	(88Y)	Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 71 dB
	10,5J x 20	47	CoA	265/35 ZR 20	(95Y)	Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72 dB

Mod. 981		Cayman GT4								
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	8,5J x 20	61	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>4)</sup>	N0	F	C	) 70 dB
						Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 69 dB
	11J x 20	50	CoA	295/30 ZR 20	(101Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>4)</sup>	N0	C	C	) 73 dB
						Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	F	C	) 73 dB

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2,

Speed Index:  
Y= 300 km/h

- 1) excepto para Boxster, GTS, Cayman GTS; Boxster S, Cayman S: únicamente para China
- 2) Boxster GTS, Cayman GTS: únicamente para China
- 3) Excepto Japón
- 4) Neum. Ultra High Performance

**718 Boxster, 718 Cayman a partir del año modelo 2017**  
 Marcas de neumáticos de verano homologadas

Fecha: 06/2018

Mod. 982		718 Boxster, 718 Boxster S, 718 Cayman, 718 Cayman S								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 18 pulgadas <sup>1)</sup>	8J x 18	57	ED	235/45 ZR18	(94Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	C	) 68 dB
	9,5J x 18	49	CoA	265/45 ZR 18	(101Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 69 dB
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/40 ZR 19	(92Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A	) 71 dB
	10J x 19	45	CoA	265/40 ZR 19	(98Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 71 dB
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A	) 72 dB
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	8J x 20	57	ED	235/35 ZR 20	(88Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A	) 67 dB
				235/35 ZR 20	(92Y)	Bridgestone Potenza S001	N1	E	B	) 71 dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B	) 71 dB
	10J x 20	45	CoA	265/35 ZR 20	(95Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A	) 70 dB
				265/35 ZR 20	(99Y)	Bridgestone Potenza S001	N1	E	A	) 72 dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B	) 71 dB
	8,5J x 20	57	ED	235/35 ZR 20	(88Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A	) 67 dB
				235/35 ZR 20	(92Y)	Bridgestone Potenza S001	N1	E	B	) 71 dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B	) 71 dB
	10,5J x 20	47	CoA	265/35 ZR 20	(95Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A	) 70 dB
				265/35 ZR 20	(99Y)	Bridgestone Potenza S001	N1	E	A	) 72 dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B	) 71 dB
Mod. 982		Boxster GTS / Cayman GTS								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	8J x 20	57	ED	235/35 ZR 20	(88Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A	) 67 dB
				235/35 ZR 20	(92Y)	Bridgestone Potenza S001	N1	E	B	) 71 dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B	) 71 dB
	10J x 20	45	CoA	265/35 ZR 20	(95Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A	) 70 dB
				265/35 ZR 20	(99Y)	Bridgestone Potenza S001	N1	E	A	) 72 dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B	) 71 dB
	8,5J x 20	57	ED	235/35 ZR 20	(88Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A	) 67 dB
				235/35 ZR 20	(92Y)	Bridgestone Potenza S001	N1	E	B	) 71 dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B	) 71 dB
	10,5J x 20	47	CoA	265/35 ZR 20	(95Y)	Pirelli P-Zero	N1	C	A	) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	F	A	) 70 dB
				265/35 ZR 20	(99Y)	Bridgestone Potenza S001	N1	E	A	) 72 dB
						Michelin XL Pilot Sport 4 S	N0	E	B	) 71 dB

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index:  
Y= 300 km/h

1) 718 Boxster S, 718 Cayman S: únicamente para China



Tipo 997		911 Carrera 4, 911 Targa 4									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 18 pulgadas	8J x 18	57	ED	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	))) 73,2 dB	
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	F	A	)) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B	) 69 dB	
	11J x 18	51	CoA	295/35 ZR 18	(99Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	E	A	) 74 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A	) 74 dB	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A	) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB	
						(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74 dB
	11J x 19	51	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A	) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB	
						(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A	) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB	
						(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
						11,5J x 19	67 <sup>1)</sup>	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74 dB		
					Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A	) 73 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB		

Tipo 997		911 Carrera 4S, 911 Targa 4S									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A	) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB	
						(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
						11J x 19	51	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A	) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB	
	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	E	A	) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB	
						(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
						11,5J x 19	67 <sup>1)</sup>	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	F	A	) 73 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB		

Tipo 997		911 GT3, 911 GT3 RS								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8,5J x 19	53	ED	235/35 ZR 19	(91Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N0	E	C	) 71 dB
					(91Y)	Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 72 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N1	F	A	) 72 dB
	12J x 19	68 <sup>3)</sup>	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N0	E	C	) 73 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N1	F	A	) 74 dB
	12J x 19	53 <sup>4)</sup>	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N0	E	C	) 73 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 74 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N1	F	A	) 74 dB

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index:  
Y= 300 km/h

- 1) Solo con arandelas distanciadoras de 17 mm en el eje trasero.
- 2) Neum. Ultra High
- 3) Solo 911 GT3. Siempre arandelas distanc. 5 mm.
- 4) Solo 911 GT3 RS. Siempre arandelas distanc. 5 mm.



**911 Carrera, Targa, GT3 año de modelo del 2009 al 2012**  
**Marcas de neumáticos de verano homologadas**

**Fecha: 01/2017**

Tipo 997		911 Carrera									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 18 pulgadas	8J x 18	57	ED	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	))) 73,2 dB	
						Continental SportContact 3	N1	G	A	))) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B	) 69 dB	
	10,5J x 18	60	CoA	265/40 ZR 18	(101Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 74 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A	) 70 dB	
						Continental SportContact 3	N1	F	A	))) 74 dB	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB	
	11J x 19	67	CoA	295/30 ZR 19	(100Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 73 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 73 dB	
	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB	
	11,5J x 19	67	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB	
Tipo 997		911 Carrera S									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB	
	11J x 19	67	CoA	295/30 ZR 19	(100Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 73 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	E	A	) 73 dB	
	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB	
	11,5J x 19	67	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB	
Tipo 997		911 Carrera 4, 911 Targa 4									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 18 pulgadas	8J x 18	57	ED	235/40 ZR 18	(91Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	C	))) 73,2 dB	
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	F	A	) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	B	) 69 dB	
	11J x 18	51	CoA	295/35 ZR 18	(99Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport V103S	N1	E	A	) 74 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N4	E	A	) 74 dB	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB	
	11J x 19	51	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB	
	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB	
	11,5J x 19	60	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB	

Tipo 997		911 Carrera 4S, 911 Targa 4S									
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB	
						(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
						(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB
							Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 75 dB
							Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB
	11J x 19	51	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB	
						(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
							Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB
							Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB		
					(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB	
					(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB	

Tipo 997		911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS									
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
19 pulgadas	8,5J x 19	56	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB	
						(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
						(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB
							Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 75 dB
							Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB
	11J x 19	51	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB	
						(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
							Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB
							Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB		
					(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB	
					(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB	

Tipo 997		911 Sport Classic									
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
19 pulgadas	8J x 19	57	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB	
						(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
						(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB
							Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 75 dB
							Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB
	11J x 19	51	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB	
						(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
							Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB
							Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB		
					Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB		
					(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB	
					(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB	
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 75 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB	

Tipo 997		911 Speedster									
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
19 pulgadas	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB	
						(91Y) XL	Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
						(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB
							Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 75 dB
							Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB

Tipo 997		911 GT3									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8,5J x 19	53	ED	235/35 ZR 19	(91Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N0	E	C	) 71 dB	
					(91Y)	Pirelli P Zero Corsa <sup>1)</sup>	N0	F	A	) 72 dB	
						Pirelli P Zero Corsa <sup>1)</sup>	N1	F	A	) 72 dB	
	12J x 19	63	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N0	E	C	) 73 dB	
						Pirelli P Zero Corsa <sup>1)</sup>	N0	F	A	) 74 dB	
						Pirelli P Zero Corsa <sup>1)</sup>	N1	F	A	) 74 dB	

Tipo 997		911 GT3 RS									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	9J x 19	47	ED	245/35 ZR 19	(93Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>1)</sup>	N0	E	C	) 70 dB	
	12J x 19	48	CoA	325/30 ZR 19	(105Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>1)</sup>	N0	E	C	) 73 dB	

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index:  
Y= 300 km/h

- 1) Neum. Ultra High Performance
- 2) Solo para Japón
- 3) Excepto Japón

**911 Turbo, GT2 año de modelo 2007-2009**  
 Marcas de neumáticos de verano homologadas

Fecha: 01/2017

Tipo 997		911 Turbo								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74 dB
	11J x 19	51	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74 dB
11,5J x 19	67 <sup>1)</sup>	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB	
					Pirelli P Zero Rosso	N1	E	A	) 73 dB	
					Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74 dB	
					Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74 dB	

Tipo 997		911 GT2								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8,5J x 19	53	ED	235/35 ZR 19	(91Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N0	E	C	) 71 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 72 dB
	12J x 19	51	CoA	325/30 ZR 19	(105Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N0	E	C	) 73 dB
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 74 dB

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index:  
Y= 300 km/h

1) Sólo con arandelas distanciadoras de 17 mm en el eje trasero.  
2) Neum. Ultra High

**911 Turbo, GT2 RS año de modelo del 2010 al 2013**  
**Marcas de neumáticos de verano homologadas**

**Fecha: 01/2017**

Tipo 997		911 Turbo, 911 Turbo S								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8,5J x 19	55	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
	8,5J x 19	56	ED	235/35 ZR 19	(87Y)	Bridgestone Potenza RE050A	N1	F	B	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 70 dB
	11J x 19	51	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74 dB
	11,5J x 19	50	CoA	305/30 ZR 19	(102Y) XL	Bridgestone Potenza RE050A	N1	E	C	) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N2	F	A	) 74 dB
						Michelin Pilot Sport 2	N2	E	B	) 74 dB
Tipo 997		911 GT2 RS								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	9J x 19	47	ED	245/35 ZR 19	(93Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>1)</sup>	N0	E	C	) 70 dB
	12J x 19	48	CoA	325/30 ZR 19	(105Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>1)</sup>	N0	E	C	) 73 dB

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.) (excepción: 911 GT2 RS véase más arriba) .

Speed Index:  
Y= 300 km/h

1) Neum. Ultra High Performance

**911 año de modelo del 2012 al 2016**  
**Marcas de neumáticos de verano homologadas**

**Fecha: 07/2018**

<b>Mod. 991 911 Carrera, 911 Carrera S</b>											
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas <sup>1)</sup>	8,5J x 19	54	ED	235/40 ZR 19	(92Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 68 dB	
	11J x 19	69	CoA	285/35 ZR 19	(103Y) XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	C	) 70 dB	
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	8,5J x 20	51	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N0	F	A	) 71 dB	
						Pirelli P Zero Corsa <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 71 dB	
						(95Y) XL	Michelin Pilot Sport2 4S	N0	E	B	) 71 dB
	11J x 20	70	CoA	295/30 ZR 20	(101Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 74 dB	
	9Jx20 <sup>3)</sup>	51	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	F	A	) 71 dB	
						Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 69 dB	
	11,5J x 20 <sup>3)</sup>	68	CoA	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB	
						Pirelli P Zero Corsa <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 72 dB	
						Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	E	A	) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport2 4S	N0	E	B	) 73 dB	
<b>Mod. 991 911 Carrera 4, 911 Carrera 4S, 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Targa 4, 911 Targa 4S, 911 Targa 4 GTS, Modelo del jubileo 50 años 911</b>											
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas <sup>2)</sup>	8,5J x 19	54	ED	235/40 ZR 19	(92Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 68 dB	
	11J x 19	48	CoA	295/35 ZR 19	(100Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 71 dB	
Tamaño de la rueda	8,5J x 20	51	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	F	A	) 71 dB	
						Pirelli P Zero Corsa <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 71 dB	
						Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 69 dB	
	11J x 20	52	CoA	305/30 ZR 20	(103Y) XL	(95Y) XL	Michelin Pilot Sport2 4S	N0	E	B	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB	
	9Jx20 <sup>3)</sup>	51	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P Zero Corsa <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 72 dB	
						Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	E	A	) 72 dB	
	11,5J x 20 <sup>3)</sup>	48	CoA	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB	
						Pirelli P Zero Corsa <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 72 dB	
						Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	E	A	) 72 dB	
Michelin Pilot Sport2 4S						N0	E	B	) 73 dB		
<b>Mod. 991 911 Turbo, 911 Turbo S</b>											
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda	8,5J x 20	51	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	F	A	) 71 dB	
						Pirelli P Zero Corsa <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 71 dB	
						Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 69 dB	
	11J x 20	56	CoA	305/30 ZR 20	(103Y) XL	(95Y) XL	Michelin Pilot Sport2 4S	N0	E	B	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB	
	11J x 20	59				Pirelli P Zero Corsa <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 72 dB	
						Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	E	A	) 72 dB	
	9J x 20 <sup>3)</sup>	51	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	F	A	) 71 dB	
						Pirelli P Zero Corsa <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 71 dB	
	11,5J x 20 <sup>3)</sup>	56	CoA	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 69 dB	
Pirelli P-Zero						N1	E	A	) 74 dB		
Pirelli P Zero Corsa <sup>4)</sup>						N0	F	A	) 72 dB		
						Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	E	A	) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport2 4S	N0	E	B	) 73 dB	

Mod. 991		911 GT3, 911 R								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20	55	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	F	A	) 69 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>4)</sup>	N0	F	C	) 70 dB
	12J x 20	47	CoA	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	E	A	) 72 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>4)</sup>	N0	E	C	) 73 dB

Mod. 991		911 GT3 RS								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 20 y 21 pulgadas	9,5J x 20	50	ED	265/35 ZR 20	(99Y) XL	Dunlop XL Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	E	B	) 71 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>4)</sup>	N1	E	C	) 71 dB
	12,5J x 21	48	CoA	325/30 ZR 21	(108Y) XL	Dunlop XL Sport Maxx Race <sup>4)</sup>	N0	E	A	) 72 dB
						Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>4)</sup>	N1	E	C	) 73 dB

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index:  
Y= 300 km/h

- 1) 911 Carrera S: únicamente para China
- 2) - 911 Carrera 4S, 911 Targa 4S: únicamente para China  
- excepto para 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Targa 4 GTS, 911 50 años
- 3) Excepto Japón
- 4) Neum. Ultra High Performance

Mod. 991		911 Carrera									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas <sup>1)</sup>	8,5J x 19	50	ED	235/40 ZR 19	(92Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 68 dB	
	11,5J x 19	76	CoA	295/35 ZR 19	(100Y)	Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A	) 71 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 71 dB	
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A	) 74 dB	
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	8,5J x 20	49	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71 dB	
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 71 dB	
	11,5J x 20	76	CoA	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Michelin Pilot Sport2 4S	N0	E	B	) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB	
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport2 4S	N0	E	B	) 73 dB	
Mod. 991		911 Carrera S									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	8,5J x 20	49	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71 dB	
	11,5J x 20	76	CoA	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport2 4S	N0	E	B	) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB	
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport2 4S	N0	E	B	) 73 dB	
Mod. 991		911 Carrera 4, 911 Targa 4									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas <sup>1)</sup>	8,5J x 19	50	ED	235/40 ZR 19	(92Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 68 dB	
	11,5J x 19	56	CoA	295/35 ZR 19	(100Y)	Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A	) 71 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2	N0	E	B	) 71 dB	
						Yokohama Advan Sport V105	N0	E	A	) 74 dB	
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	8,5J x 20	49	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71 dB	
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 71 dB	
	11,5J x 20	56	CoA	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Michelin Pilot Sport2 4S	N0	E	B	) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB	
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport2 4S	N0	E	B	) 73 dB	
Mod. 991		911 Carrera 4S, 911 Targa 4S, 911 Carrera GTS, 911 Carrera 4 GTS, 911 Targa 4 GTS									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	8,5J x 20	49	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71 dB	
	11,5J x 20	56	CoA	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport2 4S	N0	E	B	) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB	
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport2 4S	N0	E	B	) 73 dB	
Mod. 991		911 Turbo, 911 Turbo S									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20	51	ED	245/35 ZR 20	(91Y)	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71 dB	
	11,5J x 20	56	CoA	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport2 4S	N0	E	B	) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB	
						Pirelli P Zero Corsa <sup>2)</sup>	N0	F	A	) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport2 4S	N0	E	B	) 73 dB	
Mod. 991		911 GT3, GT3 R									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20	55	ED	245/35 ZR 20	(91Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 <sup>2)</sup>	N1	E	C	) 69 dB	
	12J x 20	47	CoA	305/30 ZR 20	(103Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N1	E	E	) 70 dB	
						Dunlop Sport Maxx Race 2 <sup>2)</sup>	N1	E	E	) 71 dB	
						Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N1	E	E	) 73 dB	
Mod. 991		911 GT3 RS									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9,5J x 20	50	ED	265/35 ZR 20	(99Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 <sup>2)</sup>	N1	E	C	) 69 dB	
						Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N2	E	C	) 71 dB	
	12,5J x 21	48	CoA	325/30 ZR 21	(108Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 R	N0	E	E	) 71 dB	
						Dunlop Sport Maxx Race 2 <sup>2)</sup>	N1	E	E	) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N2	E	C	) 73 dB	
						Michelin Pilot Sport Cup 2 R	N0	E	E	) 73 dB	
Mod. 991		911 GT2 RS									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9,5J x 20	50	ED	265/35 ZR 20	(99Y) XL	Dunlop Sport Maxx Race 2 <sup>2)</sup>	N1	E	C	) 69 dB	
						Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N2	E	C	) 71 dB	
	12,5J x 21	48	CoA	325/30 ZR 21	(108Y) XL	Michelin Pilot Sport Cup 2 R	N0	E	E	) 71 dB	
						Dunlop Sport Maxx Race 2 <sup>2)</sup>	N1	E	E	) 72 dB	
						Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>2)</sup>	N2	E	C	) 73 dB	
						Michelin Pilot Sport Cup 2 R	N0	E	E	) 73 dB	

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index:  
Y= 300 km/h

1) Excepto para vehículos con Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)  
2) Neum. Ultra High Performance



**Carrera GT año de modelo 2004-2006**  
**Marcas de neumáticos de verano homologadas**

**Fecha: 01/2017**

Mod. 980	Carrera GT										
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda	9,5J x 19	6	ED	265/35 ZR 19	(98Y) XL	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	)) 71 dB	
19 y 20 pulgadas	12,5J x 20	30	CoA	335/30 ZR 20	(108Y) XL	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	)) 74 dB	

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index:  
Y= 300 km/h

**918 Spyder año de modelo 2015**

Fecha: 12/2015

Marcas de neumáticos de verano homologadas

Mod. 918	918 Spyder									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda	9,5J x 20	57	ED	265/35 ZR 20	(95Y)	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>1)</sup>	N0	E	C	) 71 dB
20 y 21 pulgadas	12,5J x 21	57	CoA	325/30 ZR 21	(104Y)	Michelin Pilot Sport Cup 2 <sup>1)</sup>	N0	C	C	) 73 dB

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index:  
Y= 300 km/h

1) Neum. Ultra High Performance



Tipo 9PA		Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 18 pulgadas	8J x 18H2	57	ED/ET	255/55 R 18 <sup>4)</sup>	109Y	Bridgestone Turanza ER30	N0	E	B	) 73 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N0	E	B	) 73 dB	
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C	) 72 dB	
						Continental Cross C. UHP	N1	G	B	) 74 dB	
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B	) 74 dB	
						109Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72 dB
						Tamaño de la rueda 19 pulgadas	9J x 19H2	60	ED/ET	275/45 R 19 <sup>2)</sup>	108Y
Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	F	F	) 80 dB							
Pirelli P Zero Rosso	N1	C	B	) 72 dB							
Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73 dB							
108Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72 dB						
Michelin 4x4 Diamaris	N0	E	B	) 72 dB							
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20H2	60	ED/ET	275/40 R 20	106Y						
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F	) 80 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73 dB	
						106Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B	) 71 dB
						Tamaño de la rueda 20 pulgadas	10J x 20H2	55 <sup>3)</sup>	CoA	275/40 R 20	106Y
Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73 dB							
Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F	) 80 dB							
Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73 dB							
106Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B	) 71 dB						

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index:  
V= 240 km/h  
Y = 300 km/h

- 1) Excepto para Taiwán, Japón y Corea.
- 2) Puede utilizarse una arandela distanciadora de 17 mm en cada rueda en el ET (18 pulgadas solo rueda Cayenne S). Deben quitarse para montar la rueda de emergencia o las cadenas para la nieve.
- 3) Solo permitido en ET. No homologado para Israel, Arabia Saudí e Islas Vírgenes.
- 4) Excepto para Cayenne Turbo con kit potencia motor "E81".  
Cayenne Turbo S

**Cayenne año de modelo 2008-2010**  
**Marcas de neumáticos de verano homologadas**

**Fecha: 01/2017**

Tipo 9PA		Cayenne, Cayenne Diesel									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 17 pulgadas	7,5J x 17H2	53	ED/ET	235/65 R 17	108V	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	B	) 72 dB	
						Continental Cross C UHP	N0	G	B	) 73 dB	
						Michelin 4x4 Diamaris	N0	C	B	) 71 dB	
					108V XL						
Tamaño de la rueda 18 pulgadas	8J x 18H2	57	ED/ET	255/55 R 18	109Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C	) 72 dB	
						Continental Cross C UHP	N1	G	B	) 74 dB	
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B	) 74 dB	
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72 dB	
					109Y XL						
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	9J x 19H2	60	ED/ET	275/45 R 19 <sup>2)</sup>	108Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	C	B	) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73 dB	
						Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72 dB	
					108Y XL						
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20H2	60	ED/ET	275/40 R 20 <sup>2)</sup>	106Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F	) 80 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73 dB	
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B	) 71 dB	
					106Y XL						
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20H2	55	CoA	275/40 R 20 <sup>2)</sup>	106Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F	) 80 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73 dB	
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B	) 71 dB	
					106Y XL						
Tamaño de la rueda 21 pulgadas <sup>5)</sup>	10J x 21H2	50	ED/ET	295/35 R 21	107Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A	) 76 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B	) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N1	C	B	) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A	) 74 dB	
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72 dB	
					107Y XL						
Tamaño de la rueda 21 pulgadas <sup>5)</sup>	10J x 21H2	45 <sup>3)</sup>	CoA	295/35 R 21	107Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A	) 76 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B	) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N1	C	B	) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A	) 74 dB	
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72 dB	
					107Y XL						

Tipo 9PA		Cayenne S, Cayenne GTS								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 18 pulgadas	8J x 18H2	57	ED/ET	255/55 R 18	109Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C	) 72 dB
						Continental Cross C UHP	N1	G	B	) 74 dB
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B	) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72 dB
					109Y XL					
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	9J x 19H2	60	ED/ET	275/45 R 19 <sup>2)</sup>	108Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	C	B	) 72 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73 dB
						Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72 dB
					108Y XL					
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20H2	60	ED/ET	275/40 R 20 <sup>2)</sup>	106Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F	) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B	) 71 dB
					106Y XL					
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20H2	55	CoA	275/40 R 20 <sup>2)</sup>	106Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73 dB
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F	) 80 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73 dB
						Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B	) 71 dB
					106Y XL					
Tamaño de la rueda 21 pulgadas <sup>5)</sup>	10J x 21H2	50	ED/ET	295/35 R 21	107Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A	) 76 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A	) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72 dB
					107Y XL					
Tamaño de la rueda 21 pulgadas <sup>5)</sup>	10J x 21H2	45 <sup>3)</sup>	CoA	295/35 R 21	107Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A	) 76 dB
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	C	B	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N1	F	A	) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72 dB
					107Y XL					

Tipo 9PA		Cayenne Turbo									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 18 pulgadas <sup>4)</sup>	8J x 18H2	57	ED/ET	255/55 R 18 <sup>4)</sup>	109Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N1	E	C	) 72 dB	
						Continental Cross C UHP	N1	G	B	))) 74 dB	
						Continental Sport Contact 3	N0	E	B	))) 74 dB	
						109Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72 dB
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	9J x 19H2	60	ED/ET	275/45 R 19 <sup>2) 4)</sup>	108Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N1	C	B	) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73 dB	
						108Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72 dB
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20H2	60	ED/ET	275/40 R 20 <sup>2) 4)</sup>	106Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F	))) 80 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73 dB	
						106Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B	) 71 dB
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20H2	55	CoA	275/40 R 20 <sup>2) 4)</sup>	106Y	Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	E	C	) 73 dB	
						Pirelli P Zero Rosso	N1	F	F	))) 80 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 73 dB	
						106Y XL	Michelin 4x4 Diamaris	N1	C	B	) 71 dB
Tamaño de la rueda 21 pulgadas <sup>5)</sup>	10J x 21H2	50	ED/ET	295/35 R 21	107Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A	))) 76 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B	) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N1	C	B	) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 74 dB	
						107Y XL	Yokohama Advan Sport	N1	F	A	) 74 dB
Tamaño de la rueda 21 pulgadas <sup>5)</sup>	10J x 21H2	45 <sup>3)</sup>	CoA	295/35 R 21	107Y	Continental Cross C UHP	N0	G	A	))) 76 dB	
						Pirelli P-Zero Rosso	N0	C	B	) 73 dB	
						Pirelli P-Zero	N1	C	B	) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	N0	F	A	) 74 dB	
						107Y XL	Yokohama Advan Sport	N1	F	A	) 74 dB
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72 dB	

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

En el caso de las marcas y modelos de neumáticos en **negrita** de la tabla, se trata de nuevas homologaciones. A la hora de montar neumáticos nuevos le recomendamos utilizar exclusivamente dichos neumáticos.

**Speed Index:**  
**V= 240 km/h**  
**Y = 300 km/h**

1) Excepto para Taiwán, Japón y Corea.

2) Puede utilizarse arandela distanciadora 17 mm en cada rueda ET. Para montar la rueda

de emergencia o las cadenas para la nieve debe quitarse.

3) Solo permitido en ET. No homologado para Israel, Arabia Saudí e Islas Vírgenes.

4) No homologado para Cayenne Turbo con kit de potencia del motor "E81".

5) Ruedas 21 pulg. solo con ensanchamientos pasos rueda.

# Cayenne año de modelo del 2011 al 2014

Fecha: 12/2016

Marcas de neumáticos de verano homologadas

Tipo 92A		Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Hybrid, Cayenne S Diesel, Cayenne GTS									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 18 pulgadas <sup>1)</sup>	8J x 18H2 <sup>1)</sup>	53	ED/ET	255/55 R 18 <sup>1)</sup>	109Y XL	Continental Sport Contact 3	N0	E	B	))) 74 dB	
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72 dB	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas <sup>2)</sup>	8,5J x 19H2 <sup>2)</sup>	59	ED/ET	265/50 R 19	110Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	B	B	) 69 dB	
						Pirelli P-Zero	N0	C	A	) 73 dB	
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20H2	57	ED/ET	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A	) 73 dB	
						Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A	) 73 dB	
Tamaño de la rueda 21 pulgadas	10J x 21H2	50	ED/ET	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72 dB	
						Pirelli P-Zero	N1	C	B	) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A	) 74 dB	

  

Tipo 92A		Cayenne Turbo, Cayenne Turbo S									
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas <sup>1)</sup>	8,5J x 19H2 <sup>1)</sup>	59	ED/ET	265/50 R 19 <sup>1)</sup>	110Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	B	B	) 69 dB	
						Pirelli P-Zero	N0	C	A	) 73 dB	
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20H2	57	ED/ET	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A	) 73 dB	
						Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A	) 73 dB	
Tamaño de la rueda 21 pulgadas	10J x 21H2	50	ED/ET	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72 dB	
						Pirelli P-Zero	N1	C	B	) 74 dB	
						Yokohama Advan Sport	N1	E	A	) 74 dB	

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index:  
Y= 300 km/h

1) Excepto para vehículos con Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), núm. I. PB1.  
2) Excepto para vehículos Cayenne GTS con Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB),  
nº I PB1



# Cayenne año de modelo del 2015 al 2017

Fecha: 12/2016

## Marcas de neumáticos de verano homologadas

Tipo 92A		Cayenne, Cayenne Diesel, Cayenne S, Cayenne S Diesel, Cayenne S E-Hybrid									
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 18 pulgadas <sup>1)</sup>	8J x 18H2	53	ED/ET	255/55 R 18	109Y XL	Continental Sport Contact 3	N0	E	B	))) 74 dB	
						Michelin Latitude Sport	N1	C	B	) 72 dB	
						Nexen N'FERA RU1	N0	C	A	) 70 dB	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas <sup>4)</sup>	8,5J x 19H2	59	ED/ET	265/50 R 19	110Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SU	N1	C	A	) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N0	C	A	) 73 dB	
						Michelin Latitude Sport 3	N0	B	A	) 71 dB	
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20H2	57	ED/ET	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B	) 73 dB	
	9,5J x 20H2 <sup>2)</sup>	47	ED/ET	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B	) 73 dB	
Tamaño de la rueda 21 pulgadas <sup>2)</sup>	10J x 21H2	50	ED/ET	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport 3	N1	C	A	) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport V-105T	N2	E	A	) 74 dB	
Tipo 92A		Cayenne GTS, Cayenne Turbo									
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas <sup>1)</sup>	8,5J x 19H2	59	ED/ET	265/50 R 19 <sup>1)</sup>	110Y XL	Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SU	N1	C	A	) 71 dB	
						Pirelli P-Zero	N0	C	A	) 73 dB	
						Michelin Latitude Sport 3	N0	B	A	) 71 dB	
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20H2 <sup>3)</sup>	57	ED/ET	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B	) 73 dB	
	9,5J x 20H2 <sup>2)</sup>	47	ED/ET	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B	) 73 dB	
Tamaño de la rueda 21 pulgadas <sup>2)</sup>	10J x 21H2	50	ED/ET	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport 3	N1	C	A	) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport V-105T	N2	E	A	) 74 dB	
Tipo 92A		Cayenne Turbo S									
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9J x 20H2 <sup>3)</sup>	57	ED/ET	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B	) 73 dB	
	9,5J x 20H2 <sup>2)</sup>	47	ED/ET	275/45 R 20	110Y XL	Michelin Latitude Sport	N0	E	B	) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport V-103H	N0	E	B	) 73 dB	
Tamaño de la rueda 21 pulgadas <sup>2)</sup>	10J x 21H2	50	ED/ET	295/35 R 21	107Y XL	Michelin Latitude Sport 3	N1	C	A	) 72 dB	
						Yokohama Advan Sport V-105T	N2	E	A	) 74 dB	

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2, etc.).

Speed Index:  
Y= 300 km/h

- 1) Excepto para vehículos con Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)
- 2) Únicamente con ensanches de pasarrueda o paquete SportDesign
- 3) Homologado para vehículos con Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) en función del tipo de rueda
- 4) Excepto para vehículos de 20" con Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

Antes de hacer modificaciones en las ruedas y los neumáticos, comprobar en la declaración de conformidad de la UE si la combinación de rueda y neumático deseada está homologada para su vehículo.

# Cayenne a partir del año de modelo 2018

Fecha: 05/2018

Marcas de neumáticos de verano homologadas

Tipo 9YA		Cayenne, Cayenne S,								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 19 pulgadas <sup>1) 3)</sup>	8,5 J x 19H2	47	ED	255/55 ZR 19	(111Y) XL	Continental ContiSportContact 5	N0	A	B	) 73 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	B	A	) 71 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B	) 72 dB
	9,5 J x 19 H2	54	CoA	275/50 ZR 19	(112Y) XL	Continental ContiSportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Latitude Sport 3	N0	B	A	) 72 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B	) 72 dB
Tamaño de la rueda 20 pulgadas <sup>1) 2)</sup>	9,0 J x 20 H2	50	ED	275/45 ZR 20	(110Y) XL	Continental ContiSportContact 5P	N0	C	A	) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B	) 72 dB
						Pirelli P Zero	N0	B	A	) 69 dB
	10,5 J x 20 H2	64	CoA	305/40 ZR 20	(112Y) XL	Continental ContiSportContact 5P	N0	C	A	) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B	) 73 dB
						Pirelli P Zero	N0	B	A	) 70 dB
Tamaño de la rueda 21 pulgadas <sup>2)</sup>	9,5 J x 21 H2	46	ED	285/40 ZR 21	(109Y) XL	Pirelli P Zero	N0	B	A	) 70 dB
	11,0 J x 21 H2	58	CoA	315/35 ZR 21	(111Y) XL	Pirelli P Zero	N0	B	A	) 70 dB

  

Tipo 9YA		Cayenne Turbo								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 20 pulgadas <sup>1) 2)</sup>	9,0 J x 20 H2	50	ED	275/45 ZR 20	(110Y) XL	Continental ContiSportContact 5P	N0	C	A	) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B	) 72 dB
						Pirelli P Zero	N0	B	A	) 69 dB
	10,5 J x 20 H2	64	CoA	305/40 ZR 20	(112Y) XL	Continental ContiSportContact 5P	N0	C	A	) 73 dB
						Bridgestone Dueler H/P Sport	N0	C	B	) 73 dB
						Pirelli P Zero	N0	B	A	) 70 dB
Tamaño de la rueda 21 pulgadas <sup>2)</sup>	9,5 J x 21 H2	46	ED	285/40 ZR 21	(109Y) XL	Pirelli P Zero	N0	B	A	) 70 dB
	11,0 J x 21 H2	58	CoA	315/35 ZR 21	(111Y) XL	Pirelli P Zero	N0	B	A	) 70 dB

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación

Speed Index:  
Y= 300 km/h

- 1) Excepto para vehículos con Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)
- 2) Únicamente con ensanches de pasarrueda o paquete SportDesign
- 3) excepto para vehículos con Porsche Surface Coated Brake (PSCB)

Antes de hacer modificaciones en las ruedas y los neumáticos, comprobar en la declaración de conformidad de la UE si la combinación de rueda y neumático deseada está homologada para su vehículo.

## Panamera año de modelo del 2010 al 2013

Fecha: 01/2017

Marcas de neumáticos de verano homologadas

Tipo 970		Panamera, Panamera 4, Panamera Diesel, Panamera S, Panamera 4S, Panamera S Hybrid								
	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 18 pulgadas <sup>1)</sup>	8J x 18	59	ED	245/50 ZR 18	(100Y)	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	F	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	F	A	) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Assymetric 2	N0	C	B	) 70 dB
	9J x 18	53	CoA	275/45 ZR 18	(103Y)	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 75 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 72 dB
						Goodyear Eagle F1 Assymetric 2	N0	C	B	) 69 dB
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	9J x 19	60	ED	255/45 ZR 19	(100Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C	) 70 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71 dB
	10J x 19	61	CoA	285/40 ZR 19	(103Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 72 dB
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9,5J x 20	65	ED	255/40 ZR 20	(101Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	B	) 75 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
	11J x 20	68	CoA	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	B	) 75 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB
11,5J x 20	63	CoA	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 74 dB	
					Yokohama Advan Sport	N0	F	B	) 75 dB	
					Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB	
					Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB	
					Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 74 dB	
					Yokohama Advan Sport	N0	F	B	) 75 dB	

**Tipo 970 Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera Turbo S**

	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
<b>Tamaño de la rueda 19 pulgadas <sup>1)</sup></b>	9J x 19	60	ED	255/45 ZR 19	(100Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C	) 70 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 72 dB
	10J x 19	61	CoA	285/40 ZR 19	(103Y)	Goodyear Eagle F1 Asymmetric	N0	E	C	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	B	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 72 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 72 dB
<b>Tamaño de la rueda 20 pulgadas</b>	9,5J x 20	65	ED	255/40 ZR 20	(101Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74 dB
	11J x 20	68	CoA	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74 dB
	11,5J x 20	63	CoA	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N0	E	A	) 74 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74 dB

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index v del mismo código de especificación (N0. N1. N2).

Speed Index:  
Y= 300 km/h

1) Excepto para vehículos con PCCB.

En relación a un posible montaje con arandelas distanciadoras de 5 mm, diríjase a su Centro Porsche.

**Panamera a partir del año modelo 2014 a 2016**  
 Marcas de neumáticos de verano homologadas

Fecha: 01/2017

Tipo 970		Panamera, Panamera 4, Panamera Diesel, Panamera S, Panamera 4S, Panamera S E-Hybrid								
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 18 pulgadas <sup>1)</sup>	8J x 18	59	ED	245/50 ZR 18	(100Y)	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Goodyear Eagle F1 Assymetric 2	N0	C	B	) 70 dB
						Pirelli P Zero	N1	F	A	) 71 dB
	9J x 18	53	CoA	275/45 ZR 18	(103Y)	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 75 dB
						Goodyear Eagle F1 Assymetric 2	N0	C	B	) 69 dB
						Pirelli P Zero	N1	E	A	) 72 dB
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	9J x 19	60	ED	255/45 ZR 19	(100Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71 dB
	10J x 19	61	CoA	285/40 ZR 19	(103Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 72 dB
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9,5J x 20	65	ED	255/40 ZR 20	(101Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	F	B	) 75 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB
	11J x 20	68	CoA	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74 dB
11,5J x 20	63	CoA	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB	
					Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB	
					Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB	
					Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74 dB	
					Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB	
					Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74 dB	
Tipo 970		Panamera S Executive, Panamera 4S Executive								
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	9J x 19	60	ED	255/45 ZR 19	(100Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71 dB
	10J x 19	61	CoA	285/40 ZR 19	(103Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 72 dB
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9,5J x 20	65	ED	255/40 ZR 20	(101Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 73 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB
	11J x 20	68	CoA	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74 dB
						Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74 dB
11,5J x 20	63	CoA	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB	
					Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB	
					Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB	
					Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74 dB	
					Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB	
					Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74 dB	

Tipo 970		Panamera GTS, Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive								
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 19 pulgadas <sup>1)</sup>	9J x 19	60	ED	255/45 ZR 19	(100Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 71 dB
	10J x 19	61	CoA	285/40 ZR 19	(103Y)	Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 72 dB
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9,5J x 20	65	ED	255/40 ZR 20	(101Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 73 dB
	11J x 20	68	CoA	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74 dB
	11,5J x 20	63	CoA	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74 dB

Tipo 970		Panamera Turbo S, Panamera Turbo S Executive								
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9,5J x 20	65	ED	255/40 ZR 20	(101Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	E	A	) 71 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 73 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 73 dB
	11J x 20	68	CoA	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74 dB
	11,5J x 20	63	CoA	295/35 ZR 20	(105Y) XL	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Super Sport	N0	C	A	) 73 dB
						Pirelli P-Zero	N1	E	A	) 74 dB
						Yokohama Advan Sport	N0	E	A	) 74 dB

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index v del mismo código de especificación (N0. N1. N2).

Speed Index:  
Y= 300 km/h

1) Excepto para vehículos con PCCB.

En relación a un posible montaje con arandelas distanciadoras de 5 mm, dirijase a su Centro Porsche.

Antes de hacer modificaciones en las ruedas y los neumáticos, comprobar en la declaración de conformidad de la UE si la combinación de rueda y neumático deseada está homologada para su vehículo.

**Panamera a partir de AM 2017**  
Marcas de neumáticos de verano homologadas

Fecha: 07/2018

Mod. 971 Panamera, Panamera 4, Panamera 4 Executive, Panamera 4S, Panamera 4S Executive, Panamera 4S Diesel, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive										
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	9J x 19	64	ED	265/45 ZR 19	(105Y) XL	Michelin Pilot Sport 4	N0	C	B	) 71 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3	N0	B	A	) 69 dB
	10,5J x 19	62	CoA	295/40 ZR 19	(108Y) XL	Michelin Pilot Sport 4	N0	B	B	) 73 dB
						Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3	N0	C	A	) 70 dB
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9,5J x 20	71	ED	275/40 ZR 20	(106Y) XL	Michelin Pilot Sport 4 <sup>2)</sup>	N0	C	A	) 71 dB
	11,5J x 20	68	CoA	315/35 ZR 20	(110Y) XL	Michelin Pilot Sport 4 <sup>2)</sup>	N0	C	A	) 73 dB
Tamaño de la rueda 21 pulgadas	9,5J x 21	71	ED	275/35 ZR 21	(103Y) XL	Pirelli P Zero	N1	C	A	) 71 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A	) 73 dB
	11,5J x 21	69	CoA	315/30 ZR 21	(105Y) XL	Pirelli P Zero	N1	C	A	) 72 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A	) 75 dB
Mod. 971 Panamera Turbo, Panamera Turbo Executive										
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 20 pulgadas	9,5J x 20	71	ED	275/40 ZR 20	(106Y) XL	Michelin Pilot Sport 4 <sup>2)</sup>	N0	C	A	) 71 dB
	11,5J x 20	68	CoA	315/35 ZR 20	(110Y) XL	Michelin Pilot Sport 4 <sup>2)</sup>	N0	C	A	) 73 dB
Tamaño de la rueda 21 pulgadas	9,5J x 21	71	ED	275/35 ZR 21	(103Y) XL	Pirelli P Zero	N1	C	A	) 71 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A	) 73 dB
	11,5J x 21	69	CoA	315/30 ZR 21	(105Y) XL	Pirelli P Zero	N1	C	A	) 72 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A	) 75 dB
Mod. 971 Panamera Turbo S E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid Executive										
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido
Tamaño de la rueda 21 pulgadas	9,5J x 21	71	ED	275/35 ZR 21	(103Y) XL	Pirelli P Zero	N1	C	A	) 71 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A	) 73 dB
						Michelin Pilot Sport 4	N0	C	B	) 71 dB
	11,5J x 21	69	CoA	315/30 ZR 21	(105Y) XL	Pirelli P Zero	N1	C	A	) 72 dB
						Continental ContiSportContact 5 P	N0	C	A	) 75 dB
						(108Y) XL	Michelin Pilot Sport 4	N0	C	B

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación (N0, N1, N2).

Speed Index:  
Y= 300 km/h

1) Excepto para China  
2) Cancelación de ruido

Antes de hacer modificaciones en las ruedas y los neumáticos, comprobar en la declaración de conformidad de la UE si la combinación de rueda y neumático deseada está homologada para su vehículo.

# Macan a partir del año de modelo 2014

Fecha: 12/2016

Marcas de neumáticos de verano homologadas

Tipo 95B		Macan, Macan S, Macan GTS, Macan Turbo, Macan S Diesel									
Tamaño de la rueda	Dimensión	PP	Ejes	Tamaño de los neumáticos	Load&Speed Index	Denominación de perfil	Espec.	Resistencia al avance	Adherencia en mojado	Emisión de ruido	
Tamaño de la rueda 18 pulgadas <sup>1)</sup>	8J x 18	21	ED	235/60 R 18	103W	Continental SportContact 5	N0	C	A	) 71 dB	
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A	) 71 dB	
						Pirelli Scorpion Verde	N0	C	B	) 71 dB	
	9J x 18	21	CoA	255/55 R 18	105W	Hankook Ventus Solus S1 evo <sup>2</sup>	N0	C	B	) 70 dB	
						Continental SportContact 5	N0	C	A	) 72 dB	
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A	) 71 dB	
Tamaño de la rueda 19 pulgadas	8J x 19	21	ED	235/55 R 19	101Y	Pirelli Scorpion Verde	N0	B	B	) 71 dB	
						Goodyear Eagle F1 Asym. 2	N0	C	A	) 69 dB	
						Hankook Ventus Solus S1 evo <sup>2</sup>	N0	C	A	) 70 dB	
	9J x 19	21	CoA	255/50 R 19	103Y	Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A	) 71 dB	
						Nexen N'FERA RU1	N0	C	B	) 70 dB	
						Continental SportContact 5	N0	C	A	) 72 dB	
Tamaño de la rueda 20 pulgadas <sup>2)</sup>	9J x 20	26	ED	265/45 R 20	104Y	Pirelli P Zero	N0	B	A	) 71 dB	
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A	) 71 dB	
	10J x 20	19	CoA	295/40 R 20	106Y	Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A	) 71 dB	
						Pirelli P Zero	N0	B	A	) 71 dB	
	Tamaño de la rueda 21 pulgadas <sup>2)</sup>	9J x 21	26	ED	265/40 R 21	101Y	Continental SportContact 5P	N0	C	A	) 72 dB
							Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A	) 71 dB
10J x 21		19	CoA	295/35 R 21	103Y	Pirelli P Zero	N0	B	A	) 71 dB	
						Continental SportContact 5P	N0	C	A	) 74 dB	
						Michelin Latitude Sport 3	N0	C	A	) 71 dB	
						Pirelli P Zero	N0	B	A	) 71 dB	

En un mismo vehículo tan solo se deben utilizar neumáticos de una misma marca y tipo, así como del mismo Speed Index y del mismo código de especificación

Speed Index:  
W = 270 km/h  
Y = 300 km/h

1) Sólo homologado para Macan, Macan S, Macan S Diesel, excepto vehículos con  
2) únicamente con ensanches de pasarrueda en el ET

Antes de hacer modificaciones en las ruedas y los neumáticos, comprobar en la declaración de conformidad de la UE si la combinación de rueda y neumático deseada está homologada para su vehículo.